

Цифровые шлюзы

## **SMG-1016M (SIGTRAN), SMG-2016 (SIGTRAN)**

Руководство по эксплуатации, Версия ПО 1.3.0

IP-адрес: 192.168.1.2

Имя пользователя: admin

Пароль: rootpasswd

## Содержание

1	Введение .....	5
2	Список изменений.....	6
3	Описание изделий SMG (SIGTRAN) .....	7
3.1	Назначение .....	7
3.2	Типовые схемы применения .....	8
3.2.1	Сопряжение сигнализаций и медиапотокотв TDM- и VoIP-сетей .....	8
3.3	Структура и принцип работы изделия .....	9
3.3.1	Структура SMG-1016M .....	9
3.3.2	Структура SMG-2016 .....	11
3.3.3	Принцип работы SMG .....	11
3.4	Основные технические параметры .....	12
3.5	Конструктивное исполнение.....	16
3.5.1	SMG-1016M .....	16
3.5.2	SMG-2016 .....	17
3.6	Световая индикация .....	19
3.6.1	Световая индикация устройства в рабочем состоянии .....	19
3.6.2	Световая индикация состояния потоков E1 .....	22
3.6.3	Световая индикация интерфейсов Ethernet 1000/100 .....	23
3.6.4	Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам .....	23
3.6.5	Световая индикация аварий .....	25
3.7	Использование функциональной кнопки «F».....	25
3.8	Сохранение заводской конфигурации.....	26
3.9	Восстановление пароля .....	26
3.10	Комплект поставки.....	27
3.10.1	SMG-1016M .....	27
3.10.2	SMG-2016 .....	28
3.11	Инструкции по технике безопасности .....	28
3.11.1	Общие указания .....	28
3.11.2	Требования электробезопасности .....	28
3.11.3	Меры безопасности при наличии статического электричества .....	29
3.11.4	Требования к электропитанию .....	29
3.12	Установка SMG.....	30
3.12.1	Порядок включения .....	31
3.12.2	Крепление кронштейнов.....	31

3.12.3	Установка устройства в стойку .....	32
3.12.4	Установка модулей питания .....	33
3.12.5	Вскрытие корпуса .....	34
3.12.6	Установка субмодулей .....	37
3.12.7	Установка блоков вентиляции .....	38
3.12.8	Установка SSD-накопителей для SMG-1016M .....	39
3.12.9	Установка SATA-дисков для SMG-2016 .....	40
3.12.10	Замена батарейки часов реального времени .....	41
4	Общие рекомендации при работе со шлюзами SMG (SIGTRAN) .....	44
5	Конфигурирование устройств SMG (SIGTRAN) .....	45
5.1	Настройка SMG (SIGTRAN) через web-конфигуратор .....	45
5.1.1	Системные параметры .....	49
5.1.2	Мониторинг .....	53
5.1.3	Источники синхронизации .....	67
5.1.4	Потоки E1 .....	68
5.1.5	План нумерации .....	75
5.1.6	Настройки SIGTRAN .....	78
5.1.7	Внутренние ресурсы .....	91
5.1.8	Настройки TCP/IP .....	95
5.1.9	Сетевые сервисы .....	99
5.1.10	Коммутатор .....	103
5.1.11	Безопасность .....	111
5.1.12	Сетевые утилиты .....	117
5.1.13	Трассировки .....	119
5.1.14	Работа с объектами и меню «Объекты» .....	125
5.1.15	Сохранение конфигурации и меню «Сервис» .....	125
5.1.16	Настройка даты и времени .....	126
5.1.17	Обновление ПО через web-конфигуратор .....	126
5.1.18	Лицензии .....	126
5.1.19	Меню «Помощь» .....	127
5.1.20	Установка пароля для доступа через web-конфигуратор .....	127
5.1.21	Просмотр заводских параметров и информации о системе .....	128
5.1.22	Выход из конфигуратора .....	129
5.2	Настройка SMG (SIGTRAN) с помощью командной строки .....	130
5.2.1	Команды трассировки, доступные через отладочный порт .....	132

5.3	Настройка SMG (SIGTRAN) через Telnet, SSH и RS-232.....	133
5.3.1	Перечень команд CLI .....	134
5.3.2	Смена пароля для доступа к устройству через CLI .....	136
5.3.3	Режим управления .....	137
5.3.4	Режим конфигурирования общих параметров устройства.....	138
5.3.5	Режим конфигурирования параметров firewall .....	154
6	Приложения SMG (SIGTRAN) .....	159
6.1	Приложение А. Назначение контактов разъёмов кабеля.....	159
6.2	Приложение Б. Резервное обновление встроенного ПО .....	164
6.3	Приложение В. Взаимодействие устройства с системами мониторинга .....	166
6.4	Приложение Г. Управление и мониторинг по протоколу SNMP .....	168
6.5	Приложение Д. Обеспечение функций COPM.....	177

## 1 Введение

В мире интенсивно развиваются средства связи, эксплуатирующие самые современные аппаратные и программные решения. При этом возникает проблема внедрения новых устройств связи, использующих другие принципы передачи информации, в существующие сети связи. Решение – в применении специального оборудования, связывающего разнородные участки сети связи в единое целое. Таким оборудованием в настоящий момент являются цифровые шлюзы. Их наличие позволяет проводить постепенный переход от существующей сети связи на сети связи, имеющие более эффективную реализацию, но работающую по другим принципам.

На данный момент наиболее эффективными сетями являются IP-сети, которые слабо зависят от среды передачи данных и от типа данных, вместе с тем являются наиболее гибкими и управляемыми. Для сопряжения традиционных сетей связи, в основе которых лежит принцип коммутации каналов, с сетями связи, использующими для передачи информации IP-сети, предназначен цифровой шлюз SMG, разработанный и производимый предприятием «ЭЛТЕКС».

Данное руководство содержит сведения об основных свойствах SMG-1016M и SMG-2016. В документе приведены технические характеристики шлюза и его компонентов. Также представлена вводная информация о порядке эксплуатации и обслуживания с использованием программного обеспечения.

### Примечания и предупреждения

 **Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.**

 **Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.**

## 2 Список изменений

<b>Версия ПО SMG-1016M: V.1.3.0</b> <b>Версия ПО SMG-2016: V.1.3.0</b>			
Версия документа	Версия ПО	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 3.0	v.1.3.0	15.10.2018	Добавлено: <ul style="list-style-type: none"> <li>• функциональность COPM</li> </ul>
Версия 2.0	v.1.2.1	16.04.2018	Изменено: <ul style="list-style-type: none"> <li>• убраны функции TDM</li> <li>• исправлены настройки прав доступа для пользователей web-интерфейса</li> </ul> Добавлено: <ul style="list-style-type: none"> <li>• добавлена поддержка Basic continuity package для протокола H.248/Megaco</li> </ul>
Версия 1.0	v.1.1.1	18.10.2017	Первая публикация

## 3 Описание изделий SMG (SIGTRAN)

### 3.1 Назначение

Цифровые шлюзы SMG-1016M и SMG-2016 предназначены для сопряжения сигнализаций и медиапоточков ТфОП (Е1) и VoIP-сетей, а также для работы в качестве медиашлюза (конвертация кодеков, организация конференц-связи, прием и генерация тональных сигналов и DTMF, выдача речевых сообщений).

Количество трактов Е1, поддерживаемых SMG, может достигать 16, количество разговорных (медиа) каналов со стороны Е1 – до 496, со стороны VoIP – до 496.

Субмодульная конструкция шлюза позволяет гибко изменять емкость, а минимальное количество типов модулей упрощает расширение и модернизацию системы.

SMG является оптимальным надежным решением для задач обновления, построения и миграции телекоммуникационной инфраструктуры из ТфОП в NGN.

#### Основные характеристики SMG :

- количество интерфейсов Е1 от 4 до 16 с шагом 4;
- до 496 каналов VoIP (128 каналов для подключения в TDM на один submodule);
- количество Ethernet-портов для SMG-1016M:
  - 3 порта 10/100/1000BASE-T;
  - 2 порта 1000-BASE-X (SFP).
- количество Ethernet-портов для SMG-2016:
  - 4 порта 10/100/1000BASE-T;
  - 2 комбо-порта 1000-BASE-X (SFP).
- поддержка статического адреса и DHCP;
- DHCP-сервер;
- протоколы IP-телефонии MGCP<sup>1</sup>, H.248/MEGACO, SIGTRAN (M2UA, IUA);
- протоколы канального уровня TDM: Q.921 (ISDN PRI), MTP2 (OKC-7);
- протокол COPM<sup>1</sup>;
- эхокомпенсация (рекомендация G.168);
- детектор речевой активности (VAD);
- генератор комфортного шума (CNG);
- адаптивный и фиксированный джиттер-буфер;
- передача данных: G.711 pass through;
- передача факса:
  - G.711 pass through;
  - T.38 UDP Real-Time Fax.
- поддержка NTP;
- поддержка DNS;
- поддержка SNMP;
- ограничение полосы и QoS для SMG-1016M;
- ToS и CoS для RTP и сигнализации;
- VLAN для RTP, сигнализации и управления;
- обновление ПО: через web-конфигуратор, CLI (Telnet, SSH, консоль (RS-232));
- конфигурирование и настройка (в том числе удаленно):
  - web-конфигуратор;
  - CLI (Telnet, SSH, консоль (RS-232)).
- удаленный мониторинг:
  - web-конфигуратор;
  - SNMP.

<sup>1</sup> При наличии лицензии

## 3.2 Типовые схемы применения

### 3.2.1 Сопряжение сигнализаций и медиапоточков TDM- и VoIP-сетей

В данной конфигурации устройство обеспечивает следующие возможности сопряжения:

- только сигнализаций (сигнальный шлюз SG);
- только медиапоточков (медиашлюз MG);
- одновременное сопряжение сигнализаций и медиапоточков (сигнальный и медиашлюз на одной платформе).

Сигнальный шлюз обеспечивает подключение до 16 сигнальных линков MTP2, Q.921 в потоках E1 и трансляции передаваемой в них информации в IP-сеть посредством протоколов M2UA, IUA соответственно, а также обратную трансляцию из IP в TDM-сеть. Медиашлюз обеспечивает передачу пользовательских данных (например, речевой информации) между TDM и IP-сетями. К медиашлюзу возможно подключить до 16 потоков E1, что позволяет шлюзу обслуживать до 496 пользовательских каналов без сжатия (кодек G.711) либо до 432 каналов со сжатием (G.729 A). Медиашлюз управляется контроллером медиашлюзов (MGC) посредством протокола сигнализации H.248/Megaco либо MGCP.




Рисунок 1 – Сопряжение сигнализаций и медиапоточков TDM- и VoIP-сетей

Взаимодействие сигнальных протоколов между TDM- и IP-сетями при использовании сигнального шлюза приведено на рисунке ниже. Сигнальный шлюз SG осуществляет взаимодействие на канальном уровне модели OSI, а сигнализации верхних уровней MTP3/ISUP и Q.931 пропускает прозрачно через себя.




Рисунок 2 – Взаимодействие протоколов TDM- и IP-сетей через сигнальный шлюз SMG

### 3.3 Структура и принцип работы изделия

#### 3.3.1 Структура SMG-1016M

Устройство SMG-1016M имеет субмодульную архитектуру и содержит следующие элементы:

- Контроллер, в состав которого входит:
  - Управляющий процессор;
  - Flash-память – 64 МВ;
  - ОЗУ – 512 МВ.
- До 4-х субмодулей потоков E1 C4E1;
- До 6-ти субмодулей IP SM-VP-M300;
- Ethernet-коммутатор (L2) на 3 порта 10/100/1000BASE-T, 2 порта MiniGBIC (SFP);
- Матрица коммутации;
- Система ФАПЧ.

Функциональная схема SMG-1016M представлена на рисунке ниже.




Рисунок 3 – Функциональная схема SMG-1016M

### 3.3.2 Структура SMG-2016

Устройство SMG-2016 имеет субмодульную архитектуру и содержит следующие элементы:

- Контроллер, в состав которого входит:
  - Управляющий процессор;
  - Flash память – 1024 МВ;
  - ОЗУ – 4096 МВ.
- До 4-х субмодулей потоков E1 C4E1;
- До 6-ти субмодулей IP SM-VP-M300;
- Ethernet-коммутатор (L2) на 4 порта 10/100/1000BASE-T, 2 combo-порта MiniGBIC (SFP);
- Матрица коммутации;
- Система ФАПЧ.

Функциональная схема SMG-2016 представлена на рисунке ниже.




Рисунок 4 – Функциональная схема SMG-2016

### 3.3.3 Принцип работы SMG

В направлении TDM-IP сигнал, поступающий на потоки E1 через внутрисистемную магистраль, подается на аудиокодеки субмодулей VoIP (6 линий по 128 каналов TDM), кодируется по одному из выбранных стандартов и в виде цифровых пакетов поступает в Ethernet-коммутатор. В направлении IP-TDM цифровые пакеты из Ethernet-коммутатора передаются на субмодули VoIP, декодируются и через внутрисистемную магистраль передаются в потоки E1.

Внешние 2-мегабитные потоки E1 через согласующие трансформаторы поступают на фреймеры, при этом из потока выделяется сигнал синхронизации и выдается на общую линию синхронизации устройства. Управление приоритетностью линий синхронизации происходит на программном уровне, согласно заданному алгоритму.

Матрица коммутации входит в состав внутрисистемной магистрали и осуществляет связь между submodule E1 (C4E1) и submodule VoIP (SM-VP-M300).

Структура программного обеспечения устройства приведена на рисунке ниже.




Рисунок 5 – Структура программного обеспечения SMG

### 3.4 Основные технические параметры

Основные технические параметры терминала приведены в таблице ниже.

Таблица 1 – Основные технические параметры

#### Протоколы VoIP

Поддерживаемые протоколы	MGCP <sup>3</sup> (при наличии лицензии) MEGACO SIGTRAN (M2UA, IUA, M3UA <sup>4</sup> ) T.38
--------------------------	---

<sup>3</sup> При наличии лицензии

<sup>4</sup> В данной версии программного обеспечения не поддерживается

#### Аудиокодеки

Кодеки	G.711 (A/U) G.729 AB G.723.1 (6.3 Kbps, 5.3 Kbps) G.726 (32 Kbps)
--------	--

**Количество VoIP-каналов, поддерживаемых submodule, в зависимости от типа кодека**

Кодек/время пакетизации, мс	Количество каналов
G.711 (A/U)/20-60	160
G.711 (A/U)/10	112
G.729 A/20-80	72
G.729 A/10	62
G.723.1 (6.3 Kbps, 5.3 Kbps)	58
G.726/20	98
G.726/10	88
T.38	54
TDM-каналов на 1 submodule	128
Трехсторонних конференций на 1 submodule	27

**Параметры электрического интерфейса Ethernet**

Количество интерфейсов	SMG-1016M	SMG-2016
	3	4
Электрический разъем	RJ-45	
Скорость передачи	Автоопределение, 10/100/1000 Мбит/с, дуплекс	
Поддержка стандартов	10/100/1000BASE-T	

**Параметры оптического интерфейса Ethernet**

Количество интерфейсов	SMG-1016M	SMG-2016
	2	2 combo-порта
Оптический разъем	Mini-Gbic (SFP):  1. Дуплексные, двухволоконные с длиной волны 1310 нм (Single-Mode), 1000BASE-LX (коннектор LC), дальность – до 10 км, напряжение питания – 3,3 В  2. Дуплексные, одноволоконные с длинами волн на прием/передачу 1310/1550 нм, 1000BASE-LX (коннектор SC), дальность – до 10 км, напряжение питания – 3,3 В	
Скорость передачи	1000 Мбит/с, дуплекс	
Поддержка стандартов	1000BASE-X	

**Параметры консоли**

Последовательный порт RS-232	
Скорость передачи данных, бит/с	115200
Электрические параметры сигналов	По рекомендации МСЭ-Т V.28

**Параметры интерфейса E1**

Число каналов	Согласно рекомендациям МСЭ-Т G.703,G.704
Скорость передачи данных в линии	2,048 Мбит/с
Линейный код	HDB3, AMI
Выходной сигнал из линии	3,0 В амплитудное на нагрузке 120 Ом 2,37 В амплитудное на нагрузке 75 Ом (по рекомендации МККТТ G.703)
Входной сигнал в линию	От 0 до -6 дБ по отношению к стандартному выходному импульсу
Эластичный буфер	Ёмкость 2 кадра
Протоколы сигнализации	Q.921, МТР2

**Общие параметры**

Рабочий диапазон температур		От 0 до +40°C	
Относительная влажность		до 80%	
Напряжение питания		Сеть переменного тока: 220 В+20%, 50 Гц Сеть постоянного тока: -48 В+30-20% Варианты питания: <ul style="list-style-type: none"> <li>• один источник питания постоянного или переменного тока;</li> <li>• два источника питания постоянного или переменного тока, с возможностью горячей замены.</li> </ul>	
Источники питания		Сеть переменного тока	Сеть постоянного тока
Обозначение ИП		PM160-220/12	PM100-48/12
Мощность ИП		160 Вт	100 Вт
Потребляемая мощность		не более 50 Вт	
Габариты (ШхВхГ)		SMG-1016M	SMG-2016
		430x45x260 мм	430x45x340 мм
Конструктив		19" конструктив, типоразмер 1U	
Масса	Устройство в полной комплектации	SMG-1016M	SMG-2016
		3,2 кг	5,3 кг
	БП	0,5 кг	
	Вентпанель	0,1 кг	
	SATA-накопитель <sup>5</sup>	0,1 кг	

<sup>5</sup> Только для SMG-2016

## 3.5 Конструктивное исполнение

### 3.5.1 SMG-1016M

Цифровой шлюз SMG-1016M выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" каркас типоразмером 1U.

Внешний вид передней панели устройства приведен на рисунке ниже.




Рисунок 6 – Внешний вид передней панели SMG-1016M

На передней панели устройства расположены следующие разъемы, световые индикаторы и органы управления, таблица 2.

Таблица 2 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели

№	Элемент передней панели	Описание
1	USB	USB-порт для подключения внешнего накопителя
2	F	Функциональная кнопка
3	Console	Консольный порт RS-232 для локального управления устройством (распайка разъемов приведена в приложении А)
4	10/100/1000 0..2	3 разъема RJ-45 интерфейсов Ethernet 10/100/1000BASE-T
5	SFP 0, SFP 1	2 шасси для оптических SFP-модулей 1000BASE-X Gigabit uplink интерфейса для выхода в IP-сеть
6	E1 Line 0..7, E1 Line 8..15	2 разъема CENC-36M для подключения потоков E1 (распайка разъемов приведена в приложении А)
<b>Индикаторы:</b>		
7	SATA-0, SATA-1	Индикаторы работы интерфейсов SATA <sup>6</sup>
8	Info 1, Info 2	Индикаторы работы оптических интерфейсов SFP
9	Alarm	Индикатор аварии устройства
10	Status	Индикатор работы устройства

<sup>6</sup> В данной версии не используется

Внешний вид задней панели устройства приведен на рисунке ниже.




Рисунок 7 – Внешний вид задней панели SMG-1016M

В таблице ниже приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели коммутатора.

Таблица 3 – Описание разъемов задней панели коммутатор

№	Элемент задней панели	Описание
1	Разъем питания	Разъем для подключения к источнику электропитания
2	Съемные вентиляторы	Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены
3	Клемма заземления 	Клемма для заземления устройства

### 3.5.2 SMG-2016

Цифровой шлюз SMG-2016 выполнен в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" каркас типоразмером 1U.

Внешний вид передней панели устройства приведен на рисунке ниже.




Рисунок 8 – Внешний вид передней панели SMG-2016

На передней панели устройства расположены следующие разъемы, световые индикаторы и органы управления, таблица 4.

Таблица 4 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели

№	Элемент передней панели	Описание
1	Разъемы SATA-дисков	Разъемы с салазками для установки SATA-дисков
2	F	Функциональная кнопка

№	Элемент передней панели	Описание
3	Console	Консольный порт для локального управления устройством (распайка разъемов приведена в приложении А)
4	USB	USB-порт для подключения внешнего накопителя
5	0, 1	2 разъема RJ-45 Ethernet 10/100/1000BASE-T Gigabit uplink для выхода в IP-сеть
6	2, 3	2 шасси для установки SFP-модулей 1000BASE-X uplink интерфейса для выхода в IP-сеть
		2 разъема RJ-45 10/100/1000BASE-T Gigabit uplink интерфейса для выхода в IP-сеть
7	E1 Line 0..15	16 разъемов RJ-48 для подключения потоков E1 (распайка разъемов приведена в приложении А)
8	Sync.0, Sync.1	2 разъема RJ-45 для подключения источников внешней синхронизации
<b>Индикаторы:</b>		
9	Alarm	Индикатор аварии устройства
	Status	Индикатор работы устройства
	Sync.1	Индикатор работы интерфейса внешней синхронизации Sync.2
	Sync.0	Индикатор работы интерфейса внешней синхронизации Sync.1
	Power	Индикатор питания устройства
	RPS	Индикатор дополнительного питания устройства
	FAN	Индикатор работы вентиляторов
	USB	Индикатор работы USB

Внешний вид задней панели устройства приведен на рисунке ниже.




Рисунок 9 – Внешний вид задней панели SMG-2016

В таблице ниже приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели коммутатора.

Таблица 5 – Описание разъемов задней панели коммутатора

№	Элемент задней панели	Описание
1	Модули питания	Модули с разъемом для подключения к источнику электропитания
2	Панели вентиляторов	Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены
3	Клемма заземления 	Клемма для заземления устройства

### 3.6 Световая индикация

Текущее состояние устройства отображается при помощи индикаторов, расположенных на передней панели.

#### 3.6.1 Световая индикация устройства в рабочем состоянии

##### 3.6.1.1 SMG-1016M

Световая индикация устройства ([рисунок 6](#)) в рабочем состоянии приведена в таблице ниже.

Таблица 6 – Световая индикация состояния устройства в рабочем состоянии

№	Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства
8	Info1 – индикатор работы оптических интерфейсов SFP	Не горит	Отсутствует линк SFP0
		Горит зеленым светом	Линк SFP0 в работе
8	Info2 – индикатор работы оптических интерфейсов SFP	Не горит	Отсутствует линк SFP1
		Горит зеленым светом	Линк SFP1 в работе
		Горит красным светом	Загрузка устройства

№	Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства
9	Alarm – индикатор аварии устройства	Мигает красным светом	Критическая авария на устройстве
		Горит красным светом	Не критическая авария на устройстве
		Горит желтым светом	Нет аварий, есть некритические замечания
		Горит зеленым светом	Нормальная работа
10	Status – индикатор работы устройства	Горит зеленым светом	Нормальная работа
		Не горит	Нет питания устройства

## 3.6.1.2 SMG-2016

Световая индикация устройства (рисунок 8) в рабочем состоянии приведена в таблице ниже.

Таблица 7 – Световая индикация устройства в рабочем состоянии

№	Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства
9	Alarm – индикатор аварии устройства	Мигает красным светом	Критическая авария на устройстве
		Горит красным светом	Не критическая авария на устройстве
		Горит желтым светом	Нет аварий, есть не критические замечания
		Горит зеленым светом	Нормальная работа
	Status – индикатор работы устройства	Горит зеленым светом	Нормальная работа
		Не горит	Нет питания устройства
	Sync.0, Sync.1 – индикаторы работы интерфейса внешней синхронизации	Горит зеленым цветом	Синхронизация от внешнего источника
		Не горит	Внешний источник синхронизации не подключен
	Power – индикатор питания устройства	Горит зеленым цветом	Питание от блока питания #1
		Горит оранжевым цветом	Блок питания #1 установлен, питание на него не подается
	RPS – индикатор дополнительного питания устройства	Горит зеленым цветом	Блок питания #2 установлен, на него подается питание
		Горит красным цветом	Блок питания #2, питание на него не подается
		Не горит	Блок питания #2 не установлен
	FAN – индикатор работы вентиляторов	Горит зеленым цветом	Все модули съемных вентиляторов установлены, все вентиляторы в работе

№	Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства
		Горит оранжевым цветом	Все модули съемных вентиляторов установлены, присутствуют нерабочие вентиляторы
		Горит красным цветом	Один или оба модуля съемных вентиляторов не установлены
	USB – индикатор работы USB	Горит зеленым цветом	USB-flash установлена
		Не горит	USB-flash не установлена

### 3.6.2 Световая индикация состояния потоков E1

Световая индикация состояния потоков E1<sup>7</sup> приведена в таблице ниже.

Таблица 8 – Индикация состояния потоков E1

0-15 Разъемы RJ-48	Индикация (период мерцания)		
	Красный	Желтый	зеленый
E1 отключен в конфигурации шлюза	Не горит	Не горит	Не горит
Аварийное состояние потока E1	Мигает (200 мс)	Не горит	Не горит
Потеря сигнала (LoS)	Горит	Не горит	Не горит
Авария AIS	Горит	Мигает (200 мс)	Не горит
Авария LOF	Горит	Горит	Не горит
Авария LOMF	Горит	Горит	Не горит
Нормальная работа потока E1	Не горит	Не горит	Горит
Авария на удаленном конце (RAI)	Не горит	Мигает (200 мс)	Мигает (200 мс)
Поток E1 в работе, присутствуют проскальзывания на потоке (SLIP)	Не горит	Мигает (300 мс)	Мигает (1500 мс)
Идет тестирование потока E1	Мигает (200 мс)	Мигает (200 мс)	Мигает (200 мс)

<sup>7</sup> Только для SMG-2016

## 3.6.3 Световая индикация интерфейсов Ethernet 1000/100

Состояние интерфейсов Ethernet отображается светодиодными индикаторами, встроенными в разъем 1000/100 и приведено в таблице ниже.

Таблица 9 – Световая индикация интерфейсов Ethernet 1000/100

Состояние устройства	Индикатор/Состояние	
	Желтый индикатор 1000/100	Зеленый индикатор 1000/100
Порт работает в режиме 1000BASE-T, нет передачи данных	Горит постоянно	Горит постоянно
Порт работает в режиме 1000BASE-T, есть передача данных	Горит постоянно	Мигает
Порт работает в режиме 10/100BASE-TX, нет передачи данных	Не горит	Горит постоянно
Порт работает в режиме 10/100BASE-TX, есть передача данных	Не горит	Мигает

## 3.6.4 Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам

## 3.6.4.1 SMG-1016M

Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам приведена в таблице ниже.

Таблица 10 – Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам

№	Индикация				Порядок сброса к настройкам по умолчанию (устройство включено)
	Info1	Info1	Alarm	Status	
1	Желтый	Желтый	Желтый	Желтый	Нажать и удерживать кнопку «F» в течение 1 секунды до появления данной комбинации, затем отпустить кнопку. Через 3 секунды начнется перезагрузка устройства
2	Зеленый	Красный	Желтый	Красный	Начало сброса настроек к заводским. Данная комбинация светодиодов загорится в начале загрузки устройства
3	Желтый	Желтый	Желтый	Желтый	На данном этапе происходит проверка работоспособности светодиодов, желтым должны загореться все светодиоды, включая SATA-0 и SATA-1

№	Индикация				Порядок сброса к настройкам по умолчанию (устройство включено)
	Info1	Info1	Alarm	Status	
4	Не горит	Не горит	Зеленый	Зеленый	На данном этапе происходит загрузка операционной системы шлюза. Для изменения сетевых параметров и возврата конфигурации устройства к заводским настройкам после появления комбинации нажать и удерживать кнопку «F» в течение 40-45 сек (во время удерживания кнопки кратковременно загорится комбинация 2, не обращая на нее внимания, продолжайте удерживать до появления комбинации 4)
5	Желтый	Желтый	Желтый	Желтый	При появлении комбинации отпустить кнопку «F». Через некоторое время в консоль будет выведено сообщение: <<<BOOTING IN SAFE-MODE.RESTORING DEFAULT PARAMETERS>>> Сброс к заводским настройкам завершен

- ✔ **Не рекомендуется удерживать нажатой кнопку «F» во время сброса устройства – это приведет к полной остановке устройства. Возобновление работы будет возможно только после сброса по питанию. Возможен сброс к заводским настройкам на включаемом устройстве. В этом случае пункт 1 необходимо пропустить.**

### 3.6.4.2 SMG-2016

Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам приведена в таблице ниже.

Таблица 11 – Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам

№	Индикация				Порядок сброса к настройкам по умолчанию (устройство включено)
	Alarm	Status	Sync.0	Sync.1	
1	Желтый	Желтый	Желтый	Желтый	Нажать и удерживать кнопку «F» в течение 1 секунды до появления данной комбинации. Через 3 секунды начнется перезагрузка устройства
2	Желтый	Красный	Желтый	Желтый	Начало сброса настроек к заводским. Данная комбинация светодиодов загорится в начале загрузки устройства
3	Зелёный	Зелёный	-	-	На данном этапе происходит загрузка операционной системы шлюза. Для изменения сетевых параметров и возврата конфигурации устройства к заводским настройкам после появления комбинации нажать и удерживать кнопку «F» в течение 40-45 сек

№	Индикация				Порядок сброса к настройкам по умолчанию (устройство включено)
	Alarm	Status	Sync.0	Sync.1	
4	Желтый	Желтый	-	-	При появлении комбинации отпустить кнопку «F». Через некоторое время в консоль будет выведено сообщение: <<<BOOTING IN SAFE-MODE.RESTORING DEFAULT PARAMETERS>>> Сброс к заводским настройкам завершен

- ✔ Состоянием диодов POWER, RPS, FAN, USB при сбросе можно пренебречь. Возможен сброс к заводским настройкам на включаемом устройстве. В этом случае пункт 1 необходимо пропустить.

### 3.6.5 Световая индикация аварий

В таблице ниже приведено подробное описание аварий, отображаемых в состоянии индикатора *Alarm*.

Таблица 12 – Индикация аварий

Состояние индикатора Alarm	Уровень аварии	Описание аварии
Мигает красным светом	Критическая (critical)	Ошибка конфигурации
		Потеря sip-модуля
		Авария потока (при установленном флаге <i>Индикация Alarm</i> в меню «Потоки E1/Физические параметры»)
Горит красным светом	Не критическая (errors)	Потеря VoIP-субмодуля (MSP)
		Авария синхронизации (работа в режиме free-run)
Горит желтым светом	Предупреждения (warning)	Удаленная авария потока
		Синхронизация от менее приоритетного источника (более приоритетный недоступен)

## 3.7 Использование функциональной кнопки «F»

Функциональная кнопка «F» используется для перезагрузки устройства, восстановления заводской конфигурации, а также для восстановления пароля.

Порядок сброса к настройкам по умолчанию на включенном устройстве приведен в меню «Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам»: [таблица 10](#), [таблица 11](#).

После восстановления заводской конфигурации к устройству можно будет обратиться по IP-адресу 192.168.1.2 (маска 255.255.255.0):

- через telnet либо console: логин **admin**, пароль **rootpasswd**;
- через web-конфигуратор: логин **admin**, пароль **rootpasswd**.

Далее можно сохранить заводскую конфигурацию, восстановить пароль или перезагрузить устройство.

### 3.8 Сохранение заводской конфигурации

Для сохранения заводской конфигурации:

- произведите сброс устройства к заводским настройкам (меню «Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам»);
- подключитесь через telnet либо console, используя логин **admin**, пароль **rootpasswd**;
- введите команду **sh** (устройство выйдет из режима CLI в режим SHELL);
- введите команду **save**;
- перезагрузите устройство командой **reboot**.

Шлюз загрузится с заводской конфигурацией.

```
*****
*           Welcome to SMG-1016M           *
*****
smg login: admin
Password: rootpasswd

*****
*           Welcome to SMG-1016M           *
*****
Welcome! It is Wed Mar 11 08:45:20 NOVT 2015
SMG> sh
/home/admin # save
tar: removing leading '/' from member names
*****
*****
***Saved successful
New image 1
Restored successful
/home/admin #
# reboot
```

### 3.9 Восстановление пароля

Для восстановления пароля:

- произведите сброс устройства к заводским настройкам (меню «Световая индикация при загрузке и сбросе к заводским настройкам»);
- подключитесь через Telnet, SSH либо Console;
- введите команду **sh** (устройство выйдет из режима cli в режим shell);
- введите команду **restore**  
(восстановится текущая конфигурация);
- введите команду **passwd**  
(устройство потребует ввести новый пароль и его подтверждение);
- введите команду **save**;
- перезагрузите устройство командой **reboot**.

Шлюз загрузится с текущей конфигурацией и новым паролем.

В случае перезагрузки без выполнения каких-либо действий, на устройстве восстановится текущая конфигурация без восстановления пароля. Шлюз загрузится с текущей конфигурацией и старым паролем.

```
*****
*           Welcome to SMG-1016M           *
*****
smg login: admin
Password: rootpasswd

*****
*           Welcome to SMG-1016M           *
*****
Welcome! It is Fri Jul  2 12:57:56
UTC 2010
SMG> sh
/home/admin # restore
New image 1
Restored successful
/home/admin # passwd admin
Changing password for admin
New password: 1q2w3e4r5t6y
Retype password: 1q2w3e4r5t6y
Password for admin changed by root
/home/admin # save
tar: removing leading '/' from member names
*****
*****
***Saved successful
New image 0
Restored successful
# reboot
```

### 3.10 Комплект поставки

#### 3.10.1 SMG-1016M

В базовый комплект поставки устройства SMG-1016M входят:

- Цифровой шлюз SMG-1016M;
- Разъем CENC-36M – 2 шт. (при отсутствии в заказе кабеля UTP CAT5E 18 пар);
- Кабель соединительный RS-232 DB9(F) – DB9(F);
- Комплект крепления в 19" стойку;
- Кронштейн – 2 шт.;
- Руководство по эксплуатации.

При наличии в заказе также могут быть поставлены:

- Mini-Gbic (SFP) – 2 шт.;
- Кабель UTP CAT5E 18 пар.

### 3.10.2 SMG-2016

В базовый комплект поставки устройства SMG-2016 входят:

- Цифровой шлюз SMG-2016;
- Комплект крепления в 19" стойку;
- Адаптер консольного порта RJ45-DB9;
- Кронштейн – 2 шт.;
- Руководство по эксплуатации.

При наличии в заказе также могут быть поставлены:

- Mini-Gbic (SFP).

## 3.11 Инструкции по технике безопасности

### 3.11.1 Общие указания

При работе с оборудованием необходимо соблюдение требований «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

**⚠ Запрещается работать с оборудованием лицам, не допущенным к работе в соответствии с требованиями техники безопасности в установленном порядке.**

Подключать к устройству только годное к применению вспомогательное оборудование.

Цифровой шлюз предназначен для круглосуточной эксплуатации при следующих условиях:

- температура окружающей среды от 0 до +40°C;
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°C;
- атмосферное давление от  $6,0 \times 10^4$  до  $10,7 \times 10^4$  Па (от 450 до 800 мм рт. ст.).

Не подвергать устройство воздействию механических ударов и колебаний, а также дыма, пыли, воды и химических реагентов.

Во избежание перегрева компонентов устройства и нарушения его работы запрещается закрывать вентиляционные отверстия посторонними предметами и размещать предметы на поверхности оборудования.

### 3.11.2 Требования электробезопасности

Перед подключением устройства к источнику питания необходимо предварительно заземлить корпус оборудования, используя клемму заземления. Крепление заземляющего провода к клемме заземления должно быть надежно зафиксировано. Величина сопротивления между клеммой защитного заземления и земляной шиной не должна превышать 0,1 Ом.

Перед подключением к устройству измерительных приборов и компьютера, их необходимо предварительно заземлить. Разность потенциалов между корпусами оборудования и измерительных приборов не должна превышать 1 В.

Перед включением устройства убедиться в целостности кабелей и их надежном креплении к разъемам.

При установке или снятии кожуха необходимо убедиться, что электропитание устройства отключено.

Установка и удаление submodule должна осуществляться только при выключенном питании, следуя указаниям раздела [«Установка SMG-1016M, SMG-2016»](#).

### 3.11.3 Меры безопасности при наличии статического электричества

Во избежание поломок электростатического характера настоятельно рекомендуется:

- надеть специальный пояс, обувь или браслет для предотвращения накопления статического электричества (в случае браслета убедиться, что он плотно примыкает к коже) и заземлить шнур перед началом работы с оборудованием.

### 3.11.4 Требования к электропитанию

#### 3.11.4.1 Требования к виду источника электропитания

Электропитание должно осуществляться от источника постоянного тока с заземленным положительным потенциалом с напряжением 48 В либо от источника дистанционного питания переменного тока напряжением до 220 В.

#### 3.11.4.2 Требования к допустимым изменениям напряжения источника питания постоянного тока

Изменения напряжения источника питания с напряжением 48 В допускаются в пределах от 40,5 до 57 В.

В случае снижения напряжения источника электропитания ниже допустимых пределов и при последующем восстановлении напряжения характеристики средства связи восстанавливаются автоматически.

#### 3.11.4.3 Требования к допустимым помехам источника электропитания постоянного тока

Оборудование должно нормально функционировать при помехах источника электропитания, не превышающих значения, приведенные в таблице ниже.

Таблица 13 – Требования к допустимым помехам источника электропитания постоянного тока

Вид помехи	Значение
Допустимое отклонение напряжения от номинального значения, %: длительностью 50 мс длительностью 5 мс	-20 40
Пульсации напряжения гармонических составляющих, мВэфф в диапазоне до 300 Гц в диапазоне выше 300 Гц до 150 кГц	50 7

#### 3.11.4.4 Требования к помехам, создаваемым оборудованием в цепи источника электропитания

Напряжения помех, создаваемых оборудованием в цепи источника электропитания, не должны превышать значений, приведённых в таблице ниже.

Таблица 14 – Требования к помехам, создаваемым оборудованием в цепи источника электропитания

Вид помехи	Значение
Суммарные помехи в диапазоне от 25 Гц до 150 Гц, мВэфф	50
Селективные помехи в диапазоне от 300 Гц до 150 кГц	7
Взвешенное (псофометрическое) значение помех, мВпсоф	2

#### 3.11.4.5 Требования к источнику питания переменного тока

Параметры источника питания переменного тока:

- максимально допустимое напряжение – не более 220 В;
- источник питания переменного тока оснащается устройством защитного отключения (УЗО);
- прочность изоляции цепей источника питания переменного тока относительно корпуса выдерживает (в нормальных условиях) не менее 1000 В пик.

### 3.12 Установка SMG

Перед установкой и включением устройства необходимо проверить его на наличие видимых механических повреждений. В случае наличия повреждений следует прекратить установку устройства, составить соответствующий акт и обратиться к поставщику.

Изделие должно устанавливаться в помещения, имеющие ограниченный доступ – только для обслуживающего персонала.

Если устройство находилось длительное время при низкой температуре, перед началом работы следует выдержать его в течение двух часов при комнатной температуре. После длительного пребывания устройства в условиях повышенной влажности перед включением выдержать в нормальных условиях не менее 12 часов.

Смонтировать устройство. Устройство может быть закреплено на 19" несущих стойках при помощи комплекта крепежа либо установлено на горизонтальной перфорированной полке.

После установки устройства требуется заземлить его корпус. Это необходимо выполнить прежде, чем к устройству будет подключена питающая сеть. Заземление выполнять изолированным многожильным проводом. Правила устройства заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ. Клемма заземления находится в правом нижнем углу задней панели, [рисунок 7](#), [рисунок 9](#).

### 3.12.1 Порядок включения

Подключить цифровые потоки, оптический и электрический Ethernet-кабели к соответствующим разъемам шлюза.

**❗ Для защиты цифровых потоков от посторонних напряжений линейная сторона кросса должна быть оборудована устройствами комплексной защиты. Рекомендуются штекеры комплексной защиты фирмы KRONE "Com Protect 2/1 CP HGB 180 A1".**

Если предполагается подключение компьютера к консольному порту SMG, соединить консольный порт SMG с COM-портом ПК, при этом ПК должен быть выключен и заземлен в одной точке с цифровым шлюзом. Подключить к устройству кабель питания. Для подключения к сети постоянного тока использовать провод сечением не менее 1 мм<sup>2</sup>.

Убедиться в целостности кабелей и их надежном креплении к разъемам.

Включить питание устройства и убедиться в отсутствии аварий по состоянию индикаторов на передней панели.

### 3.12.2 Крепление кронштейнов

В комплект поставки устройства входят кронштейны для установки в стойку и винты для крепления кронштейнов к корпусу устройства.




Рисунок 10 – Крепление кронштейнов для SMG-1016M (сверху) и SMG-2016 (снизу)

Для установки кронштейнов:

1. Совместите четыре отверстия для винтов на кронштейне с такими же отверстиями на боковой панели устройства, как это показано на рисунке выше.
2. С помощью отвертки прикрепите кронштейн винтами к корпусу.

Повторите действия 1, 2 для второго кронштейна.

### 3.12.3 Установка устройства в стойку

Для установки устройства в стойку:

1. Приложите устройство к вертикальным направляющим стойки.
2. Совместите отверстия кронштейнов с отверстиями на направляющих стойки. Используйте отверстия в направляющих на одном уровне с обеих сторон стойки, для того чтобы устройство располагалось горизонтально.
3. С помощью отвертки прикрепите устройство к стойке винтами.
4. Для демонтажа устройства отсоединить подключенные кабели и винты крепления кронштейнов к стойке. Вытащите устройство из стойки.




Рисунок 11 – Установка устройства в стойку SMG-1016M (сверху) и SMG-2016 (снизу)

#### 3.12.4 Установка модулей питания

Устройство может работать с одним или двумя модулями питания. Установка второго модуля питания необходима в случае использования устройства в условиях, требующих повышенной надежности.

Места для установки модулей питания с электрической точки зрения равноценны. С точки зрения использования устройства, модуль питания, находящийся ближе к краю, считается основным, ближе к центру – резервным. Модули питания могут устанавливаться и извлекаться без выключения устройства. При установке или извлечении дополнительного модуля питания устройство продолжает работу без перезапуска.

В устройстве установлено 2 предохранителя блоков питания номиналом 3,15 А. Самостоятельная замена предохранителей невозможна и осуществляется только квалифицированными специалистами в сервисном центре завода изготовителя.




Рисунок 12 – Установка модулей питания

### 3.12.5 Вскрытие корпуса

Предварительно надлежит отключить питание SMG, отсоединить все кабели и, если требуется, демонтировать устройство из стойки (см. раздел «Установка устройства в стойку»).




Рисунок 13 – Порядок вскрытия корпуса SMG-1016M




Рисунок 14 – Порядок вскрытия корпуса SMG-2016

1. С помощью отвертки отсоединить кронштейны от корпуса устройства.
2. **Только для SMG-1016M:** необходимо открутить фиксирующие винты передней панели, затем потянуть её на себя до отделения от верхней и боковых панелей (рисунок 13).
3. Открутить винты верхней панели устройства.
4. Снять верхнюю панель (крышку) устройства, потянув ее наверх.

При сборе устройства в корпус выполнить вышеперечисленные действия в обратном порядке.




Рисунок 15 – Типы болтов для сборки SMG

На рисунке выше представлены типы болтов, используемые для сборки устройства в корпус:

1. Крепление кронштейнов для установки в стойку.
2. Крепление корпусных деталей.
3. Крепление плат, вентиляционных блоков, заглушек, направляющих.
4. Винт крепления вентиляторов.
5. Винт заземления.

- ❗ При сборке устройства запрещается использовать ненадлежащий тип болтов для указанных операций. Изменение типа винта может привести к выходу устройства из строя.




Рисунок 16 – Сборка SMG в корпус

- ❗ При сборке устройства SMG в место, указанное на рисунке выше, требуется установить винт, заложенный при производстве. Изменение типа винта может привести к выходу устройства из строя.

### 3.12.6 Установка submodule

Устройство имеет модульную конструкцию с возможностью установки до 6 submodule IP SM-VP-M300 (*Submodule MSP*) и до 4-х submodule потоков E1 C4E1 (*Submodule C4E1*) в позиции, указанные на рисунках ниже.




Рисунок 17 – Расположение submodule в SMG-1016M




Рисунок 18 – Расположение submodule в SMG-2016

Порядок установки submodule SMG:

1. Проверить наличие питания сети на устройстве.
2. В случае наличия напряжения – отключить питание.

3. Если требуется, демонтировать устройство из стойки (см. раздел «Установка устройства в стойку»).
4. Вскрыть корпус устройства (см. раздел «Вскрытие корпуса»).
5. Установить модуль в свободную позицию (см. рисунок 17, рисунок 18).
6. Для позиций submodule C4E1 установлено следующее соответствие с номерами потоков E1:

#### Для SMG-1016M

- Submodule C4E1 0 – Поток E1 0-3;
- Submodule C4E1 1 – Поток E1 4-7;
- Submodule C4E1 2 – Поток E1 8-11;
- Submodule C4E1 3 – Поток E1 12-15.

#### Для SMG-2016

- Submodule C4E1 1 – Поток E1 0-3;
- Submodule C4E1 2 – Поток E1 4-7;
- Submodule C4E1 3 – Поток E1 8-11;
- Submodule C4E1 4 – Поток E1 12-15.

### 3.12.7 Установка блоков вентиляции

Конструкция устройства предусматривает возможность замены блоков вентиляции без отключения питания.




Рисунок 19 – Блок вентиляции SMG-1016M. Крепление в корпус




Рисунок 20 – Блок вентиляции SMG-2016. Крепление в корпус

Для удаления блока необходимо:

1. С помощью отвертки отсоединить правый винт крепления блока вентиляции на задней панели.
2. Осторожно потянуть блок на себя до извлечения из корпуса.

Отсоединить контакты блока от разъема в устройстве, рисунок ниже.




Рисунок 21 – Разъем для подключения вентилятора SMG-1016M

Для установки блока необходимо:

1. Соединить контакты блока с разъемом в устройстве.
2. Вставить блок в корпус устройства.
3. Закрепить винтом блок вентиляции на задней панели.

### 3.12.8 Установка SSD-накопителей для SMG-1016M




Рисунок 22 – Установка SSD-накопителя




Рисунок 23 – Монтаж SSD-накопителя

1. Проверить наличие питания сети на устройстве.
2. В случае наличия напряжения – отключить питание.
3. Если требуется, демонтировать устройство из стойки (см. раздел «Установка устройства в стойку»).
4. Вскрыть корпус устройства (см. раздел «Вскрытие корпуса»).
5. Если на плате устройства отсутствует крепежный штырь (см. [рисунок 22](#)), необходимо использовать съемную стойку:
  - а. Прикрепить стойку-фиксатор к SSD-накопителю;
  - б. Снять верхний защитный слой с клеевой поверхности стойки-фиксатора.
6. Установить накопитель в свободную позицию – всего доступно 2 позиции (см. [рисунок 22](#)) и, если на плате присутствует крепежный штырь, закрепить винтом, [рисунок 23](#).



При удалении SSD-накопителя выполнить вышеперечисленные действия в обратном порядке.

### 3.12.9 Установка SATA-дисков для SMG-2016

При заказе с устройством могут быть дополнительно поставлены SATA-диски.

При монтаже SATA-дисков необходимо:

1. Извлечь направляющие салазки из корпуса устройства ([рисунок 8](#), элемент 1), для этого нажать на кнопку справа до отхождения ручки выталкивателя, затем потянуть ручку на себя до извлечения салазок из корпуса.
2. Извлечь комплект крепежа, расположенный под ручкой выталкивателя, [рисунок 24](#).
3. Закрепить диск в лотке направляющих салазок, [рисунок 25](#).
4. Вставить салазки с установленным SATA-диском обратно в разъем и прижать ручку выталкивателя до характерного щелчка.

При удалении SATA-диска выполнить вышеперечисленные действия в обратном порядке.

Установка и удаления SATA-дисков могут быть произведены при включенном питании устройства.




Рисунок 24 – Расположение комплекта крепежных элементов при поставке




Рисунок 25 – Крепление SATA-диска в лоток направляющих салазок




Рисунок 26 – Монтаж SATA-диска в корпус устройства

### 3.12.10 Замена батарейки часов реального времени

В RTC (электронной схеме, предназначенной для автономного учёта хронометрических данных (текущее время, дата, день недели и др.)) на плате устройства установлен элемент питания (батарейка), имеющий характеристики, приведенные в таблице ниже.

Таблица 15 – Характеристики элемента питания для RTC

Тип батареи	литиевая
Типоразмер	CR2032 (возможна установка CR2024)

Напряжение	3 В
Емкость	225 мА
Диаметр	20 мм
Толщина	3,2 мм
Срок службы	5 лет
Условия хранения	от -20 до +35 °С




Рисунок 27 – Положение батареи RTC для SMG-1016M




Рисунок 28 – Положение батареи RTC для SMG-2016

В случае если срок работы батарейки истек, для корректной и бесперебойной работы оборудования необходимо заменить ее на новую, выполнив следующие действия:

1. Проверить наличие питания сети на устройстве.
2. В случае наличия напряжения – отключить питание.
3. Если требуется, демонтировать устройство из стойки (см. раздел «Установка устройства в стойку»).
4. Вскрыть корпус устройства (см.раздел «Вскрытие корпуса»).
5. Извлечь отработавшую батарейку (рисунок 27, рисунок 28) и в аналогичной позиции установить новую.

При сборе устройства в корпус выполнить вышеперечисленные действия в обратном порядке.

**❗ При отключенной синхронизации NTP после замены батарейки RTC необходимо заново установить системную дату и время на устройстве.**

**❗ Использованные батарейки подлежат специальной утилизации.**

## 4 Общие рекомендации при работе со шлюзами SMG (SIGTRAN)

Самым простым способом конфигурирования и мониторинга устройства является web-конфигуратор, поэтому для этих целей рекомендуется использовать его.

Во избежание несанкционированного доступа к устройству рекомендуем сменить пароль на доступ через telnet и консоль (по умолчанию пользователь **admin**, пароль **rootpasswd**), а также сменить пароль для администратора на доступ через web-конфигуратор. Установка пароля для доступа через telnet и консоль описана в разделе «Смена пароля для доступа к устройству через CLI». Установка пароля для доступа через web-конфигуратор описана в меню «Установка пароля для доступа через Web-конфигуратор». Рекомендуется записать и сохранить установленные пароли в надежном месте, недоступном для злоумышленников.

Во избежание потери данных настройки устройства, например, после сброса к заводским установкам, рекомендуем сохранять резервную копию конфигурации на компьютере каждый раз после внесения в нее существенных изменений.

## 5 Конфигурирование устройств SMG (SIGTRAN)

К устройству можно подключиться четырьмя способами: через web-конфигуратор, с помощью протокола Telnet, SSH либо кабелем через разъем RS-232 (при доступе через RS-232, SSH либо Telnet используется CLI). Подробное описание конфигурирования устройств описано в разделах:

- [Настройка SMG \(SIGTRAN\) через web-конфигуратор](#)
- [Настройка SMG \(SIGTRAN\) с помощью командной строки](#)
- [Настройка SMG \(SIGTRAN\) через Telnet, SSH и RS-232](#)

- ✓ **Все настройки применяются без перезагрузки шлюза. Для сохранения измененной конфигурации в энергонезависимую память используйте меню «Сервис/Сохранить конфигурацию во Flash» в web-конфигураторе либо команду `copy running_to_startup` в CLI.**

### 5.1 Настройка SMG (SIGTRAN) через web-конфигуратор

Для того чтобы произвести конфигурирование устройства, необходимо подключиться к нему через web-браузер (программу-просмотрщик гипертекстовых документов), например: Firefox, Internet Explorer и другие. Ввести в строке браузера IP-адрес устройства.

- ✓ **Заводской IP-адрес устройства SMG 192.168.1.2 маска сети 255.255.255.0.**

После ввода IP-адреса устройство запросит имя пользователя и пароль. Также здесь можно выбрать язык, который будет использоваться в интерфейсе.

The screenshot shows the login page of the ELTEX Signaling & Media Gateway. At the top left is the ELTEX logo. The title 'Signaling & Media Gateway' is centered at the top. Below the title, there are three input fields: 'Имя пользователя' (Username), 'Пароль' (Password), and 'Язык интерфейса' (Interface Language) which is a dropdown menu currently showing 'Русский'. A 'Войти' (Login) button is positioned below these fields.


- ✓ **При первом запуске имя пользователя: *admin*, пароль: *rootpasswd*.**

После получения доступа к web-конфигуратору откроется страница «Информация о системе».

The screenshot shows the 'Информация о системе' (System Information) page in the ELTEX web configuration tool. The interface includes a top navigation bar with 'Информация о системе', 'Объекты', 'Сервис', 'Помощь', and 'Выход'. A left sidebar lists various system sections like 'Системные параметры', 'Мониторинг', and 'Источники синхронизации'. The main content area displays the following system details:

Текущее время	Wednesday April 04 05:50:44 GMT+3 2018
Время работы ПО	01d 00hour 40min 14sec
Время работы системы	01d 00hour 40min 38sec
Причина последней перезагрузки	Отключение питания
<b>Программное обеспечение:</b>	
Версия ПО	SIGTRANV.1.2.0.2427 2016/SIGTRAN/MEGACO/MGCP Build: Apr 2 2018 09:49:29
<b>Заводские параметры:</b>	
Модель	SMG-2016
Ревизия	1v7
Серийный номер	V12A000042
MAC адрес	A8:F9:4B:88:7C:22
<b>Лицензии:</b>	
SMG-SIGTRAN	
SMG-MGCP	
<b>Сетевые настройки:</b>	
IP-адрес	192.168.118.88
Шлюз	Failed to get gateway
DNS основной	Не установлен
DNS резервный	Не установлен

На рисунке ниже представлены элементы навигации web-конфигуратора.






Рисунок 29 – Элементы навигации web-конфигуратора

Окно пользовательского интерфейса разделено на несколько областей:

<i>Дерево навигации</i>	служит для управления полем настроек. В дереве навигации иерархически отображены разделы управления и меню, находящиеся в них.
<i>Поле настроек</i>	базируется на выборе пользователя. Предназначено для просмотра настроек устройства и ввода конфигурационных данных.
<i>Панель управления</i>	панель для управления полем настроек и состоянием ПО устройства.
<i>Меню управления</i>	выпадающие меню панели управления полем настроек и состоянием ПО устройства.
<i>Сигнализация аварий</i>	служит для отображения текущей приоритетной аварии, также является ссылкой для работы с журналом аварийных событий.
<i>Авторизация</i>	ссылка для работы с паролями доступа к устройству через web-конфигуратор.
<i>Язык интерфейса</i>	кнопки для переключения языка интерфейса.

Иконки управления	<p>элементы управления для работы с объектами поля настроек, дублируют меню «Объекты» на панели управления:</p> <p> – Добавить объект;</p> <p> – Редактировать объект;</p> <p> – Удалить объект ;</p> <p> – Посмотреть объект.</p>
Кнопки управления	элементы управления для работы с полем настроек.

Во избежание несанкционированного доступа при дальнейшей работе с устройством рекомендуется изменить пароль (раздел «Установка пароля для доступа через web-конфигуратор»).

✓ Кнопка  («Подсказка») рядом с элементом редактирования позволяет получить пояснения по данному параметру.

### 5.1.1 Системные параметры

В данном разделе производится настройка системных параметров и ограничений обработки запросов.

Системные параметры	
Имя устройства (только для веб-страницы)	SMG2016
Путь к диску для хранения трассировок	default
Количество активных планов нумерации	4
Отложенное применение плана нумерации	<input type="checkbox"/>
Устройство для аварийного логирования	Нет
Использование VoIP-субмодулей	<input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
Индикация аварий	
Работа вентиляторов	<input type="checkbox"/>
Загруженность процессора	<input checked="" type="checkbox"/>
Использование оперативной памяти	<input checked="" type="checkbox"/>
Заполнение внешних накопителей	<input checked="" type="checkbox"/>
Автоматическое конфигурирование	
Включить автообновление	<input type="checkbox"/>
Источник	Static
Протокол	TFTP
Аутентификация	<input type="checkbox"/>
Имя	
Пароль	
Сервер	update.local
Обновлять конфигурацию	<input type="checkbox"/>
Имя файла конфигурации	a8.f9.4b.8a.6d.87.cfg
Период обновления конфигурации, м	30
Обновлять ПО	<input type="checkbox"/>
Имя файла версий ПО	SMG2016.manifest
Период обновления ПО, м	30
Выгрузка конфигурации	
Включить автозагрузку	<input type="checkbox"/>
Протокол	TFTP
Сервер	
Порт	89
Путь к файлу	
Имя	
Пароль	*****
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

- *Имя устройства* – наименование устройства. Данное имя используется в заголовке web-конфигуратора устройства;
- *Путь к диску для хранения трассировок* – на устройстве существует возможность сохранения отладочной информации (трассировок) в оперативной памяти (RAM) либо на установленном накопителе:
  - *default* – отладочная информация сохраняется в оперативную память;
  - */mnt/sdX* – путь к локальному накопителю, настройка отображается при установленном накопителе. При выборе накопителя на нем будет создан каталог logs, в котором будут храниться файлы трассировок.

**❗ Сохранение трассировок доступно только для SSD-накопителя/ SATA-накопителя, хранение на USB-накопителе невозможно.**

- *Количество активных планов нумерации* – количество одновременно активных планов нумерации, всего можно настроить до 16-ти (до 255-ти на SMG-2016 при наличии лицензии ДВО) независимых планов нумерации с возможностью добавления абонентов в каждый план и построения своей таблицы маршрутизации вызовов;
- *Отложенное применение плана нумерации* – при выставленном флаге SMG не будет применять изменения в конфигурации до специального подтверждения. Установка этой опции помогает при работе с большими планами нумерации, позволяя избежать их длительной обработки после каждого изменения настроек;
- *Устройство для аварийного логирования* – выбор накопителя для записи критических аварийных сообщений в энергонезависимую память. Данная опция может быть необходима при выяснении причин перезапуска или выхода из строя оборудования;
  - */mnt/sdX* – выбор пути к локальному накопителю. При включении данной опции на накопителе создается файл alarm.txt, в которой заносится информация об авариях.

#### **Пример файла alarm.txt**

```
0. 24/09/13 20:03:22. Software started.
1. 24/09/13 20:03:22. state ALARM. Sync from local source, but sync source table not empty
2. 24/09/13 20:03:22. state OK. PowerModule#1. Unit ok! or absent
3. 24/09/13 20:03:31. state OK. MSP-module lost: 1
4. 24/09/13 20:03:34. state OK. MSP-module lost: 2
5. 24/09/13 20:03:38. state OK. MSP-module lost: 3
6. 24/09/13 20:03:42. state OK. MSP-module lost: 4
```

#### **Описание формата файла:**

0, 1, 2... – порядковый номер события;

24/09/13 – дата возникновения события;

20:03:22 – время возникновения события;

ALARM/OK – текущее состояние события (OK – авария нормализована, ALARM – авария активна).

Таблица 16 – Примеры выводимых сообщений об авариях

Аварийное сообщение	Расшифровка
Configuration error	Ошибка файла конфигурации
E1-Line alarmed	Авария потока E1
Sync from local source, but sync source table not empty	Потеря источника синхронизации
E1-Line Remote-alarm	Удаленная авария потока E1
Sync from not most priority source	Потеря основного источника синхронизации, текущий источник менее приоритетный
Software started	Запуск ПО устройства

- *Использование VoIP-субмодулей* – выбор субмодулей SM-VP, которые будут находиться в работе.

### Индикация аварий

- *Работа вентиляторов* – при установленном флаге в случае выхода из строя охлаждающих вентиляторов будет индикация об аварии (на устройстве загорится индикатор *Alarm*, авария будет занесена в журнал аварий);
- *Загруженность процессора* – при установленном флаге в случае высокой загрузки управляющего процессора будет индикация об аварии (на устройстве загорится индикатор *Alarm*, авария будет занесена в журнал аварий);
- *Использование оперативной памяти* – при установленном флаге в случае занятости более 75% от общего объема оперативной памяти будет индикация об аварии (на устройстве загорится индикатор *Alarm*, авария будет занесена в журнал аварий);
- *Заполнение внешних накопителей* – при установленном флаге, если один из внешних накопителей заполнен на более чем 80%, если объем внешнего накопителя не превышает 5 Гб (или осталось менее 1024 МБ свободного пространства, если объем внешнего накопителя более 5 Гб), будет индикация об аварии (на устройстве загорится индикатор *Alarm*, авария будет занесена в журнал аварий).

### Автоматическое конфигурирование

SMG может автоматически получать конфигурацию и файлы с версиями ПО с сервера автоконфигурирования (далее – «сервер») с заданным периодом.

После скачивания конфигурации SMG будет ожидать завершения всех активных вызовов, после чего применит новую конфигурацию. Либо конфигурация применится вместе с новым ПО перед перезагрузкой.

Файл с описанием версий ПО содержит в себе информацию об имеющемся на сервере ПО – версии и имена файлов. Там же можно задать разрешенное для обновления время. Формат файла должен быть следующим:

*<номер версии ПО>;<имя файла с ПО>;<разрешенное время обновления, час>*

- *Номер версии ПО* – задается полностью до версии сборки;
- *Имя файла с ПО* должно иметь расширение .bin;
- *Разрешенное время обновления* может отсутствовать. В этом случае SMG обновится в ближайшее время, когда не будет активных вызовов. Если же указан интервал времени, то SMG будет обновляться только в заданный интервал времени.

**Пример файла описания версий ПО:**

3.7.0.1944;smg1016m\_firmware\_3.7.0.1944.bin

3.8.0.2050;smg1016m\_firmware\_3.8.0.2050.bin;9-13

- *Включить автообновление* – включить автоматическое обновление конфигурации и ПО;
- *Источник* – выбор источника информации о сервере:
  - *Static* – информация о сервере заносится и сохраняется на SMG в соответствующем поле;
  - *DHCP* (имя интерфейса) – информация о сервере будет получена на выбранном интерфейсе по протоколу DHCP из опции 66, информация об имени файла версий и файла конфигурации будет получена из опции 67.
- *Протокол* – выбор протокола для соединения с сервером;
- *Аутентификация* – использовать аутентификацию для доступа на сервер (для протоколов FTP, HTTP, HTTPS);
- *Имя* – имя (логин) для доступа на сервер;
- *Пароль* – пароль для доступа на сервер;
- *Сервер* – IP-адрес или доменное имя сервера. Используется при выбранном источнике *Static*;
- *Обновлять конфигурацию* – разрешает обновление конфигурации с сервера;
- *Имя файла конфигурации* – имя файла конфигурации. Имя должно быть с расширением .cfg и иметь длину не более 64 символов;
- *Период обновления конфигурации, м* – периодичность проверки сервера на наличие конфигурации;
- *Обновлять ПО* – разрешает обновление ПО с сервера;
- *Имя файла версий ПО* – имя файла с версиями ПО. Имя должно быть с расширением .manifest и иметь длину не более 64 символов;
- *Период обновления ПО, м* – периодичность проверки сервера на наличие нового ПО.

**Выгрузка конфигураций**

SMG может автоматически выгружать конфигурацию на внешний FTP/TFTP сервер при каждом её сохранении в энергонезависимую память.

- *Включить автозагрузку* – включает функцию выгрузки конфигурации;
- *Протокол* – выбор протокола, по которому будет производиться выгрузка. Поддерживается FTP или TFTP;
- *Сервер* – IP-адрес сервера, на который будет производиться выгрузка;
- *Порт* – порт сервера, на который будет производиться выгрузка;
- *Путь к файлу* – директория на сервере, в которую будет сохраняться конфигурация;
- *Имя* – имя для аутентификации при использовании протокола FTP;
- *Пароль* – пароль для аутентификации при использовании протокола FTP.

## 5.1.2 Мониторинг

### 5.1.2.1 Телеметрия

В разделе отображается информация о показаниях датчиков системы телеметрии, установленных на устройстве, а также информация об установленных блоках питания и вентиляторах.

#### Температурные датчики

- *Датчик #0 (Температура CPU)* – показания температурного датчика, находящегося на центральном процессоре;
- *Датчик #1 (Температура RAM)* – показания температурного датчика, находящегося на модуле оперативной памяти.

#### Блоки питания

- *Блок питания #0* – состояние блока питания в нулевой позиции;
- *Блок питания #1* – состояние блока питания в первой позиции.

#### Возможные состояния блоков питания:

- *Установлен* – блок питания установлен;
- *Не установлен* – блок питания не установлен;
- *Работает* – на блок питания подается питающее напряжение;
- *Не работает* – на блок питания не подается питающее напряжение.

#### Вентиляторы

- *Вентилятор #N* – информация о состоянии вентилятора N и о его скорости вращения (например, 9600 rpm).

#### Напряжение<sup>1</sup>

- *Внутреннее напряжение (+12В)* – информация о состоянии датчика напряжения 12 В.

#### Текущее напряжение<sup>2</sup>

- *+12.0 В* – информация о состоянии датчика напряжения 12 В;
- *+5.0 В* – информация о состоянии датчика напряжения 5 В;
- *+3.3 В* – информация о состоянии датчика напряжения 3.3 В;
- *+2.5 В* – информация о состоянии датчика напряжения 2.5 В;
- *+1.8 В* – информация о состоянии датчика напряжения 1.8 В;
- *+1.5 В* – информация о состоянии датчика напряжения 1.5 В;
- *+1.2 В* – информация о состоянии датчика напряжения 1.2 В;
- *+1.0 В* – информация о состоянии датчика напряжения 1 В;
- *CPU* – информация о состоянии напряжения питания центрального процессора;
- *CPU Vcore* – информация о состоянии напряжения питания ядра центрального процессора;
- *Батарея RTC* – информация о состоянии напряжения батареи часов реального времени.

#### Текущая загрузка процессора:

- *USR* – процент использования процессорного времени пользовательскими программами;

Телеметрия	
<b>Температурные датчики:</b>	
Температура CPU	55.000 °C
Температура RAM	41.375 °C
<b>Блоки питания:</b>	
Блок питания #0	Установлен и работает
Блок питания #1	Не установлен
<b>Вентиляторы:</b>	
Вентилятор #0	5580 rpm
Вентилятор #1	5400 rpm
Вентилятор #2	5520 rpm
Вентилятор #3	6000 rpm
<b>Текущие напряжения:</b>	
+12.0 В	11.883 В
+5.0 В	5.092 В
+3.3 В	3.384 В
+2.5 В	2.456 В
+1.8 В	1.794 В
+1.5 В	1.572 В
+1.2 В	1.260 В
+1.0 В	1.026 В
CPU	1.168 В
CPU Vcore	1.000 В
Батарея RTC	3.128 В
<b>Текущая загрузка процессора:</b>	
0.0%	usr
0.2%	sys
0.0%	nic
99.7%	idle
0.0%	io
0.0%	irq
0.0%	sirq

- *SYS* – процент использования процессорного времени процессами ядра;
- *NIC* – процент использования процессорного времени программами с измененным приоритетом;
- *IDLE* – процент незадействованных процессорных ресурсов;
- *IO* – процент процессорного времени, потраченного на операции ввода/вывода;
- *IRQ* – процент процессорного времени, потраченного на обработку аппаратных прерываний;
- *SIRQ* – процент процессорного времени, потраченного на обработку программных прерываний.

✔ В устройстве **SMG-1016M** установлено **2** вентилятора, в **SMG-2016** – **4** вентилятора.

---

<sup>1</sup> Только для SMG-1016M

<sup>2</sup> Только для SMG-2016

### 5.1.2.2 Мониторинг потоков E1

В разделе отображается информация об установленных чипах на субмодулях C4E1, а также мониторинг и статистика потоков E1.

Мониторинг потоков E1																
Информация о субмодулях M4E1																
№	Name	ID														
0	QFALC_v3.1	0x20														
1	QFALC_v3.1	0x20														
2	QFALC_v3.1	0x20														
3	QFALC_v3.1	0x20														

Номер потока	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Состояние	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Состояние D канала	no	up														
Время сбора статистики (сек)	230379	230379	230379	230379	230379	230379	230379	230379	230379	230379	230379	230379	230379	230379	230379	230379
Положительных слипов	19060	19062	19069	19075	19074	19059	19070	19073	19070	19355	19062	19074	19069	19055	19073	19063
Отрицательных слипов	2	4	5	4	3	5	4	4	1	6	2	3	1	8	2	2
Принято байт	0	525912	589155	543275	518186	535101	608291	534877	561040	587885	520803	564062	531953	602380	560733	571671
Передано байт	0	1454788	2491339	1788713	1661224	1874488	2690610	1630392	2098463	2317929	1569292	2036677	1811242	1668811	1959113	1941795
Коротких пакетов	0	63652	180355	106104	116786	137927	212125	74104	137916	137971	95502	127326	126406	74269	148538	137916
Больших пакетов	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
Переполнений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ошибок CRC	0	555	565	569	537	532	655	562	594	685	523	627	629	581	588	590
Сбоев передачи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Code violation counter	1	3	3	0	2	2	2	2	190	179	178	278	20	26	3	3
CRC Error Counter / PRBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bit error rate	5	3	5	4	2	7	2	4	30	72	31	44	2	3	5	6
Выделить	<input type="checkbox"/>															

Для чипов E1 в таблице указывается номер позиции, в которую он установлен (см. раздел [Установка субмодулей](#)), имя чипа и идентификатор.

#### Параметры потоков:

- **Состояние** – статус потока:
  - *WORK* – поток в работе;
  - *LOS* – потеря сигнала;
  - *OFF* – поток выключен в конфигурации;
  - *NONE* – не установлен субмодуль;
  - *AIS* – сигнал индикации аварийного состояния (сигнал, содержащий все единицы);
  - *LOMF* – сигнал индикации аварийного состояния сверхцикла;
  - *RAI* – индикация удаленной аварии;
  - *TEST* – индикация тестирования потока (PRBS test, заворот локальный и удаленный).
- **Состояние D канала** – статус D-канала, служебного канала управления;
  - *up* – D-канал в работе;
  - *down* – D-канал не в работе;
  - *no* – на потоке отсутствует канал управления;
  - *off* – на потоке выключена сигнализация.
- **Время сбора статистики (сек)** – период времени сбора статистики, в секундах;
- **Положительных слипов** – число положительных проскальзываний на потоке;
- **Отрицательных слипов** – число отрицательных проскальзываний на потоке;
- **Принято байт** – количество принятых байт из потока;
- **Передано байт** – количество переданных байт по потоку;

- *Коротких пакетов* – число принятых пакетов меньше стандартного размера;
- *Больших пакетов* – число принятых пакетов, превышающих стандартный размер;
- *Переполнений* – счетчик ошибок переполнения буфера;
- *Ошибок CRC* – счетчик ошибок CRC;
- *Сбоев передачи* – счетчик сбоев при передаче по потоку;
- *Code violations counter* – счетчик сбоев кодовой последовательности сигнала;
- *CRC Error Counter/PRBS* – количество ошибок CRC (в режиме «PRBS test»);
- *Bit error rate* – количество битовых ошибок по потоку.

**Функциональный кнопки:**

- «Сбросить счетчики» – при установке флага для выбранного потока при нажатии на кнопку «Сбросить» накопленная статистика будет обнулена;
- «Удаленный заворот» – режим тестирования тракта E1, при котором сигнал, принятый комплектом из подключенного потока E1, будет направлен непосредственно на передачу в этот же поток;
- «PRBS test» – включает псевдослучайную последовательность на выходной порт комплекта (передает в подключенный поток E1), при этом на входном порту комплекта (прием потока E1) включается режим детектирования ошибок этой последовательности для оценки качества передачи сигнала. Количество ошибок и счётчик времени анализа можно просмотреть в окне информации о потоке;
- «PRBS тест и локальный заворот» – режим тестирования тракта E1, при котором внешняя линия отключается, и передаваемый комплект сигнал будет направлен непосредственно на прием этого же комплекта. На выходной порт комплекта будет включена псевдослучайная последовательность, входной порт будет работать в режиме детектирования ошибок;
- «Отключить тест» – отключение режима тестирования.

### 5.1.2.3 Мониторинг каналов E1

В разделе отображается информация о состоянии каналов потоков E1. В верхней части поля приведена матрица каналов для потоков E1, где в строке указывается номер канала, а в столбце – номер потока (в скобках приведен протокол сигнализации, установленный для него). В нижней части – информационные таблицы и таблица управления.

Мониторинг каналов E1																																
Номер канала E1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
● Поток 0 (M2UA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
● Поток 1 (M2UA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
● Поток 2 (M2UA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
● Поток 3 (M2UA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○ Поток 4 (-)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○ Поток 5 (-)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○ Поток 6 (-)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○ Поток 7 (-)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
● Поток 8 (M2UA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
● Поток 9 (M2UA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
● Поток 10 (M2UA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
● Поток 11 (M2UA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
● Поток 12 (M2UA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
● Поток 13 (M2UA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
● Поток 14 (M2UA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
● Поток 15 (M2UA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Информация о соединении в потоке по каналу #	Состояние потоков	Состояние каналов	Управление линком
Порт/канал -	✘ NONE	○ Off	Установить состояние "Перегрузка"
Связанный порт/канал -	○ OFF	○ Idle	Отменить состояние "Перегрузка"
Связанный Callref -	● ALARM	● Block	Установить состояние "Локальный отказ процессора"
Состояние -	● LOS	📞 Incoming dialing	Отменить состояние "Локальный отказ процессора"
Таймер состояния -	● AIS	➡ Outgoing dialing	Инициировать нормальный запуск сигнального звена
Входящая категория SS7 -	● LOF	📞 Incoming alerting	Инициировать аварийный запуск сигнального звена
Входящий номер CdPN -	● LOMF	📞 Outgoing alerting	Остановить сигнальное звено
Входящий номер CgPN -	● WORK/RAI	📞 Busy, Release	
Исходящая категория SS7 -	● WORK/SLIP	📞 Talk	
Исходящий номер CdPN -	● WORK	📞 Hold	
Исходящий номер CgPN -	● TEST	📞 Waiting	
		📞 3way, Conference	

#### Информация о соединении в потоке # по каналу #:

- *Порт/канал* – не используется;
- *Связанный порт/канал* – не используется;
- *Связанный Callref* – не используется;
- *Состояние* – состояние канала:
  - *Off* – канал выключен;
  - *Block* – канал заблокирован.
  - *Init* – инициализация канала;
  - *Idle* – канал в исходном состоянии;
  - *In-Dial/Out-Dial* – входящий/исходящий набор номера;
  - *In-Call/Out-Call* – входящее/исходящее занятие;

- *In-Busy/Out-Busy* – выдача сигнала занято;
  - *Talk* – канал в разговорном состоянии;
  - *Release* – освобождение канала;
  - *Wait-Ack* – ожидание подтверждения;
  - *Wait-CID* – ожидание CgPN (АОН);
  - *Wait-Num* – ожидание набора номера;
  - *Hold* – абонент был поставлен на удержание.
- *Таймер состояния* – длительность нахождения канала в последнем состоянии;
  - *Входящая категория SS7* – не используется;
  - *Входящий номер CdPN* – не используется;
  - *Входящий номер CgPN* – не используется;
  - *Исходящая категория SS7* – не используется;
  - *Исходящий номер CdPN* – не используется;
  - *Исходящий номер CgPN* – не используется.

**Состояние потоков** – информационная таблица расшифровки графических обозначений в матрице:

- *Состояние* – статус потока:
- *NONE* – submodule C4E1 отсутствует;
- *OFF* – поток выключен в конфигурации;
- *ALARM* – ошибка инициализации submodule C4E1;
- *LOS* – потеря сигнала;
- *AIS* – сигнал индикации аварийного состояния (сигнал, содержащий все единицы);
- *LOMF* – сигнал индикации аварийного состояния сверхцикла;
- *WORK/RAI* – индикация удаленной аварии;
- *WORK/SLIP* – индикация проскальзываний (SLIP) на потоке;
- *WORK* – поток в работе;
- *TEST* – индикация тестирования потока (PRBS test, заворот локальный и удаленный).

**Состояние каналов** – информационная таблица расшифровки графических обозначений в матрице:

- *Off* – канал выключен в конфигурации;
- *Idle* – канал в исходном состоянии;
- *Block* – канал заблокирован;
- *Incoming dialing* – входящий набор номера;
- *Outgoing dialing* – исходящий набор номера;
- *Incoming alerting* – входящее занятие, вызываемый абонент свободен;
- *Outgoing alerting* – исходящее занятие, вызываемый абонент свободен;
- *Busy, Release* – освобождение канала, выдача сигнала «занято»;
- *Talk* – канал в разговорном состоянии;
- *Hold* – канал на удержании;
- *Waiting* – ожидание ответных действий встречной стороны (ожидание подтверждения занятия, ожидание АОН, ожидание набора номера);
- *3 way, Conference* – трёхсторонняя конференция.

При отсутствии одного из submodule C4E1 выдается сообщение «Submodule C4E1 не установлен, мониторинг каналов недоступен».

Обновление состояния канала происходит раз в 5 секунд.

### Управление потоками

Для возможности управления потоком необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на его названии – поле будет выделено цветом, например, на скриншоте выше представлена информация для потока 0 (M2UA). Далее в таблице «Управление линком» выбрать поле с требуемым действием и щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. На экран будет выдано всплывающее информационное сообщение о выполнении команды. «Управление линком» доступно на потоках с сигнализацией M2UA.

**Управление линком** – таблица управления сигнальным звеном:

- Установить состояние «Перегрузка» – установить состояние перегрузки сигнального звена;
- Отменить состояние «Перегрузка» – отменить состояние перегрузки сигнального звена;
- Установить состояние «Локальный отказ процессора»;
- Отменить состояние «Локальный отказ процессора»;
- Инициировать нормальный запуск сигнального звена;
- Инициировать аварийный запуск сигнального звена;
- Остановить сигнальное звено.

#### 5.1.2.4 График загрузки процессора

В разделе отображается информация о загрузке процессора в реальном времени (10 минутный интервал). Графики статистики строятся на основании усредненных данных за каждые 3 секунды работы устройства.



Навигация между графиками мониторинга по отдельным параметрам осуществляется с помощью кнопок ◀ и ▶. Для облегчения визуальной идентификации все графики имеют различную цветовую окраску.

- *TOTAL* – общий процент загрузки процессора;
- *IO* – процент процессорного времени, потраченного на операции ввода/вывода;
- *IRQ* – процент процессорного времени, потраченного на обработку аппаратных прерываний;
- *SIRQ* – процент процессорного времени, потраченного на обработку программных прерываний;
- *USR* – процент использования процессорного времени пользовательскими программами;
- *SYS* – процент использования процессорного времени процессами ядра;
- *NIC* – процент использования процессорного времени программами с измененным приоритетом.

### 5.1.2.5 Мониторинг SFP-модулей

В разделе отображаются индикация состояния и параметры оптической линии.

Мониторинг SFP модулей				
SFP порт 0 статус	Наличие SFP модуля		Состояние сигнала	
	Модуль установлен		Сигнал установлен	
Температура, °C	Напряжение, В	Ток смещения TX, мА	Исходящая мощность, мВт	Входящая мощность, мВт
33.968	3.2718	20.073	0.2877	0.1556
SFP порт 1 статус	Наличие SFP модуля		Состояние сигнала	
Laser Fault	Модуль не установлен		Сигнал потерян	
Температура, °C	Напряжение, В	Ток смещения TX, мА	Исходящая мощность, мВт	Входящая мощность, мВт
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- *SFP порт X статус* – состояние оптического модуля:
  - *Наличие и SFP модуля* – индикация установки модуля (модуль установлен, модуль не установлен);
  - *Состояние сигнала* – индикация потери сигнала (сигнал потерян, в работе);
  - *Температура, °C* – температура оптического модуля;
  - *Напряжение, В* – напряжение питания оптического модуля, В;
  - *Ток смещения Tx, мА* – ток смещения при передаче, мА;
  - *Входящая мощность, мВт* – мощность сигнала на приеме, мВт;
  - *Исходящая мощность, мВт* – мощность сигнала на передачу, мВт.

### 5.1.2.6 Мониторинг front-портов коммутатора

В разделе отображается информация о физическом состоянии портов коммутатора – наличие линка, согласованная скорость на порту и режим передачи. Если порт сдвоенный (медный и оптический разъёмы), то рядом с номером порта будет указана пометка «(SFP)». Она пропадает, если сдвоенный порт активен и подключен медным кабелем.

Мониторинг front-портов коммутатора				
	Port 0	Port 1	Port 2 (SFP)	Port 3 (SFP)
Состояние линка	UP	DOWN	DOWN	DOWN
Скорость	1000M	N/A	N/A	N/A
Режим передачи	full-duplex	N/A	N/A	N/A

- *Состояние линка* – состояние кабельного подключения на порту (активно/неактивно);
- *Скорость* – согласованная скорость на порту;
- *Режим передачи* – режим, используемый для передачи данных (half-/full-duplex).

### 5.1.2.7 Мониторинг VoIP-субмодулей

В разделе отображается информация об установленных субмодулях SM-VP, а также информация о состоянии каналов этих субмодулей.

Мониторинг VoIP субмодулей				
№	Тип	Состояние	Активных соединений	Загрузка
0	M82359	Work	3	1.89%
1	M82359	Reserved	0	0.0%
2	M82359	Work	0	0.0%
3	Субмодуль не установлен, мониторинг каналов недоступен.			
4	Субмодуль не установлен, мониторинг каналов недоступен.			
5	Субмодуль не установлен, мониторинг каналов недоступен.			

Информация о соединении по каналу #		Информация об IP-соединении по каналу # субмодуля #		Состояние каналов	
Порт/канал	-	State	-		Idle
Callref	-	Codec	-		Active
Связанный порт/канал	-	Status	-		Reserved
Связанный Callref	-	Mode	-		
Состояние	-	SSRC	-		
Таймер состояния	-	IP:port remote	-		
Входящая категория SS7	-	IP:port local	-		
Входящий номер CdPN	-	MAC remote	-		
Входящий номер CgPN	-	MAC local	-		
Исходящая категория SS7	-				
Исходящий номер CdPN	-				
Исходящий номер CgPN	-				

- *№* – порядковый номер субмодуля SM-VP;
- *Тип* – тип установленного субмодуля;
- *Состояние*:
  - *Not Present* – не установлен;
  - *No init* – не инициализирован, не было попыток инициализации;
  - *Off* – отключен, начало загрузки субмодуля;
  - *Wait Ack* – ожидание подтверждения от ЦП после загрузки субмодуля;
  - *Failed* – субмодуль не отвечает;
  - *Work* – нормальная работа субмодуля;
  - *Recovery* – от субмодуля не поступают контрольные пакеты;
  - *Reserved* – субмодуль зарезервирован под нужды COPM;
  - *SSW.Sorm* – субмодуль используется COPM-посредником;
- *Активных соединений* – количество активных соединений на субмодуле в текущий момент времени;
- *Загрузка* – процент использования ресурсов субмодуля в текущий момент времени.

Для мониторинга состояния каналов необходимо кликнуть на строке с номером требуемого субмодуля левой кнопкой мыши. Чтобы скрыть информацию, необходимо повторно кликнуть на данной строке.

Мониторинг VoIP субмодулей																																
№	Тип							Состояние							Активных соединений							Загрузка										
0	M82359							Work							3							1.89%										
1	M82359							Reserved							0							0.0%										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
2	M82359							Work							0							0.0%										
3	Субмодуль не установлен, мониторинг каналов недоступен.																															
4	Субмодуль не установлен, мониторинг каналов недоступен.																															
5	Субмодуль не установлен, мониторинг каналов недоступен.																															

Информация о соединении по каналу #	Информация об IP-соединении по каналу # субмодуля #	Состояние каналов
Порт/канал	-	○ Idle
Callref	-	● Active
Связанный порт/канал	-	● Reserved
Связанный Callref	-	
Состояние	-	
Таймер состояния	-	
Входящая категория SS7	-	
Входящий номер CdPN	-	
Входящий номер CgPN	-	
Исходящая категория SS7	-	
Исходящий номер CdPN	-	
Исходящий номер CgPN	-	

### Информация о соединении по каналу #:

- **Порт/канал** – данные о порте/канале:
  - протокол сигнализации (VoIP);
  - координаты порта: № субмодуля VoIP: № канала.
- **Callref** – внутренний идентификатор вызова;
- **Связанный порт/канал** – данные о связанном порте/канале:
  - протокол сигнализации связанного порта (PRI/SS7/VoIP);
  - координаты связанного порта: № потока: № канала для PRI/SS7 либо № субмодуля VoIP: № канала для VoIP.
- **Связанный Callref** – идентификатор вызова по связанному каналу;
- **Состояние** – состояние канала:
  - *Off* – канал выключен;
  - *Block* – канал заблокирован;
  - *Init* – инициализация канала;
  - *Idle* – канал в исходном состоянии;
  - *In-Dial/Out-Dial* – входящий/исходящий набор номера;
  - *In-Call/Out-Call* – входящее/исходящее занятие;
  - *In-Busy/Out-Busy* – выдача сигнала занято;
  - *Talk* – канал в разговорном состоянии;
  - *Release* – освобождение канала;
  - *Wait-Ack* – ожидание подтверждения;
  - *Wait-CID* – ожидание CgPN (АОН);
  - *Wait-Num* – ожидание набора номера;
  - *Hold* – абонент был поставлен на удержание.
- **Таймер состояния** – длительность нахождения канала в последнем состоянии;
- **Входящая категория SS7** – не используется;

- *Входящий номер CdPN* – не используется;
- *Входящий номер CgPN* – не используется;
- *Исходящая категория SS7* – не используется;
- *Исходящий номер CdPN* – не используется;
- *Исходящий номер CgPN* – не используется.

#### Состояния каналов:

- *Idle (серый)* – исходное состояние, канал готов обслужить вызов;
- *Active (зеленый)* – активное состояние, канал занят активным вызовом;
- *Reserved (желтый)* – канал зарезервирован под служебные нужды (выдача тоновых сигналов «занято», «КПВ», «ответ станции») либо под новый вызов с его участием.

Для просмотра подробной информации по каналу необходимо выделить его в таблице нажатием левой кнопки мыши.

#### Информация об IP-соединении по каналу # субмодуля #:

- *State* – состояние канала (описание приведено выше);
- *Codec* – используемый кодек (в квадратных скобках указывается Payload Type);
- *Status* – статус передачи медиаинформации, варианты:
  - *Good* – канал в работе;
  - *Loss of RTP* – потеря встречного RTP потока (при истечении «Таймаут ожидания RTP-пакетов»);
  - *VBD* – по каналу установлена связь в режиме передачи данных;
  - *T38* – по каналу установлена факсимильная связь с использованием протокола T.38.
- *Mode* – режим работы медиаканала:
  - *sendrecv* – канал работает в двустороннем режиме (прием и передача);
  - *sendonly* – канал работает в одностороннем режиме, только на передачу;
  - *recvonly* – канал работает в одностороннем режиме, только на прием;
  - *inactive* – канал не активен, прием и передача неактивны.
- *SSRC* – значение поля SSRC (Synchronizatoion Source) для исходящего от устройства RTP потока;
- *IP:port remote* – удаленный IP-адрес и порт источника RTP-потока;
- *IP:port local* – локальный IP-адрес и порт источника RTP-потока;
- *MAC remote* – удаленный MAC-адрес источника RTP-потока;
- *MAC local* – локальный MAC-адрес источника RTP-потока.

Ниже таблиц с состоянием канала расположена кнопка «*Разъединить*», которая позволяет принудительно разорвать соединение.

#### 5.1.2.8 Сигнализация об авариях. Журнал аварийных событий

При возникновении аварии информация о ней выводится в заголовке web-конфигуратора с указанием номера аварийного потока неисправного модуля. Если активных аварий несколько, в заголовке web-конфигуратора выводится наиболее критичная в текущий момент авария.

При отсутствии аварии выводится сообщение «*Аварий нет*».




Таблица 17 – Примеры выводимых сообщений об авариях

Аварийное сообщение	Расшифровка
Конфигурация не прочитана	Ошибка файла конфигурации

Аварийное сообщение	Расшифровка
Нет связи с MEGACO-модулем	Авария программного модуля, отвечающего за работу протокола H.248/Megaco
Авария потока E1	Авария потока E1
Синхронизация от менее приоритетного источника	Синхронизация от локального источника. Все заданные источники нерабочие
Удаленная авария потока E1	Удаленная авария потока E1
Синхронизация от менее приоритетного источника	Потеря основного источника синхронизации, текущий источник менее приоритетный
Нет связи с VoIP-субмодулем	Нет связи с субмодулем SM-VP
Оперативная память заканчивается	Авария о высоком использовании ресурсов оперативной памяти
Отсутствует питание БП	На одном из БП отсутствует питание первичной сети
Высокая температура процессора	Температура 70°C – предупреждение; 85°C – авария; 100°C – критическая авария
Высокая загрузка процессора	Загрузка выше 90% – предупреждение; выше 95% – авария
Проблема в работе вентиляторов	Один или несколько вентиляторов не в работе
Заканчивается свободное место на диске	Заканчивается свободное место на одном из внешних накопителей

В меню «Журнал аварийных событий» выводится список аварийных событий, ранжированных по дате и времени. Также присутствует кнопка «Очистить», которая удаляет из текущего журнала все информационные сообщения и нормализованные аварии.

Журнал аварийных событий					
<input type="button" value="ОЧИСТИТЬ"/> Очистить список аварийных событий					
№	Время	Дата	Тип	Состояние	Параметры
10	10:37:05	03/08/17	SM-VP DEVICE	● OK	Нет связи с VoIP-субмодулем 4
9	10:37:01	03/08/17	SM-VP DEVICE	● OK	Нет связи с VoIP-субмодулем 3
8	10:36:59	03/08/17	MEGACO-MODULE	● OK	Нет связи с MEGACO-модулем
7	10:36:52	03/08/17	SM-VP DEVICE	● OK	Нет связи с VoIP-субмодулем 1
6	10:36:42	03/08/17	SYNC-LOC	● OK	
5	10:36:46	03/08/17	Высокая загрузка процессора	● OK	CPU 0
4	10:36:34	03/08/17	MEGACO-MODULE	Критическая авария	Нет связи с MEGACO-модулем
3	10:36:34	03/08/17	SYNC-LOC	● Авария	Синхронизация от локального источника. Все заданные источники нерабочие
2	10:36:34	03/08/17	Конфигурация не прочитана	● OK	
1	10:36:34	03/08/17	Запуск ПО V.1.1.0.2349	● OK	
0	10:36:27	03/08/17	Конфигурация не прочитана	Критическая авария	

## Журнал аварийных событий

Кнопка «Очистить» предназначена для удаления существующей таблицы аварийных событий.

Таблица аварий:

- *№* – порядковый номер аварии;
- *Время* – время возникновения аварии в формате ЧЧ:ММ:СС;
- *Дата* – дата возникновения аварии в формате ДД/ММ/ГГ;
- *Тип* – тип аварии:
  - *CONFIG* – критическая авария, авария файла конфигурации;
  - *MEGACO-MODULE* – критическая авария, авария программного модуля, отвечающего за работу протокола Megaco;
  - *STREAM* – критическая авария, поток E1 не в работе;
  - *SM-VP DEVICE* – авария, неисправность модуля SM-VP;
  - *SYNC* – авария синхронизации, пропадание источника синхронизации;
  - *STREAM-REMOTE* – предупреждение, удаленная авария потока E1.
- *Состояние* – статус аварийного состояния:
  - *Критическая авария, мигающий красный индикатор* – авария, требующая незамедлительного вмешательства обслуживающего персонала, влияющие на работу устройства и оказания услуг связи;
  - *Авария, красный индикатор* – некритическая авария, также требуется вмешательство персонала;
  - *Предупреждение, желтый индикатор* – авария, которая не влияет на оказание услуг связи;
  - *OK, зеленый индикатор* – авария устранена;
- *Параметры* – текстовое описание деталей аварии. В зависимости от типа аварии имеет следующий вид:
  - *CONFIG*;
  - *MEGACO-MODULE* – нет связи с MEGACO-модулем;
  - *STREAM* – авария потока E1 XX, где XX – номер потока;
  - *SM-VP DEVICE* – нет связи с VoIP-субмодулем XX, где XX – номер субмодуля SM-VP.

### 5.1.2.9 Мониторинг интерфейсов

Данный раздел предназначен для мониторинга состояния сетевых интерфейсов (тегированных/ нетегированных/VPN), а также просмотра подключенных к устройству VPN-пользователей.

Сетевые интерфейсы							
№	Ethernet	Имя сети	VLAN ID	DHCP	IP адрес	Broadcast	Маска сети
0	eth0	eth0	-	-	192.168.18.226	192.168.1.255	255.255.255.0

VPN/pptp интерфейсы							
№	PPP-интерфейс	Имя сети	PPTPD IP	Имя пользователя	IP адрес	P-t-P	Маска сети

- *Ethernet* – имя интерфейса Ethernet;
- *Имя сети* – имя, с которым ассоциированы заданные сетевые настройки;
- *VLAN ID* – идентификатор виртуальной сети (для тегированного интерфейса);
- *DHCP* – статус использования протокола DHCP для получения сетевых настроек автоматически (требуется наличие DHCP-сервера в сети оператора);
- *IP адрес, Маска сети, Broadcast* – сетевые настройки интерфейса (если не используется DHCP).


### VPN/pptp интерфейсы

- *PPP-интерфейс* – имя интерфейса;
- *Имя сети* – имя, с которым ассоциированы заданные сетевые настройки;
- *PPTPD IP* – IP-адрес PPTP-сервера для подключения;
- *Имя пользователя* – идентификатор пользователя;
- *IP адрес, P-t-P, Маска сети* – сетевые настройки интерфейса.

### 5.1.2.10 Информация о накопителях

В данном разделе отображается информация о подключенных к устройству внешних накопителях.

- *Извлечь* – по нажатию на ссылку будет произведено безопасное извлечение накопителя.



### 5.1.2.11 Мониторинг SIGTRAN

В данном разделе отображается состояние серверов приложений AS- и ASP-процессов (процессов сервера приложений).

- *Красный* – процесс не в работе;
- *Зеленый* – процесс в работе.

Мониторинг SIGTRAN			
Процесс сигнального шлюза (SGP)			
№	Имя	Тип	Статус
0	AS: ApplicationServer01	M2UA	● Active
	ASP: ApplicationServerProcess01		● Active
1	AS: ApplicationServer02	M2UA	● Active
	ASP: ApplicationServerProcess01		● Active

### 5.1.3 Источники синхронизации

Для синхронизации устройства от нескольких источников применяется алгоритм приоритетного списка. Суть его заключается в следующем: при пропадании синхросигнала от текущего источника просматривается список на наличие активных сигналов от источников с более низким приоритетом. При восстановлении сигнала от источника с более высоким приоритетом происходит переключение на него. Также возможно иметь несколько источников с одинаковым приоритетом, при этом при восстановлении сигнала с тем же приоритетом переключения не произойдет.

Можно задать до 18 источников синхронизации (от любого из 16 потоков E1 и от двух внешних источников).

Формирование списка происходит при помощи кнопок:

 – «Добавить источник»;

 – «Удалить».

Изменение приоритета источника производится

кнопками  «Вверх»/«Вниз» напротив каждого источника. Самым приоритетным считается значение «0», самый низкий приоритет имеет значение «14».

#### Источники синхронизации

Список источников синхронизации

▲▼ 0 Поток 0

▲▼ 1 Поток 2


Таймаут потери сигнала, сек 

Таймаут возврата сигнала, сек 

- *Таймаут потери сигнала* – временной интервал, в течение которого не происходит переключение на менее приоритетный источник синхронизации при пропадании сигнала. Если сигнал восстановится в течение этого интервала, то переключения не произойдет;
- *Таймаут возврата* – временной интервал, в течение которого должен быть активен вновь появившийся синхросигнал от более приоритетного источника до того, как на него будет осуществлено переключение.

 **Если на потоке, с которого принимается синхросигнал, настроен D-канал, необходимо убедиться, что D-канал находится в работе, иначе синхросигнал с потока захвачен не будет, что приведет к появлению проскальзываний (slip).**

## 5.1.4 Потоки E1

В этом разделе производится настройка сигнализации и параметров каждого потока E1.

### 5.1.4.1 Выбор протокола сигнализации

Выбор протокола сигнализации, используемого на потоке, производится в выпадающем списке «Протокол сигнализации».

Название	<input type="text"/>
Протокол сигнализации	Сделайте выбор ▾
Включён	<input checked="" type="checkbox"/>
Передача / контроль CRC4	<input type="checkbox"/>
Эквалайзер	<input type="checkbox"/>
Индикация Alarm	<input type="checkbox"/>
Индикация Remote Alarm	<input type="checkbox"/>
Тип линейного кода	HDB3 ▾
Индикация Slip	<input type="checkbox"/>
Таймаут обнаружения Slip	5 секунд ▾
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Устройство поддерживает следующие протоколы сигнализации:

- CORM<sup>3</sup>;
- M2UA;
- IUA (User);
- IUA (Network);
- Media Gateway.

<sup>3</sup> При наличии установленной лицензии на данный функционал.

### 5.1.4.2 Настройка физических параметров

#### Физические параметры:

- *Название* – наименование потока E1;
- *Включён* – физическое включение потока;
- *Передача/контроль CRC4* – формирование контрольной суммы CRC4 на передаче и контроль на приеме;
- *Эквалайзер* – при установленном флаге происходит усиление передаваемого сигнала;
- *Индикация Alarm* – при установленном флаге в случае локальной аварии на потоке будет индикация об аварии (на устройстве загорится индикатор *Alarm*, авария будет занесена в журнал аварий);

Физические параметры	
Включён	<input checked="" type="checkbox"/>
Передача / контроль CRC4	<input type="checkbox"/>
Эквалайзер	<input type="checkbox"/>
Индикация Alarm	<input type="checkbox"/>
Индикация Remote Alarm	<input type="checkbox"/>
Тип линейного кода	HDB3 ▾
Индикация Slip	<input type="checkbox"/>
Таймаут обнаружения Slip	5 секунд ▾

- *Индикация Remote Alarm* – при установленном флаге в случае удаленной аварии на потоке будет индикация об аварии (на устройстве загорится индикатор *Alarm*, авария будет занесена в журнал аварий);
- *Тип линейного кода* – тип кодирования информации в канале (HDB3, AMI);
- *Индикация Slip* – при установленном флаге в случае обнаружения проскальзывания в приемном тракте будет индикация об аварии;
- *Таймаут обнаружения Slip* – периодичность опроса параметров потока у платы, если на данном потоке обнаружилось проскальзывание, то в течение данного таймаута шлюз будет сигнализировать об аварии.

#### 5.1.4.3 *Настройка протокола M2UA/IUA/Media gateway*

При выборе протокола M2UA либо IUA устройство будет работать в качестве сигнального («Интерфейс управления В-каналами» не выбран) либо одновременно сигнального и медиашлюза. При выборе Media gateway устройство будет работать только в качестве медиашлюза.

 СОРМ-ирование вызовов будет работать только на потоках с установленной сигнализацией M2UA.

**Параметры SIGTRAN:**

- **Интерфейс управления В-каналами** – выбор интерфейса и протокола управления медиаканалами (Megaco, MGCP);
- **D-канал** – номер канала, используемого в качестве сигнального в потоке E1 (не используется в режиме Media gateway);
- **Идентификатор интерфейса** – идентификатор интерфейса сигнального линка, связывает сигнальный поток в канале потока E1 с обрабатывающим его сервером приложений AS. Значение может быть текстом либо числом, такое же значение должно быть настроено на сервере приложений AS (не используется в режиме Media gateway);
- **Сервер приложений (AS)** – выбор сервера приложений, с которым будет взаимодействовать процесс сигнального шлюза SGP, обрабатывающий сигнальный линк данного потока E1 (не используется в режиме Media gateway);
- **Группа линий ОКС** – группа разговорных каналов, обеспечивающих взаимодействие между двумя точками PC (point code). Предназначена для изоляции каналов SIC между взаимодействующими точками PC. Если группа линий ОКС-7 не назначена на потоке, то COPM-ирование вызовов по данному потоку осуществляться не будет.<sup>4</sup>

Физические параметры / UA				Настройки каналов		Настройки SIC	
№	Channel-ID	№	Channel-ID	№	Channel-ID	№	Channel-ID
0	Служебный канал	16	D-канал				
1	0/1	17	0/17				
2	0/2	18	0/18				
3	0/3	19	0/19				
4	0/4	20	0/20				
5	0/5	21	0/21				
6	0/6	22	0/22				
7	0/7	23	0/23				
8	0/8	24	0/24				
9	0/9	25	0/25				
10	0/10	26	0/26				
11	0/11	27	0/27				
12	0/12	28	0/28				
13	0/13	29	0/29				
14	0/14	30	0/30				
15	0/15	31	0/31				

<sup>4</sup> Опция доступна только при наличии лицензии на функционал COPM

Параметры SIGTRAN	
Интерфейс управления В-каналами	MEGACO/H.248
D-канал	16
Идентификатор интерфейса	<input type="radio"/> Текст <input checked="" type="radio"/> Число 10
Сервер приложений (AS)	AS [3] M2UA "AS3"
Группа линий ОКС-7	[0] Linkset00

**Вкладка Настройки каналов**

- *№* – номер канала в структуре потока E1;
- *Channel-ID* – логический идентификатор физической терминции, назначается каждому каналу потока E1. Используя данный идентификатор, контроллер медиашлюзов управляет определенным каналом потока E1 на медиашлюзе платформы SMG.

Для автоматической нумерации разговорных каналов необходимо нажать кнопку «Задать».

При этом откроется следующее меню:

The screenshot shows a dialog box titled "Задать Termination-ID". It has three text input fields: "Префикс", "Начальный номер", and "Суффикс". Below these is a section for "Диапазон каналов" with two radio button options: "Все каналы" (which is selected) and "Начиная с". The "Начиная с" option has two small input fields containing the numbers "1" and "31". At the bottom of the dialog are two buttons: "Задать" and "Отмена".

- *Префикс* – префиксная часть идентификатора физической терминции, приписывается в начале идентификатора, одинакова для всех физических терминций;
- *Начальный номер* – номер первой физической терминции для первого разговорного канала потока E1;
- *Суффикс* – постфиксная часть идентификатора физической терминции, приписывается в конце идентификатора, одинакова для всех физических терминций;
- *Диапазон каналов* – выбор значений в данном блоке позволяет назначить нумерацию для всех каналов потока E1 либо для указанного диапазона каналов.

**Вкладка Настройки CIC**

 Данный раздел доступен при наличии лицензии COPM.

Вкладка доступна только при наличии лицензии с поддержкой протокола COPM и только для уровня адаптации M2UA.

Физические параметры / UA				Настройки каналов		Настройки CIC	
№	ISUP CIC	№	ISUP CIC				
0	-	16	- (D)				
1	1	17	17				
2	2	18	18				
3	3	19	19				
4	4	20	20				
5	5	21	21				
6	6	22	22				
7	7	23	23				
8	8	24	24				
9	9	25	25				
10	10	26	26				
11	11	27	27				
12	12	28	28				
13	13	29	29				
14	14	30	30				
15	15	31	31				
				Задать		Очистить	

- *№* – номер канала в структуре потока E1;
- *ISUP CIC* – код идентификации канала CIC, настроенный для данного канала на взаимодействующих TDM ATC. Каналы объединяются линксетами, то есть в рамках одного линксета не может быть двух каналов с одинаковыми CIC.

Для автоматической нумерации разговорных каналов необходимо нажать кнопку «Задать».

При этом откроется следующее меню:

- *Начальный номер* – номер первого разговорного канала;
- *Шаг нумерации* – шаг нумерации каналов. Каждому последующему каналу будет присвоен номер на «шаг нумерации» больше относительно предыдущего канала;
- *Последний номер* – отображает номер, который будет присвоен последнему каналу CIC в выбранном диапазоне;

- *Диапазон КИ* – выбор значений в данном блоке позволяет назначить нумерацию для всех каналов потока, либо для указанного диапазона каналов.

#### 5.1.4.4 Настройка протокола сигнализации COPM

 Данный раздел доступен при наличии лицензии COPM.

Параметры COPM	
Включить таймер ожидания команд 10 минут	<input type="checkbox"/>
Контроль активности	<input type="checkbox"/>
Не использовать расширенные коды ошибок	<input type="checkbox"/>
Контролировать по Redirecting number	<input type="checkbox"/>
Не выдавать 1.1 при неполном наборе	<input type="checkbox"/>
Спецификация протокола	RUS Приказ 268 ▾
Режим соединения	X25 ▾
Канал 1	
Режим работы канала	<input checked="" type="radio"/> DTE <input type="radio"/> DCE
Отправлять SABM	<input checked="" type="checkbox"/>
Отправлять RESTART (L3)	<input type="checkbox"/>
Отправлять INITIAL_RESET (L3)	<input type="checkbox"/>
Канал 2	
Режим работы канала	<input checked="" type="radio"/> DTE <input type="radio"/> DCE
Отправлять SABM	<input checked="" type="checkbox"/>
Отправлять RESTART (L3)	<input type="checkbox"/>
Отправлять INITIAL_RESET (L3)	<input type="checkbox"/>
Адреса фреймов	
Tx Cmd Addr 	1 DTE-1 DCE-3
Tx Resp Addr 	3 DTE-3 DCE-1
Модификаторы входящих номеров	
	[1] ModTable#01 ▾
Модификаторы исходящих номеров	
	[0] ModTable#00 ▾
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

- *Включить таймер ожидания команд 10 мин* – включить/выключить таймаут ожидания приема команд от ПУ СОРМ (реализовано согласно пункту 1.5 Приказа №70 Госкомсвязи России от 20.04.1999);
- *Контроль активности* – контроль активности обмена сообщениями на уровне L1, в случае если в течение 15 секунд хотя бы по одному из каналов не было принято пакетов, произойдет сброс и переинициализация фреймера потока E1;
- *Не использовать расширенные коды ошибок* – при установленном флаге в ответ на команду с некорректными параметрами будут отправляться сообщения о невыполнении команды только с признаками, определенными в приказе №268. В противном случае будут использоваться признаки невыполнения команд производителя, позволяющие более точно определить причину отказа команды. Перечень стандартных кодов и кодов производителя приведен в Приложении Д;
- *Контролировать по Redirecting number* – использовать номер из поля Redirecting number (либо diversion в протоколе SIP) для передачи на ПУ. При поступлении звонка с Redirecting number (либо diversion в протоколе SIP) изначально происходит сравнение номера из поля Calling Party Number с номерами, стоящими на контроле, затем, в случае если совпадение не найдено, с номером из поля Redirecting number (либо diversion в протоколе SIP). В случае если опция не стоит сравнения с Redirecting number (либо diversion в протоколе SIP) не происходит.
- *Не выдавать 1.1 при неполном наборе* – не выдавать сообщение 1.1 при неполном наборе;
- *Спецификация протокола* – выбор спецификации СОРМ, по которой будет работать устройство:
  - *RUS Приказ 70* – спецификация СОРМ для приказа Госкомсвязи России от 20.04.1999 №70;
  - *RUS Приказ 268* – спецификация СОРМ для приказа Минкомсвязи России от 19.11.2012 №268;
  - *KZ* – спецификация СОРМ для республики Казахстан.
- *Режим соединения:*
  - *X25* – сигнальные каналы КПД организуются через протокол X25, используя 30-31 канал потока E1;
  - *TCP* – сигнальные каналы КПД организуются через протокол TCP. Настройки активные только при выборе *Режим соединения TCP*.
- *Порт 1* – виртуальный TCP-порт для организации сигнального канала КПД-1.
- *Порт 2* – виртуальный TCP-порт для организации сигнального канала КПД-2.
- *Интерфейс* – выбор сетевого интерфейса устройства.

### Режим работы каналов

- *Канал 1* – блок настройки параметров канала передачи управляющей информации от ПУ СОРМ;
- *Канал 2* – блок настройки параметров канала передачи информации о контролируемых соединениях от SMG.

### Настройки каналов

- *Режим работы канала:*
  - *DTE* – при установленном флаге тип устройства – DTE (передатчик информации);
  - *DCE* – при установленном флаге тип устройства – DCE (принимает данные от DTE-устройств).
- *Отправлять SABM* – при установленном флаге в канал передается сообщение о начале процедуры инициализации соединения;
- *Отправлять RESTART (L3)* – передача сообщения «рестарт уровня 3» при установлении соединения с ПУ СОРМ;
- *Отправлять INITIAL\_RESET (L3)* – передача сообщения «сброс уровня 3» при установлении соединения с ПУ СОРМ.

### Адреса фреймов

- *TxCmd Addr* – адрес командного фрейма;
- *TxResp Addr* – адрес ответного фрейма.

**Модификаторы входящих номеров** – выбор таблицы модификаторов (описаны в разделе 3.1.7.1 Таблица модификаторов), предназначенной для анализа и модификации номера телефона абонента в поступающих от пульта СОРМ сообщениях.

**Модификаторы исходящих номеров** – выбор таблицы модификаторов (описаны в разделе 3.1.7.1 Таблица модификаторов), предназначенной для анализа и модификации номера телефона абонента в отправляемых на пульт СОРМ сообщениях.

**⚠ Не допускается установка протокола СОРМ на нескольких потоках. После выбора протокола СОРМ на одном из потоков необходимо произвести перезапуск ПО. Заводской пароль СОРМ "123456".**

### 5.1.5 План нумерации

**⚠ Данный раздел доступен при наличии лицензии СОРМ.**

В этом разделе конфигурируется план нумерации устройства для возможности отбора номеров в целях осуществления мероприятий СОРМ. Критерием для отбора номера являются префиксы с масками по номеру вызываемого абонента – CdPN (Called Party Number).

При поступлении команды «*постановка абонента на контроль*» (команда №5) параметры принятые в команде анализируются на корректность в соответствии с планом нумерации. Проверяется соответствие запрашиваемого номера с масками префиксов и соответствие признака номера (абонент России, абонент другой страны) с параметром «направление/объект».

- *Междугородная связь* – абонент России;
- *Международная связь* – абонент другой страны;

**Параметры плана нумерации # 0**

Имя:

Проверка нумерации по номеру  ST

Поиск масок по шаблону

Префиксы определения признака СОРМ по умолчанию

Префиксы плана нумерации

№	Название	Маски для CdPN	Тип	Объект
0	Toll	(200xxxx)(6xxxx) =>	Определение признака СОРМ	международная связь
1	International	(810x.) =>	Определение признака СОРМ	международная связь
2	Prefix#02	(нет масок)	Определение признака СОРМ	междугородная связь

10 Число строк в таблице Текущая страница 1 из 1

#### Параметры плана нумерации:

- *Имя* – название плана нумерации.
- *Проверка нумерации по номеру* – проверка возможности маршрутизации по номеру, введенному в данное поле. Проверка осуществляется по маске вызываемого абонента.
- *Поиск масок по шаблону* – поиск префикса по шаблону номера. В результате проверки выводятся данные о возможности отбора по данному номеру.
- *Префиксы определения признака СОРМ по умолчанию* – позволяет заполнить значения по умолчанию для префиксов "определения признака СОРМ".

### 5.1.5.1 Работа с префиксами в плане нумерации

Для создания нового префикса необходимо выбрать меню «Объекты» – «Добавить объект», либо

нажать на кнопку  под списком и в открывшейся форме заполнить параметры префикса.

Для редактирования префикса необходимо в таблице префиксов дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по строке с префиксом или выделить префикс и нажать кнопку  под списком.

Для удаления префикса необходимо выделить префикс и нажать кнопку  под списком либо выбрать меню «Объекты» – «Удалить объект».

#### Основные параметры префикса:

- *Название* – имя плана нумерации;
- *Тип префикса* – доступно только одно значение "Определение признака СОРМ";
- *Направление* – направление транзитного вызова, определяется в соответствии с признаком номера, используемого в СОРМ, для абонентов России выбирается междугороднее, для абонентов другой страны – международное.

Основные параметры префикса 3	
Название	Prefix#03
Тип префикса	Определение признака СОРМ
Направление	междугородная связь
<input type="button" value="Далее"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

После нажатия на кнопку «Далее» становится доступным для редактирования «Список масок».

#### Список масок:

Для созданных префиксов в разделе «Список масок» конфигурируются маски для отбора номеров, соответствующих выбранному в префиксе признаку.

Формирование списка происходит при помощи кнопок:

Список масок

↕↕ 1.(810х.) для CdPN ⇒   

- «Добавить маску»  ;
- «Редактировать маску»  ;
- «Удалить маску»  ;
- «Посмотреть маску» .

Зеленые стрелки слева  от созданной маски позволяют перемещать запись в таблице, настраивая их порядок (приоритет).

- *Маска* – шаблон или набор шаблонов, с которым сравнивается номер, принятый в команде №5 для постановки на контроль.

Остальные параметры не используются.

### 5.1.5.2 Описание маски номера и ее синтаксис

Маска номера представляет собой набор шаблонов *templ*, разделенных спецсимволом '|'. Маска должна быть заключена в круглые скобки. (*templ*) равнозначно (*templ1|templ2|...|templN*).

#### Синтаксис:

- **X** или **x** – любая цифра;
- **\*** – символ \*;
- **#** – символ #;
- **0-9** – цифры от 0 до 9;
- **.** – спецсимвол «точка» обозначает, что символ, стоящий перед ним, может повторяться произвольное количество раз (но не более 30 символов на весь номер), например:  
(**34 x .**) – всевозможные комбинации номеров, начинающихся на “34”;
- **[ ]** – указание диапазона (через тире), либо перечисление (без пробелов, запятых и прочих символов между цифрами) префиксов, например:  
диапазон (**[1-5]XXX**) – все 4-значные номера, начинающиеся на 1,2,3,4 или 5;  
перечисление (**[138]xx**) – все 3-значные номера, начинающиеся на 1,3 или 8).
- **{min, max}** – указание количества повторений символа, стоящего перед скобками, например:  
(**1x{3,5}**) – означает, что любых цифр (**x**) может быть от 3-х до 5-ти и равнозначно маске (**1xxx|1xxxx|1xxxxx**).
- **|** – вертикальная черта. Логическое **ИЛИ** – используется для разделения шаблонов в маске.

- ✓ Если в плане нумерации присутствуют пересекающиеся префиксы, то при обработке номера в плане нумерации приоритетным будет префикс с наиболее точной маской для конкретного номера, например:

Префикс 1: (2xxxx)

Префикс 2: (23xxx)

При поступлении в план нумерации номера 23456 он обработается по префиксу 2.

Также маски, содержащие произвольное количество повторений (x.) либо диапазон количества повторений {min, max}, менее приоритетны, чем маски с указанием точного количества символов, например:

Префикс 1: (2x{4,7})

Префикс 2: (23xxx)

При поступлении в план нумерации номера 23456, он обработается по префиксу 2.

Маски с указанным диапазоном количества повторений {min, max} приоритетней, чем маски с любым количеством повторений (x.), например:

Префикс 1: (2x.)

Префикс 2: (2x{4,7})

При поступлении в план нумерации номера 23456 он обработается по префиксу 2.

### 5.1.6 Настройки SIGTRAN

В этом разделе конфигурируются настройки взаимодействия процессов сигнального шлюза SGP с серверами приложений AS и их процессами ASP.

Структурная схема процесса SGP приведена на рисунке ниже:




Рисунок 30 – Структурная схема процесса SGP

Протоколы семейства SIGTRAN (M2UA, IUA) ассоциируют идентификаторы интерфейсов (IID) с физическими интерфейсами (канальными интервалами потока E1, используемыми под передачу сигнализации). Процессы сигнального шлюза SGP ассоциируют идентификаторы интерфейсов (IID) с транспортными потоками SCTP в IP-сети.

Ассоциация IID-SCTP создается только после получения от ASP сообщения ASP Active для данного идентификатора интерфейса IID. Таким образом, создается сигнальная связка между линком ОКС-7 в TDM-сети и транспортным SCTP потоком в IP-сети.

Для создания нового процесса SGP необходимо выбрать меню «Объекты» – «Добавить объект» либо нажать на кнопку  под списком процессов.

Для изменения настроек процесса SGP необходимо выделить процесс и нажать кнопку  под списком.

Для удаления процесса SGP необходимо выделить процесс и нажать кнопку  под списком.

№	Имя
0	UA_CONFIG_AS#00
1	SignallingGatewayProcess01

## Настройки процесса сигнального шлюза SGP SGP X

- *Имя* – произвольное имя, назначаемое процессу сигнального шлюза.

### Общая конфигурация

- *Тип* – протокол уровня адаптации (M2UA, IUA) семейства протоколов SIGTRAN. M2UA предназначен для адаптации со вторым уровнем MTP2 сигнализации ОКС-7, IUA предназначен для адаптации со вторым уровнем Q.921 сигнализации ISDN сети;
- *Порт для приема сигнализации* – транспортный порт SCTP для приема сигнальных сообщений протокола M2UA;
- *Адаптация* – адаптация работы под особенности реализации протокола другими вендорами;
- *Строгое использование SCTP потока 0* – рекомендацией определено, что нулевой SCTP-поток должен использоваться только для передачи управляющих (management) сообщений. При установленном флаге все не управляющие сообщения, принятые не в нулевом потоке будут отклонены, при снятом флаге они будут обработаны;
- *Режим работы протокола SCTP* – определяет в каком режиме будет работать протокол SCTP данного процесса SGP. В режиме клиента шлюз будет сам инициировать процесс установления SCTP-коннекции, в режиме сервера шлюз будет ждать, когда встречная сторона начнет процесс установления SCTP-коннекции;
- *Keep-alive таймаут, мс* – период передачи контрольных сообщений по протоколу SCTP для поддержания коннекции.

**SGP 0**

Имя

**Общая конфигурация**

Тип	M2UA ▾
Порт для приема сигнализации	<input type="text" value="2904"/>
Адаптация	- ▾
Строгое использование SCTP потока 0	<input checked="" type="checkbox"/>
Режим работы протокола SCTP	Сервер ▾
Keep-alive таймаут, мс	<input type="text" value="20000"/>

**Сетевые интерфейсы**

Интерфейс 1	eth0 (eth0 192.168.118.88)	
<input type="text" value="215 (eth0:1 192.168.118.215)"/>	<input type="button" value="Добавить"/>	

**Сервер приложений (AS)**

№	Имя
0	tty

### Сетевые интерфейсы

В данном разделе выбираются сетевые интерфейсы, через которые процесс сигнального шлюза будет организовывать SCTP-потоки.

### Сервера приложений (AS)

Для создания нового сервера приложений AS необходимо выбрать меню «Объекты» – «Добавить объект» либо нажать на кнопку под списком серверов.

Для изменения настроек сервера приложений AS необходимо выделить сервер и нажать кнопку под списком.

Для удаления сервера приложений AS необходимо выделить сервер и нажать кнопку под списком.

**Настройки сервера приложений AS**

**AS 0**

Имя	<input type="text" value="ApplicationServer01"/>
-----	--

**Процесс сервера приложений (ASP)**

№	Имя	Идентификатор	Локальный IP/порт	Встречный IP/порт
0	ApplicationServerProcess01	2904	-	-

- *Имя* – произвольное имя, назначаемое серверу приложений.

**⚠ При наличии лицензии COPM сервер приложений ассоциируется с транковой группой и данное имя будет соответствовать имени транковой группы, по которой может быть осуществлен контроль.**

## Процессы сервера приложений (ASP)

ASP 1	
Имя	ApplicationServerProcess01
Идентификатор	<input type="radio"/> IP:порт <input checked="" type="radio"/> Число 10
Локальный сетевой интерфейс	Нет
Локальный порт	0
IP встречной стороны	
Порт встречной стороны	0
Настройки недоступны в режиме работы 'Сервер'	
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Для создания нового процесса сервера приложений ASP необходимо выбрать меню «Объекты» –

«Добавить объект» либо нажать на кнопку  под списком процессов.

Для изменения настроек процесса сервера приложений ASP необходимо выделить процесс и нажать кнопку  под списком.

Для удаления процесса сервера приложений ASP необходимо выделить процесс и нажать кнопку  под списком.

- *Имя* – произвольное имя, назначаемое процессу сервера приложений;
- *Идентификатор* – идентификатор процесса сервера приложений, связывает процесс с обрабатывающим его сервером приложений AS. Значение может быть текстом либо числом, такое же значение должно быть настроено на взаимодействующей стороне для процесса SGP.

Следующие параметры зависят от режима работы протокола SCTP, настройки будут активны только в режиме работы «Клиент», они позволяют настроить параметры локального сокета – сетевого адреса и транспортного порта на которые шлюз будет принимать сигнальные сообщения для данного процесса сервера приложений и удаленного сокета – сетевого адреса и транспортного порта на которые шлюз будет передавать сигнальные сообщения для данного процесса сервера приложений:

- *Локальный сетевой интерфейс* – сетевой интерфейс, на котором процесс сигнального шлюза будет принимать сигнальные сообщения для данного процесса сервера приложений;
- *Локальный порт* – транспортный порт на котором процесс сигнального шлюза будет принимать сигнальные сообщения для данного процесса сервера приложений;
- *IP встречной стороны* – сетевой адрес, на который процесс сигнального шлюза будет передавать сигнальные сообщения для данного процесса сервера приложений;
- *Порт встречной стороны* – транспортный порт, на который процесс сигнального шлюза будет передавать сигнальные сообщения для данного процесса сервера приложений.

### 5.1.6.1 Интерфейсы MGCP

 Данный раздел доступен при наличии лицензии MGCP.

#### 5.1.6.1.1 Конфигурация

В данном разделе настраиваются общие параметры конфигурации стека MGCP, индивидуальные настройки для каждого направления, работающего по протоколу MGCP.

**Протокол MGCP (Media Gateway Control Protocol)** – протокол контроля медиашлюзов, является протоколом сигнализации, используемом в распределенных системах IP-телефонии, состоящих из контроллера медиашлюзов (MGC) и медиашлюзов (MG).

Интерфейсы MGCP							
№	Название	Префикс для MGCP-окончаний	Идентификатор шлюза	MGCP Call Agent IP-адрес и порт	Кодеки	Способ передачи DTMF	Факс
0	MGCP-interface00	smg	192.168.118.88	192.168.118.10:2727	G.711A	RFC2833	Detect (T.38 only)
1	MGCP-interface01	smg		192.168.118.10:2727	G.711A G.711U	Inband	Detect
2	MGCP-interface02	smg		192.168.118.10:2727	G.711A G.711U	Inband	Detect (T.38 only)
3	MGCP-interface03	smg		192.168.118.10:2727	G.711A G.711U	Inband	Detect (T.38 only)

**Максимально возможно создать до 4 интерфейсов.** Для создания, редактирования и удаления интерфейсов MGCP используется меню «Объекты» – «Добавить объект», «Объекты» – «Редактировать объект» и «Объекты» – «Удалить объект», а также кнопки:



– «Добавить интерфейс»;



– «Редактировать параметры интерфейса»;



– «Удалить интерфейс».

Сигнальный процессор шлюза выполняет функции кодирования аналогового речевого трафика, данных факса/модема в цифровые сигналы, а также обратного декодирования. Шлюз поддерживает следующие кодеки: G.711A, G.711U, G.729, протокол T.38 и CLEARMODE.

**G.711** – представляет собой ИКМ-кодирование без сжатия речевой информации. Данный кодек должен быть обязательно поддержан всеми производителями VoIP-оборудования. Кодеки G.711A и G.711U отличаются друг от друга законом кодирования (А-закон – линейное кодирование и U-закон – нелинейное). Кодирование по U-закону применяется в Северной Америке, а по А-закону в Европе.

**G.726** – является стандартом ITU-T адаптивной импульсно-кодовой модуляции – ADPCM и описывает передачу голоса полосой в 16, 24, 32, и 40 Кбит/с.

**G.726-32** – замещает собой G.721, который описывает ADPCM передачу голоса полосой в 32 Кбит/с.

**G.723.1** – кодек со сжатием речевой информации, предусматривает два режима работы: 6.3 Кбит/с и 5.3 Кбит/с. Кодек G.723.1 имеет детектор речевой активности и обеспечивает генерацию комфортного шума на удаленном конце в период молчания (Аппех А).

**G.729** – также является кодеком со сжатием речевой информации и обеспечивает скорость передачи 8 Кбит/с. Аналогично кодеку G.723.1, кодек G.729 поддерживает детектор речевой активности и обеспечивает генерацию комфортного шума (Аппех В).

**T.38** – стандарт, описывающий передачу факсимильных сообщений в реальном времени через IP-сети. Сигналы и данные, передаваемые факсимильным аппаратом, кодируются в пакеты протокола T.38. В формируемые пакеты может вводиться избыточность – данные из предыдущих пакетов, что позволяет осуществлять надежную передачу факса по нестабильным каналам.

**CLEARMODE** – режим, в котором не используется кодирование/декодирование сигнала. Организуется для прозрачной передачи цифровой информации 64 Кбит/с (RFC4040).

## 5.1.6.1.1.1 Вкладка «Настройка MGCP»

Интерфейсы MGCP			
Настройка MGCP		Настройка кодеков/RTP	Настройка факса и передачи данных
Основные настройки			
Название	MGCP-interface00		
Идентификатор шлюза	192.168.118.88		
Префикс для MGCP-окончаний	smg		
Сетевой интерфейс сигнализации	eth0 (eth0 192.168.118.88)		
Сетевой интерфейс для RTP	eth0 (eth0 192.168.118.88)		
Взаимодействие с MGCP Call Agent			
Адрес IPv4	Встречный порт	Локальный порт	Таймаут, с
192.168.118.10	2727	2427	90
Применить		Отменить	

**Основные настройки**

- *Название* – наименование интерфейса;
- *Идентификатор шлюза* – идентификатор медиашлюза. Может быть доменным именем, либо IP-адресом, протоколом MGCP не рекомендуется использовать IP-адрес в качестве идентификатора шлюза;
- *Префикс для MGCP окончаний* – префикс, который будет использоваться при нумерации физических терминаций (каналов потока E1) шлюза. Данный префикс будет подставляться в начало идентификатора физической терминации Termination-ID (см. раздел [Настройка протокола M2UA/IUA/Media gateway](#));
- *Сетевой интерфейс сигнализации* – выбор сетевого интерфейса для приема и передачи сигнальных сообщений протокола MGCP;
- *Сетевой интерфейс для RTP* – выбор сетевого интерфейса для приема и передачи голосового трафика.

**Взаимодействие с MGCP Call Agent**

В данной таблице описываются параметры взаимодействия с контроллером медиашлюзов (MGC):

- *Адрес IPv4* – IP-адрес контроллера медиашлюзов;
- *Встречный порт* – сигнальный UDP-порт контроллера медиашлюзов, принимающий сообщения протокола MGCP;
- *Локальный порт* – локальный сигнальный UDP порт шлюза, на котором будут приниматься сообщения протокола MGCP;
- *Таймаут, с* – период контроля доступности контроллера медиашлюзов. С данным интервалом шлюз будет отправлять на контроллер контрольные сообщения NOTIFY, при отсутствии ответа на них принимается решение, что контроллер стал недоступным и инициируется процедура рестарта интерфейса.

## 5.1.6.1.1.2 Вкладка «Настройка кодеков RTP»

Настройка MGCP		Настройка кодеков/RTP		Настройка факса и передачи данных			
<b>Опции</b>				<b>Включить</b>	<b>Кодек</b>	<b>РType</b>	<b>PTE</b>
Эхокомпенсация	voice (default)			<input checked="" type="checkbox"/>	G.711A	8	60
Усиление сигнала на приеме (0.1 dB)	0			<input type="checkbox"/>	G.711U	0	20
Усиление сигнала на передаче (0.1 dB)	0			<input type="checkbox"/>	G.729	18	20
DSCP для RTP	0			<input type="checkbox"/>	G.723.1 (5.3 kbps)	4	30
DSCP для Сигнализации	0			<input type="checkbox"/>	G.723.1 (6.3 kbps)	4	30
Таймаут ожидания RTP-пакетов	<input type="checkbox"/> 0			<input type="checkbox"/>	G.726-32	102	30
Таймаут ожидания RTP-пакетов после получения Silence-Suppression (множитель)	X 0			<input type="checkbox"/>	CLEARMODE	103	30
Период передачи пакетов RTCP (с)	<input type="checkbox"/> 0			↓ ↑			
Контроль активности сессии по протоколу RTCP	<input type="checkbox"/> 0						
<b>Приём/передача DTMF</b>							
Способ передачи DTMF	RFC2833						
RFC2833 PT	120						
<b>Параметры jitter-буфера</b>							
Режим	Адаптивный						
Минимальный размер, мс	0						
Начальный размер, мс	0						
Максимальный размер, мс	200						
Период адаптации, мс	10000						
Режим удаления	Soft						
Порог удаления, мс	500						
Режим подстройки	Плавный						
Размер для VBD, мс	0						
Применить				Отменить			

**Опции:**

- **Эхокомпенсация** – режим эхокомпенсации:
  - *voice (default)* – эхокомпенсаторы включены в режиме передачи голосовой информации;
  - *voice nlp-off* – эхокомпенсаторы включены в голосовом режиме, нелинейный процессор NLP выключен. В случае, когда уровни сигналов на передаче и приеме сильно различаются, слабый сигнал может быть подавлен нелинейным процессором NLP. Для предотвращения подавления используется данный режим работы эхокомпенсаторов;
  - *modem* – эхокомпенсаторы включены в режиме работы модема (фильтрация постоянной составляющей сигнала выключена, контроль процессором NLP выключен, генератор комфортного шума выключен);
  - *off* – не использовать эхокомпенсацию (данный режим установлен по умолчанию).
- **Усиление сигнала на приеме (0.1 dB)** – громкость принимаемого сигнала, усиление/ослабление уровня сигнала, принятого от взаимодействующего шлюза;
- **Усиление сигнала на передаче (0.1 dB)** – громкость передаваемого сигнала, усиление/ослабление уровня сигнала, передаваемого в сторону взаимодействующего шлюза;
- **DSCP для RTP** – тип сервиса (DSCP) для RTP и UDPTL (Т.38) пакетов;
- **DSCP для сигнализации** – тип сервиса (DSCP) для MGCP пакетов;

- *Таймаут ожидания RTP-пакетов* – функция контроля состояния разговорного тракта по наличию RTP-трафика от взаимодействующего устройства. Диапазон допустимых значений от 10 до 300 секунд. При снятом флаге контроль RTP выключен, при установленном – включен. Контроль осуществляется следующим образом: если в течение данного таймаута от встречного устройства не поступает ни одного RTP-пакета и последний пакет не был пакетом подавления пауз, то вызов отклоняется;
- *Таймаут ожидания RTP-пакетов после получения Silence-Suppression (множитель)* – таймаут ожидания RTP-пакетов при использовании опции подавления пауз. Диапазон допустимых значений от 1 до 30. Коэффициент является множителем и определяет, во сколько раз значение данного таймаута больше, чем «*Таймаут ожидания RTP-пакетов*». Контроль осуществляется следующим образом: если в течение данного времени от встречного устройства не поступает ни одного RTP-пакета и последний пакет был пакетом подавления пауз, то вызов отклоняется;
- *Период передачи пакетов RTCP (с)* – период времени в секундах (5-65535 с.), через который устройство отправляет контрольные пакеты по протоколу RTCP. При отсутствии установленного флага протокол RTCP не используется;
- *Контроль активности сессии по протоколу RTCP* – функция контроля состояния разговорного тракта, принимает значения из диапазона 5-65535. Количество интервалов времени (*RTCP timer*), в течение которого ожидаются пакеты протокола RTCP со встречной стороны. При отсутствии пакетов в заданном периоде времени установленное соединение разрушается. Значение контрольного периода определяется по формуле: ***RTCP timer \* RTCP control period*** секунд. При отсутствии установленного флага функция выключена.

#### Приём/передача DTMF:

- *Способ передачи DTMF* – способ передачи DTMF через IP-сеть;
  - *inband* – в пакетах протокола RTP, внутриполосно;
  - *RFC 2833* – в пакетах протокола RTP, согласно рекомендации rfc2833;
  - *MGCP-NOTIFY* – внеполосно, по протоколу MGCP, используются сообщения NOTIFY.

✓ Для возможности использования донабора во время разговора убедитесь, что аналогичный метод передачи сигналов DTMF настроен на контроллере медиашлюзов.

- *RFC 2833 PT* – тип динамической нагрузки, используемой для передачи пакетов *DTMF* по RFC2833. Разрешенные для использования значения – от 96 до 127. Рекомендация RFC2833 определяет передачу сигналов DTMF посредством RTP-протокола. Данный параметр должен согласовываться с аналогичным параметром взаимодействующего шлюза (наиболее часто используемые значения: 96, 101);

#### Параметры jitter-буфера:

- *Режим* – режим работы джиттер-буфера: фиксированный либо адаптивный;
- *Минимальный размер, мс* – размер фиксированного джиттер-буфера либо нижняя граница (минимальный размер) адаптивного джиттер-буфера. Диапазон допустимых значений от 0 до 200 мс;
- *Начальный размер, мс* – начальное значение адаптивного джиттер-буфера. Диапазон допустимых значений от 0 до 200 мс;
- *Максимальный размер, мс* – верхняя граница (максимальный размер) адаптивного джиттер-буфера в миллисекундах. Диапазон допустимых значений от «минимального размера» до 200 мс;
- *Период адаптации, мс* – время адаптации буфера к нижней границе при отсутствии нарушений в порядке следования пакетов;
- *Режим удаления* – режим адаптации буфера. Определяет, каким образом будут удаляться пакеты при адаптации буфера к нижней границе:
  - *Soft* – используется интеллектуальная схема выбора пакетов для удаления, превысивших порог;
  - *Hard* – пакеты, задержка которых превысила порог, немедленно удаляются.

- *Порог удаления, мс* – порог немедленного удаления пакетов в миллисекундах. При росте буфера и превышении задержки пакета свыше данной границы пакеты немедленно удаляются. Диапазон допустимых значений от максимального размера до 500 мс;
- *Режим подстройки* – выбор режима подстройки адаптивного джиттер-буфера при его увеличении (плавный/моментальный);
- *Размер для VBD, мс* – размер фиксированного джиттер-буфера, используемого при передаче данных в режиме VBD (модемной связи). Диапазон допустимых значений от 0 до 200 мс.

### Кодеки:

В данном разделе можно выбрать кодеки для интерфейса и порядок, в котором они будут использоваться при установлении соединения. Кодек с наивысшим приоритетом необходимо установить в верхней позиции.

При нажатии левой кнопкой мыши строка с выбранным кодеком подсвечивается. Для изменения приоритета кодеков используются стрелки   (вниз, вверх).

- *Включить* – при установленном флаге использовать кодек, указанный в поле напротив;
- *Кодек* – кодек, используемый для передачи голосовых данных. Поддерживаемые кодеки G.711A, G.711U, G.729A, G.729B, G.723.1, G.726-32.
- *РТуре* – тип нагрузки для кодека. Поле доступно для редактирования только при выборе кодека G.726 (разрешенные для использования значения – от 96 до 127, либо 2 для согласования с устройствами, не поддерживающими динамический тип нагрузки для данного кодека). Для остальных кодеков назначается автоматически;
- *PTE* – время пакетизации – количество миллисекунд (мс) речи, передаваемых в одном пакете.

#### 5.1.6.1.1.3 Вкладка «Настройка факса и передача данных»

Настройка MGCP	Настройка кодеков/RTP	Настройка факса и передачи данных
<b>Передача данных</b>		
	Детектировать сигналы VBD	<input checked="" type="checkbox"/>
	Использовать VBD	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Передача факса</b>		
	Детектировать сигналы факса	<input checked="" type="checkbox"/>
	Использовать T.38	<input checked="" type="checkbox"/>
	Максимальная скорость факса, передаваемого по протоколу T.38	no limit
	Метод обработки тренировочной последовательности TCF	local TCF
	Удаление и вставка битов заполнения для данных T.38	Отключить
	Величина избыточности в пакетах данных T.38	0
	Время пакетизации для протокола T.38	30 ms
	Транзит пакетов T.38	Отключить
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>		

### Передача данных:

- *Детектировать сигналы VBD* – при установленном флаге шлюз будет детектировать сигнал модема CED;
- *Использовать VBD* – при установленном флаге при детектировании сигнала CED осуществляется передача события G/MT в сообщении NOTIFY.

**Передача факса:**

- *Детектировать сигналы факса* – при установленном флаге шлюз будет детектировать сигнал факса V.21flag и передавать событие G/FT в сообщении NOTIFY;
- *Использовать T.38* – позволяет использовать протокол T.38 для передачи факса;
- *Максимальная скорость факса, передаваемого по протоколу T.38* – максимальная скорость факса, передаваемого по протоколу T.38. Данная настройка влияет на возможности шлюза работать с высокоскоростными факсимильными аппаратами. Если факсимильные аппараты поддерживают передачу на скорости 14400, а на шлюзе настроено ограничение 9600, то максимальная скорость соединения между факсимильными аппаратами не сможет превысить 9600 бод. Если наоборот, факсимильные аппараты поддерживают передачу на скорости 9600, а на шлюзе настроено ограничение 14400, то данная настройка не окажет влияние на взаимодействие, максимальная скорость будет определяться возможностями факсимильных аппаратов;
- *Метод управления скоростью передачи данных по протоколу T.38* – установить метод управления скоростью передачи данных:
  - *local TCF* – метод требует, чтобы подстроечный сигнал TCF генерировался приемным шлюзом локально. Обычно используется при передаче T.38 по TCP;
  - *transferred TCF* – метод требует, чтобы подстроечный сигнал TCF передавался с передающего устройства на приемное. Обычно используется при передаче T.38 по UDP.
- *Удаления и вставки битов заполнения для данных T.38* – удаления и вставки битов заполнения для данных, не связанных с ЕСМ (режимом коррекции ошибок);
- *Величина избыточности в пакетах данных T.38* – величина избыточности в пакетах данных T.38 (количество предыдущих пакетов в последующем пакете T.38). Введение избыточности позволяет восстановить переданную последовательность данных на приеме в случае, если были потери среди переданных пакетов;
- *Время пакетизации для протокола T.38* – определяет частоту формирования пакетов T.38 в миллисекундах (мс). Данная настройка позволяет регулировать размер передаваемого пакета. Если взаимодействующий шлюз может принимать дейтаграммы с максимальным размером в 72 байта (maxdatagramSize: 72), то на SMG время пакетизации необходимо установить минимальным;
- *Транзит пакетов T.38* – в случае, когда вызов осуществляется через два SIP-интерфейса и протокол T.38 для передачи факса используется в обоих интерфейсах, данная настройка позволяет осуществить транзит пакетов T.38 из одного интерфейса в другой с минимальными задержками.

**Значения поля «тип сервиса» (IP DSCP) для RTP, T.38 и MGCP:**

- 0 (DSCP 0x00, Diffserv 0x00) – стандартное отправление (Best Effort) – значение по умолчанию;
- 8 (DSCP 0x08, Diffserv 0x20) – класс 1;
- 10 (DSCP 0x0A, Diffserv 0x28) – гарантированное отправление, низкая вероятность сброса (Class1, AF11);
- 12 (DSCP 0x0C, Diffserv 0x30) – гарантированное отправление, средняя вероятность сброса (Class1, AF12);
- 14 (DSCP 0x0E, Diffserv 0x38) – гарантированное отправление, высокая вероятность сброса (Class1, AF13);
- 16 (DSCP 0x10, Diffserv 0x40) – класс 2;
- 18 (DSCP 0x12, Diffserv 0x48) – гарантированное отправление, низкая вероятность сброса (Class2, AF21);
- 20 (DSCP 0x14, Diffserv 0x50) – гарантированное отправление, средняя вероятность сброса (Class2, AF22);
- 22 (DSCP 0x16, Diffserv 0x58) – гарантированное отправление, высокая вероятность сброса (Class2, AF23);
- 24 (DSCP 0x18, Diffserv 0x60) – класс 3;
- 26 (DSCP 0x1A, Diffserv 0x68) – гарантированное отправление, низкая вероятность сброса (Class3, AF31);
- 28 (DSCP 0x1C, Diffserv 0x70) – гарантированное отправление, средняя вероятность сброса (Class3, AF32);
- 30 (DSCP 0x1E, Diffserv 0x78) – гарантированное отправление, высокая вероятность сброса (Class3,

AF33);

32 (DSCP 0x20, Diffserv 0x80) – класс 4;

34 (DSCP 0x22, Diffserv 0x88) – гарантированное отправление, низкая вероятность сброса (Class4, AF41);

36 (DSCP 0x24, Diffserv 0x90) – гарантированное отправление, средняя вероятность сброса (Class4, AF42)

38 (DSCP 0x26, Diffserv 0x98) – гарантированное отправление, высокая вероятность сброса (Class4, AF43);

40 (DSCP 0x28, Diffserv 0xA0) – класс 5;

46 (DSCP 0x2E, Diffserv 0xB8) – ускоренное отправление (Class5, Expedited Forwarding).

#### **IP Precedence:**

0 – IPP0 (Routine);

8 – IPP1 (Priority);

16 – IPP2 (Immediate);

24 – IPP3 (Flash);

32 – IPP4 (Flash Override);

40 – IPP5 (Critical);

48 – IPP6 (Internetwork Control);

56 – IPP7 (Network Control).

### 5.1.6.2 Интерфейс H.248/Megaco

В данном разделе настраиваются общие параметры конфигурации стека H.248.

Протокол H.248/Megaco – протокол контроля медиашлюзов является протоколом сигнализации, используемым в распределенных системах IP-телефонии, состоящих из контроллера медиашлюзов (MGC) и медиашлюзов (MG).

На устройстве возможно настроить только один интерфейс H.248/Megaco.

#### 5.1.6.2.1 Вкладка «Настройка интерфейса H.248»

**Интерфейс H.248/Megaco**

Настройка интерфейса H.248    Настройка кодеков    Настройка факса

---

**Основные настройки**

Тип идентификатора шлюза	IP-адрес
Идентификатор шлюза	192.168.118.88
Порт в идентификаторе шлюза	777
Префикс для временных медиа терминаций	test
Сетевой интерфейс сигнализации	eth0 (eth0 192.168.118.88)
Сетевой интерфейс для RTP	eth0 (eth0 192.168.118.88)

**Взаимодействие с контроллером MGC**

Имя встречного хоста либо IPv4	Встречный порт	Локальный порт	Тип транспорта	Таймаут, с
192.168.118.46	2944	2944	UDP	30

**Основные настройки:**

- *Тип идентификатора шлюза* – определяет вид, в котором будет настроен идентификатор шлюза (строковое имя, доменное имя, IP-адрес, 16-ый МТР-адрес);
- *Идентификатор шлюза* – идентификатор медиашлюза. Может быть строкой, доменным именем, IP-адресом, либо МТР-адресом, в зависимости от установленного типа;
- *Порт в идентификаторе шлюза* – номер транспортного порта, добавляемый через символ «:» в конец идентификатора шлюза;
- *Префикс для временных медиа терминаций* – префикс который будет использоваться при нумерации временных медиатерминаций (терминаций для голосовых RTP потоков) шлюза;
- *Сетевой интерфейс сигнализации* – выбор сетевого интерфейса для приема и передачи сигнальных H.248 сообщений;
- *Сетевой интерфейс для RTP* – выбор сетевого интерфейса для приема и передачи голосового трафика.

**Взаимодействие с контроллером MGC**

В данной таблице описываются параметры взаимодействия с контроллером медиашлюзов (MGC).

- *Имя встречного хоста либо IPv4* – доменное имя, либо IP-адрес контроллера медиашлюзов;
- *Встречный порт* – сигнальный UDP-порт контроллера медиашлюзов, принимающий сообщения протокола H.248;
- *Локальный порт* – локальный сигнальный UDP порт шлюза, на котором будут приниматься сообщения протокола H.248;
- *Тип транспорта* – выбор транспортного протокола для передачи сообщений H.248;
- *Таймаут, с* – период контроля доступности контроллера медиашлюзов. Если в течение данного времени шлюз не получил от контроллера сообщение контроля audit, то принимается решение, что контроллер стал недоступным и инициируется процедура рестарта интерфейса.

**5.1.6.2.2 Вкладка «Настройка кодеков/RTP»**

Настройка интерфейса H.248	Настройка кодеков	Настройка факса
<b>Передача DTMF</b>		
Способ передачи DTMF		inband
<b>Включить</b>	<b>Кодек</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	G.711U	
<input checked="" type="checkbox"/>	G.711A	
<input checked="" type="checkbox"/>	G.729	
<input type="checkbox"/>	G.723.1 (5.3 kbps)	
<input type="checkbox"/>	G.723.1 (6.3 kbps)	
<input type="checkbox"/>	G.726-32	
		
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>		

**Передача DTMF:**

- *Способ передачи DTMF* – способ передачи DTMF через IP-сеть;
  - *inband* – внутри полосы, в речевых пакетах RTP;

- RFC2833 – согласно рекомендации RFC2833 в качестве выделенной нагрузки в речевых пакетах RTP.

✓ Для возможности использования донатора во время разговора убедитесь, что аналогичный метод передачи сигналов DTMF настроен на встречном шлюзе.

#### Кодеки:

В данном разделе можно выбрать кодеки для интерфейса и порядок, в котором они будут использоваться при установлении соединения. Кодек с наивысшим приоритетом необходимо установить в верхней позиции.

При нажатии левой кнопкой мыши строка с выбранным кодеком подсвечивается. Для изменения приоритета кодеков используются стрелки (вниз, вверх).

- *Включить* – при установленном флаге использовать кодек, указанный в поле напротив;
- *Кодек* – кодек, используемый для передачи голосовых данных. Поддерживаемые кодеки G.711A, G.711U, G.729, G.723.1, G.726-32.

#### 5.1.6.2.3 Вкладка «Настройка факса»

Интерфейс H.248/Megaco	
Настройка интерфейса H.248	Настройка кодеков
<b>Настройка факса</b>	
Режим детектирования	no detect fax
Режим передачи	T.38
Максимальная скорость факса, передаваемого по протоколу T.38	no limit
Метод обработки тренировочной последовательности TCF	transferred TCF
Удаление и вставка битов заполнения для данных T.38	Отключить
Величина избыточности в пакетах данных T.38	0
Время пакетизации для протокола T.38	30 мс
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

#### Передача факса:

- *Режим детектирования* – определяет направление передачи, при котором детектируются тоны факса, после чего осуществляется переход на кодек факса:
  - *no detect fax* – отключает детектирование тонов факса, но не запрещает передачу факса (не будет инициироваться переход на кодек факса, но данный переход может быть сделан встречным шлюзом);
  - *Caller and Callee* – детектируются тоны как при передаче факса, так и при приеме. При передаче факса детектируется сигнал CNG FAX с абонентской линии. При приеме факса детектируется сигнал V.21 с абонентской линии;
  - *Caller* – детектируются тоны только при передаче факса. При передаче факса детектируется сигнал CNG FAX с абонентской линии;
  - *Callee* – детектируются тоны только при приеме факса. При приеме факса детектируется сигнал V.21 с абонентской линии.

✓ Сигнал V.21 может быть задетектирован и от передающего факса.

- *Режим передачи* – выбор протокола для передачи факса;
- *Максимальная скорость факса, передаваемого по протоколу T.38* – максимальная скорость факса, передаваемого по протоколу T.38. Данная настройка влияет на возможности шлюза работать с высокоскоростными факсимильными аппаратами. Если факсимильные аппараты поддерживают передачу на скорости 14400, а на шлюзе настроено ограничение 9600, то максимальная скорость соединения между факсимильными аппаратами не сможет превысить 9600 бод. Если наоборот, факсимильные аппараты поддерживают передачу на скорости 9600, а на шлюзе настроено ограничение 14400, то данная настройка не окажет влияние на взаимодействие, максимальная скорость будет определяться возможностями факсимильных аппаратов;
- *Метод управления скоростью передачи данных по протоколу T.38* – установить метод управления скоростью передачи данных:
  - *local TCF* – метод требует, чтобы подстроечный сигнал TCF генерировался приемным шлюзом локально. Обычно используется при передаче T.38 по TCP;
  - *transferred TCF* – метод требует, чтобы подстроечный сигнал TCF передавался с передающего устройства на приемное. Обычно используется при передаче T.38 по UDP.
- *Удаления и вставки битов заполнения для данных T.38* – удаления и вставки битов заполнения для данных, не связанных с ECM (режимом коррекции ошибок);
- *Величина избыточности в пакетах данных T.38* – величина избыточности в пакетах данных T.38 (количество предыдущих пакетов в последующем пакете T.38). Введение избыточности позволяет восстановить переданную последовательность данных на приеме в случае, если были потери среди переданных пакетов;
- *Время пакетизации для протокола T.38* – определяет частоту формирования пакетов T.38 в миллисекундах (мс). Данная настройка позволяет регулировать размер передаваемого пакета. Если взаимодействующий шлюз может принимать дейтаграммы с максимальным размером в 72 байта (maxdatagramSize: 72), то на SMG время пакетизации необходимо установить минимальным.

## 5.1.7 Внутренние ресурсы

### 5.1.7.1 Группы линий ОКС-7

 Настройка доступна только при наличии лицензии СОРМ.

Группы линий ОКС-7		
№	Группа линий ОКС-7	Состав группы
0	Linkset00	Поток 0 (M2UA)
1	Linkset01	Поток 1 (M2UA)

В данной таблице отображаются все созданные группы линий ОКС-7, а также потоки, на которые они назначены.

Для создания, редактирования и удаления группы линий ОКС-7 используется меню «Объекты» – «Добавить объект», «Объекты» – «Редактировать объект» и «Объекты» – «Удалить объект», а также кнопки:



– «Добавить группу линий ОКС-7»;



– «Редактировать параметры группы линий ОКС-7»;

 – «Удалить группу линий ОКС-7»;

**Группы линий ОКС-7**

---

**Группа линий ОКС-7 0**

Название	<input type="text" value="Linkset00"/>
<b>Этикетка маршрутизации</b>	
ISUP код точки 1 	<input type="text" value="666"/>
ISUP код точки 2 	<input type="text" value="777"/>

Группа линий ОКС – группа разговорных каналов, обеспечивающих взаимодействие между двумя точками РС (point code). Предназначена для изоляции каналов СІС между взаимодействующими точками РС. Если группа линий ОКС-7 не назначена на потоке, то СОРМ-ирование вызовов по данному потоку осуществляться не будет.

- *Название* – имя группы линий ОКС-7;
- *ISUP код точки 1/ISUP код точки 2* – коды OPC и DPC ISUP, настроенные на взаимодействующем шлюзе для взаимодействия по протоколу ОКС-7. SMG будет перехватывать вызовы только между этими двумя точками. Если коды точек 1 и 2 настроить равными нулю, то будут перехватываться все вызовы (независимо от значений OPC/DPC в сигнальных пакетах), проходящие через данную группу линий ОКС-7.

#### 5.1.7.2 Таблица модификаторов

Таблицы модификаторов		
№	Имя	Потоки E1 (СОРМ)
0	ModTable#00	Поток 8
1	ModTable#01	Поток 8
2	ModTable#02	






[Проверить номер](#)

В данной таблице отображаются все созданные модификаторы и видно, каким объектам они присвоены.

Для создания, редактирования и удаления модификатора используется меню «Объекты» – «Добавить объект», «Объекты» – «Редактировать объект» и «Объекты» – «Удалить объект», а также кнопки:

 – «Добавить модификатор»;

 – «Редактировать параметры модификатора»;

 – «Удалить модификатор»;

 – «Добавить модификатор копированием».

Таблицы модификаторов

Таблица модификаторов 3

Имя	<input type="text" value="ModTable#03"/>
Long timer	<input type="text" value="7"/> ?
Short timer	<input type="text" value="3"/> ?

Модификаторы

Список пуст

Общие настройки таблицы модификаторов:

- *Имя* – отображаемое имя таблицы;
- *Long timer* – таймаут ожидания набора номера в режиме overlap;
- *Short timer* – таймаут ожидания набора цифры в режиме overlap;
- *Модификаторы* – список модификаторов, используемых в таблице.

Для назначения/редактирования параметров созданного модификатора необходимо выделить соответствующую строку и нажать кнопку .

Для того чтобы подтвердить изменение параметров модификатора, необходимо нажать кнопку «Применить», для выхода без сохранения изменений – кнопку «Отменить».

Ссылка «Проверить номер» под таблицей модификаторов не используется в данном программном обеспечении.

#### 5.1.7.2.1 Вкладка «Отбор номера»

Добавить модификатор

Отбор номера    Модификация номера

Описание:

Маска номера: ?

- *Описание* – описание модификатора;
- *Маска номера* – шаблон или набор шаблонов, с которым сравнивается номер абонента (синтаксис маски описан в разделе 3.1.5.2);

### 5.1.7.2.2 Вкладка «Модификация номера»

- *Правило модификации* – правило преобразования номера. Используемый синтаксис описан в разделе 3.1.7.1.3.
- *Пример модификации* – по нажатию на кнопку  осуществляется просмотр итоговых результатов модификации после применения заданных правил модификации. Вместо номера 123456789, введенного в примере для проверки правил, рекомендуется задавать номер, над которым планируется осуществить модификацию;

### 5.1.7.2.3 Синтаксис правила модификации

Правило модификации представляет собой набор спецсимволов, определяющих изменения номера:

- '!' и '-': спецсимволы, обозначающие, что цифра на данной позиции номера удаляется, и на ее место смещаются цифры 10, следующие далее;
- 'X', 'x': спецсимволы, обозначающие, что цифра на данной позиции остается неизменной (обязательное наличие цифры на этой позиции);
- '?': спецсимвол, обозначающий, что цифра на данной позиции остается неизменной (необязательное наличие цифры на этой позиции);
- '+': спецсимвол, означающий, что все знаки, находящиеся между этой позицией и следующим спецсимволом (или концом последовательности), вставляются в номер на заданное место;
- '!': спецсимвол, означающий окончание разбора, все дальнейшие цифры номера отрезаются;
- '\$': спецсимвол, означающий окончание разбора, все дальнейшие цифры номера используются неизменными;
- **0-9, D, # и \*** (не имеющие перед собою спецсимвола '+'): информационные символы, которые замещают цифру в номере на данной позиции.

#### Примеры модификаций:

- Добавление кода города 383 к номеру 2220123  
Модификатор: +383  
Результат: 38322201234
- Замена кода страны на 7 в номере 83832220123  
Модификатор: 7  
Результат: 738322201234
- Замена третьей цифры номера 2220123 на 6  
Модификатор: xx6\$ или XX6\$  
Результат: 22601234

- Удаление префикса 99# у номера 99#2220123
- Модификатор: ---\$
- Результат: 2220123
  
- Удаление последних четырёх цифр номера 22201239876
- Модификатор: \$---
- Результат: 2220123
  
- Отбор первых семи цифр номера 222012349876
- Модификатор: xxxxxxx!
- Результат: 2220123
  
- Удаление последних двух цифр, замена третьей цифры на 6 и добавление кода города 383 к номеру 222012398
- Модификатор: +383xx6\$--
- Результат: 3832260123

#### 5.1.8 Настройки TCP/IP

В данном разделе устанавливаются сетевые настройки устройства, правила маршрутизации IP-пакетов.

- **DHCP** – протокол, предназначенный для автоматического получения IP-адреса и других параметров, необходимых для работы в сети TCP/IP. Позволяет шлюзу автоматически получить все необходимые сетевые настройки от DHCP-сервера.
- **SNMP** – протокол простого управления сетью. Позволяет шлюзу в реальном времени передавать сообщения о произошедших авариях контролирующему SNMP-менеджеру. Также SNMP-агент шлюза поддерживает мониторинг состояний датчиков шлюза по запросу от SNMP-менеджера.
- **DNS** – протокол, предназначенный для получения информации о доменах. Позволяет шлюзу получить IP-адрес взаимодействующего устройства по его сетевому имени (хосту). Это может быть необходимо, например, при указании хостов в плане маршрутизации, либо использовании в качестве адреса SIP-сервера его сетевого имени.
- **TELNET** – протокол, предназначенный для организации управления по сети. Позволяет удаленно подключиться к шлюзу с компьютера для настройки и управления. При использовании протокола TELNET данные передаются по сети нешифрованными.
- **SSH** – протокол, предназначенный для организации управления по сети. При использовании данного протокола, в отличие от TELNET, вся информация, включая пароли, передается по сети в зашифрованном виде.

##### 5.1.8.1 Таблица маршрутизации

В данном подменю пользователь может настроить статические маршруты.

*Статическая маршрутизация* позволяет маршрутизировать пакеты к указанным IP-сетям либо IP-адресам через заданные шлюзы. Пакеты, передаваемые на IP-адреса, не принадлежащие IP-сети шлюза и не попадающие под статические правила маршрутизации, будут отправлены на шлюз по умолчанию.

Таблица маршрутизации делится на 2 части, это сконфигурированные маршруты, которые отображаются в верхней части таблицы, и маршруты, созданные автоматически.

Маршруты, созданные автоматически, невозможно изменить, они создаются автоматически при поднятии сетевых и VPN/PPTP-интерфейсов, и необходимы для нормальной работы этих интерфейсов.

№	Включен	Статус	Направление	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика
Маршруты, созданные автоматически							
0	Да	Активен	192.168.18.0	255.255.255.0	*	eth0	0
1	Да	Активен	default	0.0.0.0	192.168.18.1	eth0	0

Для создания, редактирования и удаления маршрута используется меню «Объекты» – «Добавить объект», «Объекты» – «Редактировать объект» и «Объекты» – «Удалить объект», а также кнопки:

 – «Добавить маршрут»;

 – «Редактировать параметры маршрута»;

 – «Удалить маршрут».

#### Параметры маршрута:

- *Включить* – при установленном флаге маршрут включен;
- *Направление* – IP-сеть;
- *Маска* – задает маску сети для заданной IP-сети (для IP-адреса используйте маску 255.255.255.255);
- *Интерфейс* – выбор сетевого интерфейса передачи;
- *Шлюз* – задает IP-адрес шлюза для маршрута;
- *Метрика* – метрика маршрута.

Маршрут #0	
Включить	<input type="checkbox"/>
Направление	<input type="text"/>
Маска	<input type="text" value="255.255.255.255"/>
Шлюз ip-адрес или *	<input type="text" value="*"/>
Интерфейс	<input type="checkbox"/> eth0 (eth0 192.168.18.152) ▼
Метрика	<input type="text" value="0"/>

#### 5.1.8.2 Сетевые параметры

В данном подменю пользователь может указать имя устройства, изменить адрес сетевого шлюза, адрес DNS-сервера и порты доступа по SSH и Telnet.

- *Имя хоста* – сетевое имя устройства;
- *Использовать шлюз интерфейса* – выбор сетевого интерфейса, шлюз которого будет считаться основным на устройстве;
- *DNS основной* – основной DNS-сервер;
- *DNS резервный* – резервный DNS-сервер;
- *Порт доступа по ssh* – TCP-порт для доступа к устройству по протоколу SSH, по умолчанию 22;
- *Порт доступа по Telnet* – TCP-порт для доступа к устройству по протоколу Telnet, по умолчанию 23.

Общие настройки сети	
Имя хоста	<input type="text" value="smg1016m"/>
Использовать шлюз интерфейса	eth0 (eth0 192.168.18) ▼
DNS основной	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
DNS резервный	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Порт доступа по ssh	<input type="text" value="22"/>
Порт доступа по telnet	<input type="text" value="23"/>

#### 5.1.8.3 Сетевые интерфейсы

На устройстве есть возможность сконфигурировать 1 основной сетевой интерфейс eth0 и до 9-ти дополнительных интерфейсов, этими интерфейсами могут быть интерфейсы VLAN и alias основного интерфейса eth0 либо alias интерфейса VLAN.

Alias – это дополнительный сетевой интерфейс, который создается на базе существующего основного интерфейса eth0 либо на базе существующего VLAN-интерфейса.

Сетевые интерфейсы													
№	Имя интерфейса	Имя сети	IP адрес	Маска сети	DHCP	Сервисы управления				Сервисы телефонии			Профиль firewall
0	eth0	eth0	192.168.118.88	255.255.255.0	-	WEB	TELNET	SSH	SNMP	SIGTRAN	RTP	RADIUS	Не выбран
1	eth0:1	215	192.168.118.215	255.255.255.0	-					SIGTRAN	RTP		Не выбран
2	eth0:2	216	192.168.118.216	255.255.255.0	-					SIGTRAN	RTP		Не выбран
3	eth0:3	217	192.168.118.217	255.255.255.0	-					SIGTRAN	RTP		Не выбран

Добавить   Редактировать   Удалить

Для создания, редактирования и удаления правил сетевых интерфейсов используются кнопки:

- «Добавить»;
- «Редактировать»;
- «Удалить».

### Настройки сетевого интерфейса:

- *Имя сети* – наименование сети;
- *Профиль firewall* – отображение выбранного профиля firewall для данного интерфейса;
- *Тип* – тип интерфейса (для интерфейса eth0 всегда untagged);
- *VLAN ID* – идентификатор VLAN (1- 4095) (только для интерфейсов с типом tagged);
- *Использовать DHCP* – получить IP-адрес динамически от DHCP-сервера (для Alias не поддерживается);
- *IP-адрес* – сетевой адрес устройства;
- *Маска подсети* – маска подсети для устройства;
- *Broadcast* – адрес для широковещательных пакетов;
- *Шлюз* – сетевой шлюз для данного интерфейса (для Alias не поддерживается);
- *Получить DNS автоматически* – получить IP-адрес DNS сервера динамически от DHCP сервера (для Alias не поддерживается);
- *Получить NTP автоматически* – IP-адрес NTP сервера динамически от DHCP сервера (для Alias не поддерживается).

**Сервисы** – меню управления разрешенных сервисов для данного интерфейса:

- *Управление через web* – разрешает доступ к конфигуратору через интерфейс;
- *Управление по Telnet* – разрешает доступ по протоколу telnet через интерфейс;
- *Управление по SSH* – разрешает доступ по протоколу SSH через интерфейс;
- *Использовать SNMP* – разрешает использования протокола SNMP через интерфейс;
- *Сигнализация SIGTRAN* – разрешает прием и передачу сигнальной информации SIGTRAN (M2UA, IUA) через сетевой интерфейс, настроенный в данном разделе;

Сетевые интерфейсы	
Сетевой интерфейс 0	
Имя сети	eth0
Профиль firewall	Не выбран
Тип	Untagged
Использовать DHCP	<input type="checkbox"/>
IP адрес	192.168.118.88
Маска сети	255.255.255.0
Broadcast	192.168.18.255
Шлюз	192.168.18.1
Получить DNS автоматически	<input type="checkbox"/>
Получить NTP автоматически	<input type="checkbox"/>
Сервисы	
Управление через Web	<input checked="" type="checkbox"/>
Управление по Telnet	<input checked="" type="checkbox"/>
Управление по SSH	<input checked="" type="checkbox"/>
Использовать SNMP	<input checked="" type="checkbox"/>
Сигнализация SIGTRAN	<input checked="" type="checkbox"/>
Передавать RTP	<input checked="" type="checkbox"/>
Использовать RADIUS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

- *Передавать RTP* – разрешает прием и передачу голосового трафика через сетевой интерфейс, настроенный в данном разделе;
- *Использовать RADIUS* – разрешает использование протокола RADIUS через интерфейс.

- ✓ После изменения IP-адреса, маски сети либо при отключении управления через web-конфигуратор на сетевом интерфейсе во избежание потери доступа к устройству необходимо подтвердить данные настройки, подключившись к web-конфигуратору, иначе по истечении двухминутного таймера произойдет откат к предыдущей конфигурации.

### Front-ports<sup>5</sup> – настройка внешних front-портов

Данная настройка доступна только для тегированных интерфейсов VLAN (в параметре «Тип» установлено значение «Tagged»).

Front-ports				
	0	1	2	3
Default VLAN ID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Egress mode	tagged ▾	tagged ▾	tagged ▾	tagged ▾
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>				

- *Default VLAN ID* – при поступлении на порт пакета без тега VLAN ID этот пакет помечается тегом VLAN ID выбранного сетевого интерфейса, если пакет принят с тегом VLAN ID, то принятый тег не изменяется;
- *Egress mode* – правила работы с тегом VLAN при отправке пакета с порта:
  - *tagged* – отправлять пакет с VLAN ID выбранного сетевого интерфейса;
  - *untagged* – отправлять пакет без VLAN ID.

### Настройки VPN/PPP интерфейса:

- *Имя сети* – наименование сети;
- *Включить* – включение VPN/PPP-интерфейса;
- *Профиль firewall* – отображение выбранного профиля firewall для данного интерфейса;
- *Тип* – VPN/pptp client;
- *PPTPD IP* – IP-адрес PPTP-сервера;
- *Имя пользователя* – имя пользователя (login), под которым устройство присоединяется к сети;
- *Пароль* – пароль для VPN-соединения.

### Опции:

- *Игнорировать шлюз по умолчанию* – игнорировать настройку шлюза в разделе «Сетевые параметры»;
- *Включить шифрование* – включает шифрование.

**Сервисы** – меню управления разрешенных сервисов для данного интерфейса:

- *Управление через web* – разрешает доступ к конфигуратору через интерфейс;

Сетевые интерфейсы	
Сетевой интерфейс 4	
Имя сети	<input type="text"/>
Профиль firewall	Не выбран
Тип	VPN/pptp client ▾
Включить	<input type="checkbox"/>
PPTPD IP	<input type="text"/>
Имя пользователя	<input type="text"/>
Пароль	<input type="text"/>
Опции	
Игнорировать шлюз по умолчанию	<input type="checkbox"/>
Включить шифрование	<input type="checkbox"/>
Сервисы	
Управление через Web	<input type="checkbox"/>
Управление по Telnet	<input type="checkbox"/>
Управление по SSH	<input type="checkbox"/>
Использовать SNMP	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

- *Управление по Telnet* – разрешает доступ по протоколу telnet через интерфейс;
- *Управление по SSH* – разрешает доступ по протоколу SSH через интерфейс;
- *Использовать SNMP* – разрешает использования протокола SNMP через интерфейс.

<sup>5</sup> Только для SMG-2016

#### 5.1.8.4 Диапазон RTP-портов

В данном разделе конфигурируется диапазон портов UDP для передачи голосовых RTP-пакетов.

##### Параметры UDP-портов для передачи RTP-трафика:

- *Начальный порт* – номер начального UDP-порта, используемого для передачи разговорного трафика (RTP) и данных по протоколу T.38;
- *Диапазон портов* – диапазон (количество) UDP-портов, используемых для передачи разговорного трафика (RTP) и данных по протоколу T.38.

Диапазон RTP портов

Параметры UDP-портов для передачи RTP трафика

Начальный порт 20000

Диапазон портов 10000

Применить

#### 5.1.9 Сетевые сервисы

##### 5.1.9.1 NTP

**NTP** – протокол, предназначенный для синхронизации внутренних часов устройства. Позволяет синхронизировать время и дату, используемую шлюзом, с их эталонными значениями.

NTP

Параметры NTP

Использовать NTP

Получать настройки автоматически

Сервер времени (NTP) 0.0.0.0

Часовой пояс

Ручной режим GMT+6

Автоматический режим Asia Aden

В автоматическом режиме работает функция перехода на летнее/зимнее время.

Период синхронизации NTP, мин 240

Сохранить Отменить

Перезапустить NTP-клиента

##### Параметры NTP

- *Использовать NTP* – включение синхронизации времени по протоколу NTP;
- *Получать настройки автоматически* – при установленном флаге использовать NTP-сервер, адрес которого получен по протоколу DHCP;
- *Сервер времени (NTP)* – IP-адрес или имя хоста сервера NTP;
- *Часовой пояс* – настройка часового пояса и отклонения текущего времени относительно GMT (Greenwich Mean Time):
  - *Ручной режим* – выбор отклонения времени относительно GMT;

- *Автоматический режим* – в данном режиме предоставлена возможность выбора местонахождения устройства, отклонение от GMT будет настроено автоматически, также в данном режиме работает автоматический переход на летнее и зимнее время;
- *Период синхронизации NTP, мин* – период отправки запросов на синхронизацию времени.

Для сохранения изменений используется кнопка «Сохранить», для отмены «Отмена». Для принудительной синхронизации времени от сервера необходимо нажать кнопку «Перезапустить NTP-клиента» (происходит перезапуск NTP-клиента).

### 5.1.9.2 Настройки SNMP

Программное обеспечение SMG позволяет проводить мониторинг устройства, используя протокол SNMP. В подменю «SNMP» выполняются настройки параметров SNMP-агента.

Функции мониторинга по SNMP позволяют запросить у шлюза следующие параметры:

- имя шлюза;
- тип устройства;
- версия программного обеспечения;
- IP-адрес;
- статистика потоков E1;
- статистика субмодулей IP;
- состояние линксетов;
- состояние каналов потоков E1;
- состояние каналов IP (статистика по текущим вызовам через IP).

В статистике текущих вызовов по IP-каналам передаются следующие данные:

- номер канала;
- состояние канала;
- идентификатор вызова;
- MAC-адрес вызывающего абонента;
- IP-адрес вызывающего абонента;
- номер вызывающего абонента;
- MAC-адрес вызываемого абонента;
- IP-адрес вызываемого абонента;
- номер вызываемого абонента;
- продолжительность занятия канала.

### Параметры SNMP

- *Sys Name* – имя устройства;
- *Sys Contact* – контактная информация;
- *Sys Location* – место расположения устройства;
- *ro Community* – пароль/сообщество на чтение параметров;
- *rw Community* – пароль/сообщество на запись параметров;

Для применения изменений используется кнопка «Применить», для отмены настроек «Сброс».


Параметры SNMP	
Sys Name	<input type="text"/>
Sys Contact	<input type="text"/>
Sys Location	<input type="text"/>
ro Community	public
rw Community	private
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Сброс"/>	

### 5.1.9.3 SNMPv3

В системе используется только один пользователь SNMPv3. Пользователь SNMPv3 используется для передачи команд SNMP-ирования на шлюз SMG.

- *RW User name* – имя пользователя;
- *RW User password* – пароль (пароль должен содержать не менее 8 символов);

Для применения конфигурации пользователя SNMPv3 используется кнопка «Добавить» (настройки применяются сразу после нажатия). Для удаления записи нажать кнопку «Удалить».



### 5.1.9.4 Настройка трапов (SNMP trap)

- ✓ **Подробное описание параметров мониторинга и сообщений Trap приведено в MIB-файлах, поставляемых на диске вместе со шлюзом.**

SNMP-агент посылает сообщение SNMPv2-trap при возникновении следующих событий:

- ошибка конфигурации;
- авария submodule IP;
- потеря синхронизации либо синхронизация от менее приоритетного источника;
- авария потока E1;
- удаленная авария потока;
- исправлена ошибка конфигурации;
- восстановлена работоспособность submodule IP после аварии;
- восстановлена синхронизация от приоритетного источника;
- нет аварии потока (после наличия аварии либо удаленной аварии потока);
- статус обновления программного обеспечения и загрузки/выгрузки файла конфигурации.

Настройка SNMP трапов				
№	Тип	Community	IP адрес	Порт
0	trapsink		0.0.0.0	162



По нажатию на кнопку «Перезапустить SNMPd» осуществляется перезапуск SNMP-клиента. Для скачивания актуального MIB-файла используется кнопка «Скачать MIB-файл».

Для создания, редактирования и удаления параметров трапов используются кнопки:

 – «Добавить»;

 – «Редактировать»;

 – «Удалить».

- *Тип* – тип SNMP сообщения (TRAPv1, TRAPv2, INFORM);
- *Community* – пароль, содержащийся в трапах;
- *IP адрес* – IP-адрес приемника трапов;
- *Порт* – UDP-порт приемника трапов (стандартный порт – 162).

SNMP trap 1	
Тип	trapsink
Community	
IP адрес	0.0.0.0
Порт	162
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

#### 5.1.9.5 FTP-сервер

В данном разделе производится конфигурирование встроенного FTP-сервера, который служит для предоставления доступа по протоколу FTP к каталогам:

- *cdr* – каталог с файлами CDR записей;
- *log* – каталог с файлами трассировок и другой отладочной информацией;
- *mnt* – каталог с файлами внешних накопителей (SSD-накопителей, SATA-накопителей, USB-flash).

#### Параметры FTP-сервера:

Параметры FTP-сервера	
Использовать	<input type="checkbox"/>
Сетевой интерфейс	eth0
Порт	21
Таймаут авторизации, сек	120
Таймаут бездействия, сек	180
Таймаут сессии, сек	600
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

- *Использовать* – опция включения/отключения использования локального FTP-сервера;
- *Сетевой интерфейс* – выбор сетевого интерфейса, на котором будет запущен FTP-сервер;
- *Порт* – выбор TCP-порта, на котором будет запущен FTP-сервер;
- *Таймаут авторизации, сек* – время ввода данных для авторизации абонента на FTP-сервере, по его истечении сервер принудительно разорвет соединение;
- *Таймаут бездействия, сек* – время бездействия пользователь на FTP-сервере, по его истечении сервер принудительно разорвет соединение;
- *Таймаут сессии, сек* – время продолжительности сессии.

#### Настройка пользователей:

По умолчанию на устройстве создан абонент с правами на чтение всех каталогов с логином **ftpuser** и паролем **ftppasswd**.

Настройка пользователей:

Имя	Доступ к директориям		
	log	mnt	CDR
User1	R	R	W

- *Имя* – имя пользователя;
- *Пароль* – пароль пользователя;
- *Доступ к log* – настройка доступа к каталогу log, чтение/запись;
- *Доступ к mnt* – настройка доступа к каталогу mnt, чтение/запись;
- *Доступ к CDR* – настройка доступа к каталогу CDR, чтение/запись.

### 5.1.10 Коммутатор

 Меню доступно только для SMG-1016M.

Меню «Коммутатор» предназначено для настройки портов коммутатора.

#### 5.1.10.1 Настройки LACP

В данном разделе производится настройка групп LACP.

**Link Aggregation Control Protocol (LACP)** – протокол для объединения нескольких физических каналов в один логический.

№	Имя группы	Enable	Mode	Primary	Updelay	Minmon	Lacp rate
0	LACP trunk 0	+	Active-backup	None	100	100	slow

Для редактирования, удаления и сохранения группы LACP используется кнопки: «*Редактировать*», «*Удалить*», «*Применить*», «*Сохранить*».

Для создания новой группы LACP необходимо нажать кнопку «*Добавить*».

**New LACP:**

- *Name* – имя группы LACP;
- *Enable LACP* – при установленном флаге разрешено использовать протокол LACP;
- *Mode* – режим работы протокола LACP:
  - *active-backup* – один интерфейс работает в активном режиме, остальные в ожидающем. Если активный интерфейс выходит из обслуживания, управление передается одному из ожидающих. Не требует поддержки данного функционала от коммутатора;
  - *balance-xor* – передача пакетов распределяется между объединенными интерфейсами по формуле: ((MAC-адрес источника) XOR (MAC-адрес получателя)) % число интерфейсов. Один и тот же интерфейс работает с определённым получателем. Данный режим позволяет сбалансировать нагрузку и повысить отказоустойчивость;
  - *802.3 ad* – динамическое объединение портов. В данном режиме можно получить значительное увеличение пропускной способности как входящего, так и исходящего трафика, используя все объединенные интерфейсы. Требует поддержки данного функционала от коммутатора, а в ряде случаев – дополнительную настройку коммутатора.
- *Primary* – настройка ведущего интерфейса;
- *Updelay* – период смены интерфейса при недоступности ведущего интерфейса;
- *Miimon* – период проверки MII, частота в миллисекундах;
- *LACP rate* – интервал передачи управляющих пакетов протокола LACPDU (*fast* – интервал передачи 1 секунда, *slow* – интервал передачи 30 секунд);
- *Combine interfaces in PortChannel* – список портов, добавленных в группу LACP.

New LACP	
Name	LACP trunk 0
Enable LACP	<input type="checkbox"/>
Mode	active-backup
Primary	none
Updelay	100
Miimon	100
LACP rate	slow
Combine interfaces in PortChannel	
GE port 0	
GE port 1	
GE port 2	
CPU port	
SFP port 0	
SFP port 1	
<input type="button" value="Отменить"/> <input type="button" value="По умолчанию"/> <input type="button" value="Сохранить"/>	

Для сохранения изменений используется кнопка «Сохранить», для отмены «Отмена». Для установки параметров по умолчанию, необходимо нажать кнопку «По умолчанию».

#### 5.1.10.2 Настройка портов коммутатора

Коммутатор может работать в четырех режимах:

1. **Без использования настроек VLAN** – для использования режима на всех портах флаги «Enable VLAN» должны быть не установлены, значение «IEEE Mode» на всех портах должно быть установлено в «Fallback», взаимодоступность портов для передачи данных необходимо определить флагами «Output». Таблица маршрутизации «802.1q» в закладке «802.1q» не должна содержать записей.
2. **Port based VLAN** – для использования режима значение «IEEE Mode» на всех портах должно быть установлено в «Fallback», взаимодоступность портов для передачи данных необходимо определить флагами «Output». Для работы с VLAN необходимо использовать настройки «Enable VLAN», «Default VLAN ID», «Egress» и «Override». Таблица маршрутизации «802.1q» в закладке «802.1q» не должна содержать записей.
3. **802.1q** – для использования режима значение «IEEE Mode» на всех портах должно быть установлено в «Check» либо «Secure». Для работы с VLAN используются настройки – «Enable VLAN», «Default VLAN ID», «Override». А также используются правила маршрутизации, описанные в таблице маршрутизации «802.1q» закладки «802.1q».
4. **802.1q + Port based VLAN.** Режим 802.1q может использоваться совместно с Port based VLAN. В этом случае значение «IEEE Mode» на всех портах должно быть установлено в «Fallback»,

взаимодоступность портов для передачи данных необходимо определить флагами «Output». Для работы с VLAN необходимо использовать настройки «Enable VLAN», «Default VLAN ID», «Egress» и «Override». А также используются правила маршрутизации, описанные в таблице маршрутизации «802.1q» закладки «802.1q».

Настройки портов коммутатора

	GE порт 0	GE порт 1	GE порт 2	CPU порт	SFP порт 0	SFP порт 1
Использовать VLAN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Default VLAN ID	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
VID Override	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Egress	<input type="text" value="Unmodified"/>	<input type="text" value="Unmodified"/>	<input type="text" value="Unmodified"/>	<input type="text" value="Unmodified"/>	<input type="text" value="Unmodified"/>	<input type="text" value="Unmodified"/>
IEEE mode	<input type="text" value="Fallback"/>	<input type="text" value="Fallback"/>	<input type="text" value="Fallback"/>	<input type="text" value="Fallback"/>	<input type="text" value="Fallback"/>	<input type="text" value="Fallback"/>
Output	<input type="checkbox"/> GE порт 1 <input type="checkbox"/> GE порт 2 <input checked="" type="checkbox"/> CPU порт <input type="checkbox"/> SFP порт 0 <input type="checkbox"/> SFP порт 1	<input type="checkbox"/> GE порт 0 <input type="checkbox"/> GE порт 2 <input checked="" type="checkbox"/> CPU порт <input type="checkbox"/> SFP порт 0 <input type="checkbox"/> SFP порт 1	<input type="checkbox"/> GE порт 0 <input type="checkbox"/> GE порт 1 <input checked="" type="checkbox"/> CPU порт <input type="checkbox"/> SFP порт 0 <input type="checkbox"/> SFP порт 1	<input checked="" type="checkbox"/> GE порт 0 <input checked="" type="checkbox"/> GE порт 1 <input checked="" type="checkbox"/> GE порт 2 <input checked="" type="checkbox"/> SFP порт 0 <input checked="" type="checkbox"/> SFP порт 1	<input type="checkbox"/> GE порт 0 <input type="checkbox"/> GE порт 1 <input type="checkbox"/> GE порт 2 <input checked="" type="checkbox"/> CPU порт <input type="checkbox"/> SFP порт 1	<input type="checkbox"/> GE порт 0 <input type="checkbox"/> GE порт 1 <input type="checkbox"/> GE порт 2 <input checked="" type="checkbox"/> CPU порт <input type="checkbox"/> SFP порт 0
LACP trunk	<input type="text" value="none"/>	<input type="text" value="none"/>	<input type="text" value="none"/>		<input type="text" value="none"/>	<input type="text" value="none"/>
Port MAC (xxxxxxxxxxxx)	<input type="text" value="A8:F9:4B:88:78:30"/>	<input type="text" value="A8:F9:4B:88:78:30"/>	<input type="text" value="A8:F9:4B:88:78:30"/>		<input type="text" value="A8:F9:4B:88:78:30"/>	<input type="text" value="A8:F9:4B:88:78:30"/>
Резервный порт	<input type="text" value="none"/>	<input type="text" value="none"/>	<input type="text" value="none"/>		<input type="text" value="none"/>	<input type="text" value="none"/>
Возврат на master-порт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Режим работы порта	<input type="text" value="auto"/>	<input type="text" value="auto"/>	<input type="text" value="auto"/>			

**✓ В заводской конфигурации порты коммутатора недоступны между собой.**

Коммутатор устройства имеет 3 (для SMG-1016M) либо 4 (для SMG-2016) электрических порта Ethernet, 2 оптических и один порт для взаимодействия с процессором:

- *GE порт* – электрические Ethernet-порты устройства;
- *SFP порт* – оптические Ethernet-порты устройства;
- *CPU* – внутренний порт, подключенный к центральному процессору устройства.

## Настройки коммутатора

- *Использовать VLAN* – при установленном флаге использовать настройки Default VLAN ID, Override и Egress на данном порту;
- *Default VLAN ID* – при поступлении на порт нетегированного пакета считается, что он имеет данный VID, при поступлении тегированного пакета считается, что пакет имеет VID, который указан в его теге VLAN;
- *VID Override* – при установленном флаге считается, что любой поступивший пакет имеет VID, указанный в строке *default VLAN ID*. Справедливо как для нетегированных, так и для тегированных пакетов;
- *Egress* :
  - *unmodified* – пакеты передаются данным портом без изменений (т.е. в том же виде, в каком поступили на другой порт коммутатора);
  - *untagged* – пакеты передаются данным портом всегда без тега VLAN;
  - *tagged* – пакеты передаются данным портом всегда с тегом VLAN;
  - *double tag* – пакеты передаются данным портом с двумя тегами VLAN – если принятый пакет был тегированным и с одним тегом VLAN – если принятый пакет был не тегированным.
- *IEEE mode* – устанавливает режимы безопасности при обработке принятых тегированных фреймов:
  - *fallback* – фрейм принимается на входящем порту независимо от наличия его 802.1q-тега в таблице маршрутизации «802.1q». Если 802.1q-тег не содержится в таблице маршрутизации «802.1q», то фрейм передаётся на исходящий порт при условии, что он разрешён в секции «output» в настройках входящего порта. Если 802.1q-тег содержится в таблице маршрутизации «802.1q», то фрейм передаётся на исходящий порт при условии, что исходящий порт является членом VLAN в таблице «802.1q» и разрешён в секции «output» в настройках входящего порта;
  - *check* – фрейм принимается на входящем порту если его 802.1q-тег содержится в таблице маршрутизации «802.1q» (входящий порт не обязан быть членом VLAN в таблице «802.1q»). Фрейм передаётся на исходящий порт если исходящий порт является членом VLAN в таблице «802.1q» и разрешён в секции «output» в настройках входящего порта;
  - *secure* – фрейм принимается на входящем порту если его 802.1q-тег содержится в таблице маршрутизации «802.1q» и входящий порт является членом VLAN в таблице «802.1q». Фрейм передаётся на исходящий порт если исходящий порт является членом VLAN в таблице «802.1q» и разрешён в секции «output» в настройках входящего порта.
- *Output* – взаимодоступность портов для передачи данных. Устанавливаются разрешения отправки пакетов, принятых данным портом, в порты, отмеченные флагом;
- *Резервный порт* – выбор порта, на который будет переключен трафик в случае возникновения нештатной ситуации (например, разрыв линии). Данная настройка необходима для обеспечения резервирования Dual Homing;
- *Возврат на master-порт* – при установленном флаге будет осуществлен переход на основной порт после его восстановления;

**⚠ В текущей версии ПО поддерживается только global dual homing.**

- *Режим работы порта* – выбор режима работы порта (auto, 10/100 Mbps Half, 10/100 Mbps Full, 1 Gbps). Настройка режима возможна только для электрических Ethernet-портов (*GE порт 0, GE порт 1, GE порт 2*).

**⚠ Если в течение одной минуты настройки не подтверждены нажатием на кнопку «Подтвердить», то они возвращаются к предыдущим значениям.**

Для применения настроек необходимо нажать кнопку «Применить», для подтверждения примененных настроек – кнопку «Подтвердить».

При помощи кнопки «По умолчанию» можно установить параметры по умолчанию (значения, устанавливаемые по умолчанию, приведены на рисунке).

Для сохранения настроек в файл конфигурации без применения необходимо нажать кнопку «Сохранить».

### 5.1.10.3 802.1q

В подменю «802.1q» устанавливаются правила маршрутизации пакетов при работе коммутатора в режиме 802.1q.

Коммутатор шлюза имеет 3 электрических порта Ethernet, два оптических и один порт для взаимодействия с процессором:

- GE порт 0, порт 1, порт 2 – электрические Ethernet-порты устройства;
- SFP порт 0, SFP порт 1 – оптические Ethernet-порты устройства;
- CPU – внутренний порт, подключенный к центральному процессору устройства.

VID	GE порт 0	GE порт 1	GE порт 2	CPU порт	SFP порт 0	SFP порт 1	Override	Приоритет
<input type="text"/>	unmodified	unmodified	unmodified	unmodified	unmodified	unmodified	<input type="checkbox"/>	0

VTU table

VID	GE порт 0	GE порт 1	GE порт 2	CPU порт	SFP порт 0	SFP порт 1	Override	Приоритет	Удалить
VTU table is empty!									

#### Добавление записи в таблицу маршрутизации пакетов

В поле VID необходимо ввести идентификатор группы VLAN, для которой создается правило маршрутизации, и для каждого порта назначить действия, выполняемые им при передаче пакета, имеющего указанный VID.

- *unmodified* – пакеты передаются данным портом без изменений (т.е. в том же виде, в каком были приняты);
- *untagged* – пакеты передаются данным портом всегда без тега VLAN;
- *tagged* – пакеты передаются данным портом всегда с тегом VLAN;
- *not member* – пакеты с указанным VID не передаются данным портом, т.е. порт не является членом этой группы VLAN;
- *override* – при установленном флаге переписать приоритет 802.1p для данной VLAN, иначе – оставить приоритет неизменным;
- *priority* – приоритет 802.1p, назначаемый пакетам в данной VLAN, если установлен флаг *override*.

Затем необходимо нажать кнопку «Добавить».

- *Применить* – применить установленные настройки;
- *Подтвердить* – подтвердить измененные настройки;

**⚠ Если в течение одной минуты настройки не подтверждены нажатием на кнопку «Подтвердить», то они возвращаются к предыдущим значениям.**

- *Сохранить* – сохранить настройки во Flash-память устройства без применения.

## Удаление записи из таблицы маршрутизации пакетов

Для удаления записей необходимо установить флаги напротив удаляемых строк и нажать кнопку «Удалить выделенные».

### 5.1.10.4 QoS и контроль полосы пропускания

В разделе «QoS и контроль полосы пропускания» настраиваются функции обеспечения качества обслуживания (Quality of Service).

VID	GE порт 0	GE порт 1	GE порт 2	CPU порт	SFP порт 0	SFP порт 1
Приоритет VLAN (default)	<input type="text" value="0"/>					
Режим QoS	<input type="text" value="Только DSCP"/>					
Переназначить приоритеты 802.1p:						
0	<input type="text" value="0"/>					
1	<input type="text" value="1"/>					
2	<input type="text" value="2"/>					
3	<input type="text" value="3"/>					
4	<input type="text" value="4"/>					
5	<input type="text" value="5"/>					
6	<input type="text" value="6"/>					
7	<input type="text" value="7"/>					
Режим ограничения входящих пакетов	<input type="text" value="выключен"/>					
Ограничение скорости для входящих пакетов в очереди 0	<input type="text" value="0"/>					
Ограничение скорости для входящих пакетов в очереди 1	<input type="text" value="предыдущий"/>					
Ограничение скорости для входящих пакетов в очереди 2	<input type="text" value="предыдущий"/>					
Ограничение скорости для входящих пакетов в очереди 3	<input type="text" value="предыдущий"/>					
Включить ограничение исходящих пакетов	<input type="checkbox"/>					
Ограничение скорости для исходящих пакетов	<input type="text" value="0"/>					

- **Приоритет VLAN (default)** – приоритет 802.1p, назначаемый нетегированным пакетам, принятым данным портом. Если пакет уже имеет приоритет 802.1p либо IP diffserv, то данный параметр не используется (default vlan priority не будет применяться к пакетам, содержащим заголовок IP, в случае использования одного из режимов QoS: *DSCP only*, *DSCP preferred*, *802.1 p preferred*);
- **Режим QoS** – режим использования QoS:
  - *Только DSCP* – распределять пакеты по очередям только на основании приоритета IP diffserv;
  - *Только 802.1 p* – распределять пакеты по очередям только на основании приоритета 802.1p;
  - *Предпочтительно DSCP* – распределять пакеты по очередям на основании приоритетов IP diffserv и 802.1p, при этом при наличии обоих приоритетов в пакете распределение по очередям осуществляется на основании IP diffserv;

- *Предпочтительно 802.1p* – распределять пакеты по очередям на основании приоритетов IP diffserv и 802.1p, при этом при наличии обоих приоритетов в пакете распределение по очередям осуществляется на основании 802.1p.
- *Переназначить приоритеты 802.1p* – переназначение приоритетов 802.1p для тегированных пакетов. Каждому приоритету, принятому в пакете VLAN, можно таким образом назначить новое значение.
- *Режим ограничения входящих пакетов* – режим ограничения трафика, поступающего на порт:
  - *Выключен* – нет ограничения;
  - *Все пакеты* – ограничивается весь трафик;
  - *mult\_flood\_broad* – ограничивается многоадресный (multicast), широковещательный (broadcast) и лавинный одноадресный (flooded unicast) трафик;
  - *mult\_broad* – ограничивается многоадресный (multicast) и широковещательный (broadcast) трафик;
  - *broad* – ограничивается только широковещательный (broadcast) трафик;
- *Ограничение скорости для входящих пакетов в очереди 0* – ограничение полосы пропускания трафика, поступающего на порт для нулевой очереди. Допустимые значения в пределах от 70 до 250000 килобит в секунду;
- *Ограничение скорости для входящих пакетов в очереди 1* – ограничение полосы пропускания трафика, поступающего на порт для первой очереди. Полосу пропускания можно либо увеличить в два раза ( $prev\ prio * 2$ ) относительно нулевой очереди, либо оставить такой же (same as prev prio);
- *Ограничение скорости для входящих пакетов в очереди 2* – ограничение полосы пропускания трафика, поступающего на порт для второй очереди. Полосу пропускания можно либо увеличить в два раза ( $prev\ prio * 2$ ) относительно первой очереди, либо оставить такой же (same as prev prio);
- *Ограничение скорости для входящих пакетов в очереди 3* – ограничение полосы пропускания трафика, поступающего на порт для третьей очереди. Полосу пропускания можно либо увеличить в два раза ( $prev\ prio * 2$ ) относительно второй очереди, либо оставить такой же (same as prev prio);
- *Включить ограничение исходящих пакетов* – при установленном флаге разрешено ограничение полосы пропускания для исходящего с порта трафика.
- *Ограничение скорости для исходящих пакетов* – ограничение полосы пропускания для исходящего с порта трафика. Допустимые значения в пределах от 70 до 250000 килобит в секунду;
- *«Применить»* – применить установленные настройки;
- *«Подтвердить»* – подтвердить измененные настройки;

**❗ Если в течение одной минуты настройки не подтверждены нажатием на кнопку «Подтвердить», то они возвращаются к предыдущим значениям.**

- *«По умолчанию»* – установить настройки по умолчанию;
- *«Сохранить»* – сохранить настройки во Flash-память устройства без применения.

## 5.1.10.5 Распределение приоритетов

Распределение приоритетов 802.1p по очередям

802.1p	0	1	2	3	4	5	6	7
Очередь	1	0	0	1	2	2	3	3

Распределение приоритетов IP diffserv по очередям

Diffserv	Очередь	Diffserv	Очередь	Diffserv	Очередь	Diffserv	Очередь
0x00	0	0x40	1	0x80	2	0xC0	3
0x04	0	0x44	1	0x84	2	0xC4	3
0x08	0	0x48	1	0x88	2	0xC8	3
0x0C	0	0x4C	1	0x8C	2	0xCC	3
0x10	0	0x50	1	0x90	2	0xD0	3
0x14	0	0x54	1	0x94	2	0xD4	3
0x18	0	0x58	1	0x98	2	0xD8	3
0x1C	0	0x5C	1	0x9C	2	0xDC	3
0x20	0	0x60	1	0xA0	2	0xE0	3
0x24	0	0x64	1	0xA4	2	0xE4	3
0x28	0	0x68	1	0xA8	2	0xE8	3
0x2C	0	0x6C	1	0xAC	2	0xEC	3
0x30	0	0x70	1	0xB0	2	0xF0	3
0x34	0	0x74	1	0xB4	2	0xF4	3
0x38	0	0x78	1	0xB8	2	0xF8	3
0x3C	0	0x7C	1	0xBC	2	0xFC	3

- *Распределение приоритетов 802.1 p по очередям* – позволяет распределить пакеты по очередям в зависимости от приоритета 802.1p.
  - 802.1p – значение приоритета 802.1p;
  - Очередь – номер исходящей очереди.
- *Распределение приоритетов IP diffserv по очередям* – позволяет распределить пакеты по очередям в зависимости от приоритета IP diffserv.
  - diffserv – значение приоритета IP diffserv;
  - Очередь – номер исходящей очереди.

Имеются следующие кнопки:

- «Применить» – применить установленные настройки;
- «Подтвердить» – подтвердить измененные настройки;
- «По умолчанию» – установить настройки по умолчанию;
- «Сохранить» – сохранить настройки во Flash-память устройства без применения.

❗ Если в течение одной минуты настройки не подтверждены нажатием на кнопку «Подтвердить», то они возвращаются к предыдущим значениям.

❗ Очередь 3 является наиболее приоритетной, очередь 0 – наименее приоритетной. Взвешенное распределение пакетов по исходящим очередям 3/2/1/0 следующее: 8/4/2/1.

## 5.1.11 Безопасность

### 5.1.11.1 Настройка SSL/TLS

**Настройка SSL/TLS**

---

**Настройка SSL/TLS**

Протокол взаимодействия с web-конфигуратором

**Сгенерировать новые сертификаты**

	Двухзначный код страны
	Регион
	Город
	Организация
	Подразделение
	Контактный e-mail
	Имя устройства (или IP-адрес)

Данный раздел предназначен для получения самоподписанного сертификата, который позволяет использовать шифрованное подключение к шлюзу по протоколу HTTP и загрузку/выгрузку файлов конфигурации по протоколу FTPS.

#### Настройка SSL/TLS

- *Протокол взаимодействия с web-конфигуратором* – режим подключения к web-конфигуратору:
  - *HTTP или HTTPS* – разрешено как нешифрованное подключение – по HTTP, так и шифрованное – по HTTPS. При этом подключение по HTTPS возможно только при наличии сгенерированного сертификата;
  - *HTTPS only* – разрешено только шифрованное подключение по HTTPS. Подключение по HTTPS возможно только при наличии сгенерированного сертификата.

#### Сгенерировать новые сертификаты

✔ **Данные параметры необходимо вводить латинскими буквами.**

- *Двухзначный код страны* – код страны (для России – RU);
- *Регион* – название региона, области, края, республики и т.п.;
- *Город* – название города;
- *Организация* – название организации;
- *Подразделение* – название подразделения или отдела;
- *Контактный e-mail* – адрес электронной почты;
- *Имя устройства (или IP-адрес)* – IP-адрес шлюза.

### 5.1.11.2 Динамический брандмауэр

**Динамический брандмауэр** – это утилита, которая отслеживает попытки обращения к различным сервисам. При обнаружении постоянно повторяющихся неудачных попыток обращения с одного и того же IP-адреса или хоста fail2ban блокирует дальнейшие попытки с этого IP-адреса/хоста.

В качестве неудачных попыток могут быть идентифицированы:

- подбор аутентификационных данных для web-конфигуратора или по протоколу SSH, т.е. попытки зайти в интерфейс управления с неверным логином или паролем.

Динамический брандмауэр

Параметры	SIP	WEB	TELNET	SSH
Включить	<input type="checkbox"/>			
Время блокировки, с	600	600	600	600
Время прощения, с	1800	1800	1800	1800
Количество попыток доступа	3	3	3	3
Количество временных блокировок	4	4	4	4
Прогрессирующая блокировка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Применить

**Белый список**  
(Всего записей: 2)

Обновить  
Скачать

Добавить Найти Удалить

IP-адрес или IP/mask (последние 30 записей)
<input type="checkbox"/> 192.168.0.23
<input type="checkbox"/> 127.0.0.1

Удалить

**Черный список**  
(Всего записей: 0)

Обновить  
Скачать

Добавить Найти Удалить

IP-адрес или IP/mask (последние 30 записей)
Нет IP адресов в списке

Удалить

**Список заблокированных адресов**  
(Всего записей: 0)

Обновить  
Скачать

Найти Удалить

IP-адрес или IP/mask (последние 30 записей)
Нет IP адресов в списке

Удалить

### Параметры:

- *Включить* – запустить утилиту динамический брандмауэр;
- *Время блокировки, с* – время в секундах, на протяжении которого доступ с подозрительного адреса будет заблокирован;
- *Время прощения, с* – время, через которое адрес, с которого пришел проблемный запрос, будет забыт, если ни разу не был заблокирован;
- *Количество попыток доступа* – максимальное число неудачных попыток доступа к сервису, прежде чем хост будет заблокирован с помощью динамического брандмауэра;
- *Количество временных блокировок* – количество блокировок, после которых проблемный адрес будет принудительно занесен в черный список;
- *Прогрессирующая блокировка* – при установленном флаге каждая очередная блокировка адреса будет вдвое больше предыдущей, и для блокировки адреса будет использоваться вдвое меньше попыток доступа. Например, в первый раз адрес был заблокирован на 30 секунд после 16 попыток, во второй раз – на 60 секунд после 8 попыток, в третий раз – на 120 секунд после 4 попыток и так далее.

**Белый список (последние 30 записей)** – список IP-адресов или подсетей, которые не могут быть заблокированы динамическим брандмауэром.

**Черный список (последние 30 записей)** – список запрещенных адресов или подсетей, доступ с которых будет всегда заблокирован. Всего может быть создано до 131072 записей на SMG-1016M и 1048576 записей на SMG-2016.

Для добавления/поиска/удаления адреса в списке необходимо указать его в поле ввода и нажать кнопку «Добавить»/«Найти»/«Удалить».

Возможно ввести как IP-адрес, так и подсеть.

Для ввода подсети необходимо ввести данные в следующем формате:  
AAA.BBB.CCC.DDD/mask

**Пример:**

192.168.0.0/24 – запись соответствует адресу сети 192.168.0.0 с маской 255.255.255.0.

- Скачать белый/черный список IP-адресов целиком – в web-конфигураторе отображается только 30 последних записей в файле, нажатие на данную кнопку позволяет скачать весь белый или черный список на компьютер.

**Список заблокированных адресов** – перечень адресов, заблокированных в ходе работы динамического брандмауэра.


- Скачать список заблокированных IP-адресов целиком – позволяет скачать весь список заблокированных адресов на компьютер.

Обновление списков происходит по нажатию кнопки «*Обновить*» напротив заголовка.

Log-файл работы динамического брандмауэра находится в файле **pbx \_ sip \_ bun . log**.

### 5.1.11.3 Журнал заблокированных адресов

В данном разделе отображается журнал заблокированных динамическим брандмауэром адресов, который позволяет проанализировать, когда и какие адреса попадали в блокировку за все время с момента включения шлюза.



- *Поиск* – ввод адреса для поиска в таблице заблокированный адресов;
- *IP-адрес* – IP-адрес, который попал в блокировку;
- *Дата блокировки* – дата и время попадания IP-адреса в блокировку;
- «*Обновить*» – обновить журнал заблокированных адресов;
- «*Очистить журнал*» – удалить все записи из журнала заблокированных адресов.

#### 5.1.11.4 Статический брандмауэр

**Firewall** или **сетевой экран** – комплекс программных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию передаваемых через него сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами, что необходимо для защиты устройства от несанкционированного доступа.

#### Профили firewall

Для создания, редактирования и удаления профилей firewall используются кнопки:

- «Добавить»;
- «Редактировать»;
- «Удалить».

Программное обеспечение позволяет настроить правила firewall для входящего, исходящего и транзитного трафика, а также для определенных сетевых интерфейсов.

**Статический брандмауэр**

№	Имя
0	Profile default
1	Radio

Добавить
Редактировать
Удалить

**Статический брандмауэр**

**Профиль firewall 2**

**Параметры профиля**

Имя

Сохранить
Отменить

**Правила для входящего трафика**

№	Имя	Статус	Источник	Порты	Назначение	Порты	Содержимое	Протокол	Действие

**Правила для исходящего трафика**

№	Имя	Статус	Источник	Порты	Назначение	Порты	Содержимое	Протокол	Действие

Добавить
Редактировать
Удалить

**Интерфейс**

vlan200(untag) (bond1.1)

Сохранить

При создании правила настраиваются следующие параметры:

- *Имя* – имя правила;
- *Использовать* – определяет, будет ли использоваться правило. Если флаг не установлен, то правило будет неактивно;
- *Тип трафика* – тип трафика, для которого создается правило:
  - *входящий* – предназначенный для SMG;
  - *исходящий* – отправляемый SMG;
- *Источник пакета* – определяет сетевой адрес источника пакетов либо для всех адресов, либо для конкретного IP-адреса или сети:
  - *любой* – для всех адресов (флаг установлен);
- *IP адрес/маска* – для конкретного IP-адреса или сети. Поле активно при снятом флаге «любой». Для сети обязательно указывается маска, для IP-адреса указание маски не обязательно;
- *Порты источника* – TCP/UDP порт или диапазон портов (указывается через тире «-») источника пакетов. Данный параметр используется только для протоколов TCP и UDP, поэтому, чтобы данное поле стало активным, необходимо выбрать в поле протокол UDP, TCP либо TCP/UDP;
- *Адрес назначения* – определяет сетевой адрес приемника пакетов либо для всех адресов, либо для конкретного IP-адреса или сети:
  - *любой* – для всех адресов (флаг установлен);
- *IP адрес/маска* – для конкретного IP-адреса или сети. Поле активно при снятом флаге «любой». Для сети обязательно указывается маска, для IP-адреса указание маски не обязательно;
- *Порты назначения* – TCP/UDP порт или диапазон портов (указывается через тире «-») приемника пакетов. Данный параметр используется только для протоколов TCP и UDP, поэтому, чтобы данное поле стало активным, необходимо выбрать в поле протокол UDP, TCP либо TCP/UDP;
- *Протокол* – протокол, для которого будет использоваться правило: UDP, TCP, ICMP либо TCP/UDP;
- *Тип сообщения (ICMP)* – тип сообщения протокола ICMP, для которого используется правило. Данное поле активно, если в поле «Протокол» выбран ICMP;
- *Действие* – действие, выполняемое данным правилом:
  - *ACCEPT* – пакеты, попадающие под данное правило, будут пропущены сетевым экраном firewall;
  - *DROP* – пакеты, попадающие под данное правило, будут отброшены сетевым экраном firewall без какого-либо информирования стороны, передавшей пакет;
  - *REJECT* – пакеты, попадающие под данное правило, будут отброшены сетевым экраном firewall. Стороне, передавшей пакет, будет отправлен либо пакет TCP RST, либо ICMP destination unreachable.

Профили firewall

Правило firewall	
Имя	Firewall rule 0
Использовать	<input type="checkbox"/>
Тип трафика	Входящий ▼
Источник пакета	<input checked="" type="checkbox"/> Любой
IP адрес/маска	0.0.0.0
Порты источника	0
Адрес назначения	<input checked="" type="checkbox"/> Любой
IP адрес/маска	0.0.0.0
Порты назначения	0
Протокол	Любой ▼
Тип сообщения (ICMP)	any ▼
Действие	Accept ▼

Созданное правило попадет в соответствующий раздел: «Правила для входящего трафика», «Правила для исходящего трафика» либо «Правила для транзитного трафика».

Также в *профиле firewall* возможно указать сетевые интерфейсы, для которых будут использоваться правила данного профиля.

- ❗ **Каждый сетевой интерфейс может одновременно использоваться только в одном профиле firewall. При попытке назначения сетевого интерфейса в новый профиль из старого он будет удален.**

Для применения правил необходимо нажать на кнопку «Применить», которая появится, если в настройках firewall были сделаны изменения.

#### 5.1.11.5 Список разрешенных IP-адресов

В данном разделе конфигурируется список разрешенных IP-адресов, с которых администратор может подключаться к устройству через web-конфигуратор, а также по протоколу Telnet и SSH. По умолчанию разрешены все адреса.

- *Доступ только для разрешенных IP адресов* – при установке флага применяется список разрешенных IP-адресов, иначе доступ разрешен с любого адреса.

Существует возможность разрешать доступ для подсетей, для этого необходимо задать адрес в формате IP/mask, например: 192.168.0.0/24.

- «Применить» – применить изменения;
- «Подтвердить» – подтвердить изменения;
- «Сохранить» – сохранить настройки доступа в файл конфигурации без применения.

Для создания, редактирования и удаления списка разрешенных адресов используются кнопки:

 – «Добавить»;

 – «Редактировать»;

 – «Удалить».

После формирования списка адресов необходимо нажать кнопку «Применить» и «Подтвердить», если в течение 60 секунд не подтвердить изменения, настройки возвращаются к предустановленным значениям – это позволяет защитить пользователя от потери доступа к устройству.

## 5.1.12 Сетевые утилиты

### 5.1.12.1 PING


Утилита используется для проверки соединения (наличия маршрута) до устройства в сети.

**IP Probing** – используется для однократного контроля соединения до устройства в сети.

Для передачи *Ping-запроса* (используется протокол *ICMP*) необходимо ввести IP-адрес либо сетевое имя узла в поле «*IP probing*» и нажать кнопку «*Ping*». Результат выполнения команды будет выведен в нижней части страницы. В результате указывается количество переданных пакетов, количество полученных на них ответов, процент потерь, а также время приема-передачи (минимальное/среднее/максимальное) в миллисекундах.

**Периодический ping** – используется для периодического контроля соединений до устройств в сети.

- *Использовать* – при установленном флаге посылать ping-запросы на адреса, указанные в списке хостов;
- *Период, мин* – интервал между запросами в минутах;
- *Количество попыток* – число попыток отправить запрос на адрес.



## Состояние

- *Перезапустить* – запуск/перезапуск периодического ping;
- *Остановить* – принудительная остановка периодического ping;
- *Информация* – по нажатию данной кнопки для просмотра станет доступен лог-файл '/tmp/log/hoststest.log' с данными о последней попытке периодического ping-запроса.

**Список хостов** – список IP-адресов, на которые будут отправляться периодические ping-запросы.

Для добавления нового адреса в список необходимо указать его в поле ввода и нажать кнопку «Добавить». Для удаления – нажать кнопку «Удалить» напротив требуемого адреса.

### 5.1.12.2 TRACEROUTE

Утилита **TRACEROUTE** выполняет функции трассировки маршрута и эхо-тестов (передачи ping-запросов) для диагностики работы сети. Данная функция позволяет оценить качество соединения до проверяемого узла.

TRACEROUTE	
<input type="text"/>	Имя хоста или IP адрес для проверки качества соединения
Использовать опции	Описание и дополнительные параметры
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> Число передаваемых пакетов (по умолчанию 10)
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> Размер пакетов для отправки
<input type="checkbox"/>	Отображать IP-адреса вместо имен хостов
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> Задержка между ICMP запросами (по умолчанию 1 сек)
<input type="checkbox"/>	Использовать только IPv4
<input type="checkbox"/>	Использовать только IPv6
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> Адрес сетевого интерфейса для отправки ICMP запросов
<input type="button" value="Проверить"/>	

В поле «Имя хоста или IP-адрес для проверки качества соединения» вводится IP-адрес сетевого устройства, до которого оценивается качество соединения. Для использования опций необходимо установить флаг в соответствующей строке.

#### Опции:

- *Число передаваемых пакетов* – количество циклов передачи ICMP-запросов;
- *Размер пакетов для отправки* – размер ICMP-пакета в байтах;
- *Отображать IP адреса вместо имен хостов* – не использовать DNS. Отображать IP-адреса без попыток получения их сетевых имен;
- *Задержка между ICMP запросами (по умолчанию 1 сек)* – интервал опроса;
- *Использовать только IPv4* – использовать только протокол IPv4;
- *Использовать только IPv6* – использовать только протокол IPv6;
- *Адрес сетевого интерфейса для отправки ICMP запросов* – IP-адрес сетевого интерфейса, с которого будут отправлены ICMP-запросы.

После ввода IP-адреса сетевого устройства, до которого оценивается качество соединения и установки опций нужно нажать кнопку «Проверить».

В результате работы утилиты выводится таблица, содержащая:

- номер узла и его IP-адрес (либо сетевое имя),
- процент потерянных пакетов (Loss%),
- количество отправленных пакетов (Snt),
- время кругового обращения последнего пакета (Last),
- среднее время кругового обращения пакета (Avg),

- лучшее время кругового обращения пакета (Best),
- худшее время кругового обращения пакета (Wrst),
- среднеквадратичное отклонение задержек для каждого узла (StDev).

HOST:	smg2016	Loss%	Snt	Last	Avg	Best	Wrst	StDev
1. -	192.168.18.58	0.0%	10	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0

### 5.1.13 Трассировки

#### 5.1.13.1 PCAP-трассировки

В меню производится настройка параметров для анализа сетевого трафика и протоколов TDM-сети.

**PCAP трассировки**

**TCP-dump**

Интерфейс:

Ограничение длины пакетов (0 - нет ограничения):

Добавить фильтр:

Свободно 62.60 MB из 64.00 MB

**Файлы и папки в директории для трассировок**

	dmesg	15.3 kB	04.08.2017 16:28	<input type="checkbox"/>
	snmpd	1.4 kB	04.08.2017 16:28	<input type="checkbox"/>
	snmp.log	338 B	07.08.2017 08:43	<input type="checkbox"/>
	ssh_log0	0 B	04.08.2017 16:28	<input type="checkbox"/>
	sshd_log	0 B	04.08.2017 16:28	<input type="checkbox"/>
	sysmon.1.log	547 B	04.08.2017 16:28	<input type="checkbox"/>
	uauthlog	0 B	04.08.2017 16:28	<input type="checkbox"/>

**PCM-dump**

Потоки E1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выбрать	<input type="checkbox"/>															
Сигнализация	M2UA	M2UA	M2UA	M2UA	M2UA	.	M2UA	.	.	M2UA						

**Зеркалирование портов**

	CPU порт	GE порт 0	GE порт 1	GE порт 2	SFP порт 0	SFP порт 1
Порты источники входящих пакетов	<input type="checkbox"/>					
Порты источники исходящих пакетов	<input type="checkbox"/>					
Порт назначения для входящих пакетов		<input type="checkbox"/>				
Порт назначения для исходящих пакетов		<input type="checkbox"/>				

#### TCP-dump – настройки для утилиты TCP-dump:

TCP-dump – утилита, позволяющая перехватывать и анализировать сетевой трафик.

- *Интерфейс* – интерфейс для захвата сетевого трафика;

- *Ограничение длины пакетов* – ограничение размера захватываемых пакетов, в байтах;
- *Добавить фильтр* – фильтр пакетов для утилиты tcp-dump.

### Структура выражений-фильтров

Каждое выражение, задающее фильтр, включает один или несколько примитивов, состоящих из одного или нескольких идентификаторов объекта и предшествующих ему классификаторов. Идентификатором объекта может служить его имя или номер.

### Классификаторы объектов:

1. **type** – указывает тип объекта, заданного идентификатором. В качестве типа объектов могут указываться значения:  
**host** (хост),  
**net** (сеть),  
**port** (порт).  
 Если тип объекта не указан, предполагается значение **host**.
2. **dir** – задает направление по отношению к объекту. Для этого классификатора поддерживаются значения:  
**src** (объект является отправителем),  
**dst** (объект является получателем),  
**src or dst** (отправитель или получатель),  
**src and dst** (отправитель и получатель).

Если классификатор **dir** не задан, предполагается значение **src or dst**.

Для режима захвата с фиктивного интерфейса **any** могут использоваться классификаторы **inbound** и **outbound**.

1. **proto** – задает протокол, к которому должны относиться пакеты. Данный классификатор может принимать значения:

**ether, fddi1, tr2, wlan3, ip, ip6, arp, rarp, decnet, tcp** и **udp**.

Если примитив не содержит классификатора протокола, предполагается, что данному фильтру удовлетворяют все протоколы, совместимые с типом объекта.

Кроме объектов и классификаторов примитивы могут содержать арифметические выражения и ключевые слова:

- **gateway** (шлюз);
- **broadcast** (широковещательный);
- **less** (меньше);
- **greater** (больше).

Сложные фильтры могут содержать множество примитивов, связанных между собой с использованием логических операторов **and**, **or** и **not**. Для сокращения задающих фильтры выражений можно опускать идентичные списки классификаторов.

### Примеры фильтров:

**dst foo** – отбирает пакеты, в которых поле адреса получателя IPv4/v6 содержит адрес хоста **foo**;

**src net 128.3.0.0/16** – отбирает все пакеты IPv4/v6, отправленные из указанной сети;

**ether broadcast** – обеспечивает отбор всех широковещательных кадров Ethernet. Ключевое слово ether может быть опущено;

**ip6 multicast** – отбирает пакеты с групповыми адресами IPv6.

Для получения более детальной информации о фильтрации пакетов обращайтесь к специализированным ресурсам.

- *Запустить* – начать сбор данных;
- *Завершить* – закончить сбор данных;
- *Перезапустить* – перезапуск утилиты, начать заново сбор данных.

В блоке **Файлы и папки в директории для трассировок** доступен список файлов трассировок.

Для скачивания на локальный ПК необходимо установить флаги напротив требуемых имен файлов и нажать кнопку «Загрузить». Для удаления указанных файлов из директории – кнопку «Удалить».

### PCM-dump – настройки для утилиты PCM-dump.

PCM-dump – утилита, позволяющая перехватывать и [анализировать сигнальный трафик](#) по потокам E1. На устройстве реализована возможность снятия PCM-dump как с одного потока, так и с нескольких, при снятии PCM-dump с нескольких потоков одновременно трассировка записывается в один файл, в который заносятся сигнальные сообщения с нескольких потоков, при этом одновременное снятие PCM-dump с потоков с разными протоколами сигнализациями невозможна.

Зеркалирование портов

	CPU порт	GE порт 0	GE порт 1	GE порт 2	SFP порт 0	SFP порт 1
Порты источника входящих пакетов	<input type="checkbox"/>					
Порты источника исходящих пакетов	<input type="checkbox"/>					
Порт назначения для входящих пакетов		<input type="radio"/>				
Порт назначения для исходящих пакетов		<input type="radio"/>				

- *Выбрать* – выбор потоков E1;
- *Сигнализация* – протокол сигнализации, выбранный на потоке.

Описание кнопок:

- *Запустить* – начать сбор данных;
- *Завершить* – закончить сбор данных;
- *Перезапустить* – перезапустить утилиту и начать сбор данных заново.

### Зеркалирование портов<sup>6</sup> – настройки зеркалирования трафика:

Зеркалирование портов позволяет скопировать с портов коммутатора шлюза принятые и переданные фреймы и направить их на другой порт.

Зеркалирование портов

	CPU порт	GE порт 0	GE порт 1	GE порт 2	SFP порт 0	SFP порт 1
Порты источника входящих пакетов	<input type="checkbox"/>					
Порты источника исходящих пакетов	<input type="checkbox"/>					
Порт назначения для входящих пакетов		<input type="radio"/>				
Порт назначения для исходящих пакетов		<input type="radio"/>				

Для портов устройства возможны следующие действия:

- *Порты источника входящих пакетов* – копировать фреймы, принятые с данного порта (порт-источник);
- *Порты источника исходящих пакетов* – копировать фреймы, переданные данным портом (порт-источник);
- *Порт назначения для входящих пакетов* – порт-приемник для скопированных фреймов, принятых выбранными портами-источниками;
- *Порт назначения для исходящих пакетов* – порт-приемник для скопированных фреймов, переданных выбранными портами-источниками.

<sup>6</sup> Только для SMG-1016M

Описание кнопок:

- «*Применить*» – применить параметры настройки зеркалирования;
- «*Подтвердить*» – подтвердить примененные параметры настройки зеркалирования;
- «*Очистить*» – сбросить настройки зеркалирования;
- «*Сохранить*» – сохранить параметры настройки зеркалирования.

**❗ Если в течение одной минуты настройки не подтверждены нажатием на кнопку «Подтвердить», то они возвращаются к предыдущим значениям.**

#### 5.1.13.2 Трассировка PBX

**❗ Использование трассировки IP PBX приводит к задержкам в работе устройства. Данный вид отладки РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать только в случае возникновения проблем в работе шлюза для выявления их причин.**

**РВХ трассировки**

Свободно 511.88 MB из 512.00 MB

**Уровень трассировок**

аварии

вызовы

RTP-соединения

SM-VP команды

M2UA

IUA

H.248/Megaco

MGCP

**РВХ H248/MEGACO**

РВХ H248 трассировка завершена.

**РВХ MGCP**

**Файлы и папки в директории для трассировок**

	chronica.1	0 B	03.04.2018 05:10	<input type="checkbox"/>
	chronica.idx	18 B	03.04.2018 05:10	<input type="checkbox"/>
	chronica.siz	13 B	03.04.2018 05:10	<input type="checkbox"/>
	hosttest.log	91 B	03.04.2018 05:10	<input type="checkbox"/>
	lastlog	0 B	03.04.2018 05:10	<input type="checkbox"/>
	megaco.log	4.6 kB	04.04.2018 09:30	<input type="checkbox"/>
	messages	0 B	03.04.2018 05:10	<input type="checkbox"/>
	networkd.1.log	66.0 kB	04.04.2018 07:44	<input type="checkbox"/>
	pbx_mgcp.1.log	2.3 kB	04.04.2018 09:30	<input type="checkbox"/>
	pbx_sip_bun.log	0 B	03.04.2018 05:10	<input type="checkbox"/>
	snmpd	1.4 kB	03.04.2018 05:10	<input type="checkbox"/>
	ssh_log0	0 B	03.04.2018 05:10	<input type="checkbox"/>
	ssh_log3	0 B	03.04.2018 05:10	<input type="checkbox"/>
	sshd_log	0 B	03.04.2018 05:10	<input type="checkbox"/>
	sysmon.1.log	326 B	03.04.2018 05:10	<input type="checkbox"/>
	uauthlog	0 B	03.04.2018 05:10	<input type="checkbox"/>

В блоке **РВХ PSTN** снимается лог работы и взаимодействия узлов устройства, а также обмен сообщениями по различным протоколам. В параметрах РВХ PSTN настраивается уровень трассировок по событиям и протоколам.

В блоке **РВХ H.248/MEGACO** снимается трассировка сообщений и ошибок протокола H.248:

- *Запустить* – начать сбор данных;
- *Завершить* – закончить сбор данных;
- *Перезапустить* – перезапуск, начать заново сбор данных.

В блоке **РВХ MGCP** снимается трассировка сообщений и ошибок протокола MGCP:

- *Запустить* – начать сбор данных;
- *Завершить* – закончить сбор данных;
- *Перезапустить* – перезапуск, начать заново сбор данных.

В блоке **Файлы и папки в директории /tmp/log** доступен список файлов в соответствующей директории **/tmp/log**.

Для скачивания на локальный ПК необходимо установить флаги напротив требуемых имен файлов и нажать кнопку «Загрузить». Для удаления указанных файлов из директории – кнопку «Удалить».

### 5.1.13.3 Настройка syslog

В меню «SYSLOG» производится настройка параметров системного журнала.

**SYSLOG** – протокол, предназначенный для передачи сообщений о происходящих в системе событиях. Программное обеспечение шлюза позволяет формировать журналы данных по работе приложений системы, работе протоколов сигнализации, авариям и передавать их на SYSLOG-сервер.

**Высокие уровни отладки могут привести к задержкам в работе устройства. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ без необходимости использовать системный журнал.**

**Системный журнал необходимо использовать только в случае возникновения проблем в работе шлюза для выявления их причин. Для того чтобы определиться с необходимыми уровнями отладки, рекомендуем Вам обратиться в сервисный центр ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС».**

**Трассировки** – используются для сохранения лога работы и взаимодействия узлов устройства, а также обмена сообщениями по различным протоколам.

В параметрах трассировок настраивается уровень трассировок по событиям и протоколам. Возможные уровни: 0 – выключено, 1-99 – включено: 1 – минимальный, 99 – максимальный уровень отладки.

- *IP адрес сервера* – адрес сервера, на который будет передаваться трассировка;
- *Порт сервера* – порт сервера, на который будет передаваться трассировка.

**Вывод истории введенных команд** – используется для сохранения истории изменений в настройках шлюза.

- *IP адрес сервера* – адрес сервера, на который будет передаваться журнал введенных команд;
- *Порт сервера* – порт сервера, на который будет передаваться журнал введенных команд;
- *Уровень детализации* – уровень детализации журнала введенных команд;


- *Отключить логи* – не формировать журнал введенных команд;
- *Стандартный* – в сообщениях передается название измененного параметра;
- *Полный* – в сообщениях передается название измененного параметра и значения параметра до и после изменения.

**Конфигурация системного журнала** – настройки конфигурации системного журнала для передачи событий, касающихся доступа к устройству.

- *Включить ведение логов* – при установленном флаге история событий, касающихся доступа к устройству будет сохраняться, при отсутствии флага ведение журнала остановлено;
- *Отправлять на сервер* – при установленном флаге системный журнал будет сохраняться на сервере по указанному адресу;
- *IP адрес сервера* – адрес сервера для хранения системного журнала;
- *Порт сервера* – порт сервера, на который будет передаваться системный журнал.

#### 5.1.14 Работа с объектами и меню «Объекты»

Помимо применения иконок создания, редактирования и удаления объектов в соответствующих вкладках, существует возможность выполнить действия на указанном объекте с помощью соответствующих пунктов меню «Объекты».



#### 5.1.15 Сохранение конфигурации и меню «Сервис»

Для отмены всех изменений необходимо выбрать меню «Сервис» – «Отменить все изменения».

Для записи конфигурации в энергонезависимую память устройства необходимо выбрать меню «Сервис» – «Сохранить конфигурацию во FLASH».

Для перезапуска ПО устройства необходимо выбрать меню «Сервис» – «Перезапуск ПО».

Для полного перезапуска устройства необходимо выбрать меню «Сервис» – «Перезапуск устройства».


Для принудительной пересинхронизации времени от NTP-сервера необходимо выбрать меню «Сервис» – «Перезапуск NTP клиента».

Для считывания/записи основного файла конфигурации устройства необходимо выбрать меню «Сервис» – «Управление файлами конфигурации».

Для ручной настройки локальных даты и времени на устройстве необходимо выбрать меню «Сервис» – «Установка даты и времени», см. раздел 3.1.15.

Для обновления ПО через web-конфигуратор необходимо выбрать меню «Сервис» – «Обновление ПО», см. раздел 3.1.16.

Для обновления/ добавления лицензий необходимо выбрать меню «Сервис» – «Обновление лицензии», см. раздел 3.1.17.



### 5.1.16 Настройка даты и времени

В соответствующих полях возможно задать системное время в формате ЧЧ:ММ и дату в формате ДД.месяц.ГГГГ.

Для сохранения настроек следует воспользоваться кнопкой «Применить».

По нажатию на кнопку «Синхронизировать» происходит синхронизация системного времени устройства с текущим временем на локальном компьютере.

### 5.1.17 Обновление ПО через web-конфигуратор

Для обновления ПО устройства необходимо использовать меню «Сервис» – «Обновление ПО».

Откроется форма для загрузки файлов ПО на устройство:


- *Обновление firmware* – обновляет ПО управляющей программы и/или ядро Linux.

Для обновления ПО необходимо в поле «Файл прошивки» при помощи кнопки «Обзор» указать название файла для обновления и нажать кнопку «Загрузить». После завершения операции – перезагрузить устройство через меню «Сервис» – «Перезапуск устройства».

### 5.1.18 Лицензии


Для обновления/добавления лицензий необходимо получить файл лицензии, обратившись в коммерческий отдел ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» по адресу [eltex@eltex-co.ru](mailto:eltex@eltex-co.ru) или по телефону +7(383) 274-48-48, указав серийный номер и MAC-адрес устройства (см. раздел 3.1.19).

Далее в меню «Сервис» выбрать параметр «Обновление лицензии».



С помощью кнопки *«Выберите файл»* указать путь к файлу лицензии, полученному от производителя, и обновить, нажав *«Обновить»*.


Для обновления файла лицензии требуется подтверждение.



После завершения операции будет предложено перезагрузить устройство либо это необходимо сделать через меню *«Сервис»* – *«Перезапуск устройства»*.

#### 5.1.19 Меню «Помощь»

Меню предоставляет сведения о текущей версии программного обеспечения, заводские параметры и другую системную информацию.



#### 5.1.20 Установка пароля для доступа через web-конфигуратор

Пользователи: [Управление](#)

Ссылка предназначена для работы с паролями доступа к устройству через web-конфигуратор.

#### Установить пароль администратора web-интерфейса:

Для смены пароля администратора необходимо ввести новый пароль в поле *«Введите пароль»*, в поле *«Подтвердите новый пароль»* повторить новый пароль. Нажать кнопку *«Установить»* для применения пароля.

Для сохранения конфигурации необходимо использовать меню *«Сервис»* – *«Сохранить конфигурацию»*.

Установить пароль администратора веб-интерфейса:

Введите пароль:

Подтвердите пароль:

**Пользователи web-интерфейса:**

Данный блок предназначен для настройки ограничения доступа к web-конфигуратору на уровне пользователей. В системе всегда есть администратор, который может добавлять и удалять пользователей, а также назначать уровень доступа.

Для создания, редактирования и удаления пользователя используются кнопки:

 – «Добавить пользователя»;

 – «Редактировать параметры пользователя»;

 – «Удалить пользователя».

Пользователи веб-интерфейса:

№	Имя	Группа
0	admin	administrators

Изменять права доступа администратора и удалять его из списка пользователей

программа не позволяет, что обеспечивает гарантированный вход в программу администратора системы.

- [имя пользователя] – имя пользователя для входа в web-конфигуратор;
- [группа] – тип группы пользователей. Данный параметр должен иметь значение Webs;
- [введите пароль] – пароль для доступа в web-конфигуратор;
- [подтвердите пароль] – подтвердить пароль для доступа в web-конфигуратор.

Для сохранения конфигурации необходимо использовать меню «Сервис» – «Сохранить конфигурацию».

**Установить пароль администратора для Telnet и SSH:**

Данный блок предназначен для изменения пароля доступа через Telnet, SSH и консоль.

Для смены пароля необходимо ввести новый пароль в поле «Введите пароль», в поле «Подтвердите новый пароль» повторить новый пароль. Нажать кнопку «Установить» для применения пароля.

Установить пароль администратора для telnet и ssh:

Введите пароль:

Подтвердите пароль:

**5.1.21 Просмотр заводских параметров и информации о системе**


Для просмотра необходимо использовать меню «Помощь» – «Системная информация».

Заводские параметры также указаны в шильде (наклейке) на нижней части корпуса изделия.

Подробная информация о системе (заводские параметры, версия SIP-адаптера, текущая дата и время, время в работе, сетевые настройки, температура внутри корпуса) доступна по нажатию на ссылку «Домой» на панели управления.

### 5.1.22 Выход из конфигуратора

При нажатии на ссылку «*Выход*» осуществляется выход из конфигуратора, после чего в браузере отобразится следующее окно:



Необходима авторизация

Для доступа на сервер 192.168.18.99:80 требуется указать имя пользователя и пароль. Сообщение сервера: SMG1016.

Имя пользователя:

Пароль:

Для возобновления доступа необходимо указать установленные имя пользователя и пароль и нажать кнопку «*Вход*». По нажатию кнопки «*Отмена*» осуществится выход из программы конфигурирования.

## 5.2 Настройка SMG (SIGTRAN) с помощью командной строки

В SMG предусмотрено несколько отладочных терминалов, каждый из них выполняет определенную функцию:

- *Терминал (com-порт)* – предназначен для конфигурирования устройства посредством интерфейса командной строки CLI и смены программного обеспечения;
- *Telnet порт 23* – дубликат терминала (com-порт);
- *SSH порт 22* – дубликат терминала (com-порт).

### Система команд для работы со шлюзом SMG в режиме отладки

Для перехода в отладочный режим необходимо подключиться к интерфейсу командной строки CLI и ввести команду **tracemode**.

Таблица 18 – Команды режима отладки

<b>help</b>	просмотр списка доступных команд
<b>quit</b>	выход из отладочного режима
<b>logout</b>	выход из отладочного режима
<b>exit</b>	выход из отладочного режима
<b>history</b>	вывод списка ранее введенных команд
<b>radact [on/off]</b>	включение/выключение RADIUS
<b>radshow</b>	просмотр списка запросов к RADIUS-серверу
<b>resolve</b>	проверка разрешения доменных имен. Параметр: доменное имя
<b>rstat</b>	просмотр статистики работы по протоколу RADIUS
<b>q931timers</b>	просмотр значений таймеров Q.931
<b>mspping [on/off] &lt;idx&gt;</b>	включение/выключение опроса сигнального процессора, idx – номер сигнального процессора – 0..5
<b>stream [stream]</b>	просмотр состояния потоков E1, либо состояния конкретного потока, stream – номер потока 0..15
<b>e1stat &lt;stream&gt;</b>	просмотр счетчиков потока E1
<b>alarm</b>	просмотр информации о журнале аварий
<b>sync</b>	просмотр информации об источниках синхронизации

<b>syncfreq</b>	просмотр информации о частотах синхронизации
<b>setsync</b>	принудительная смена источника синхронизации. Параметр – <номер потока>
<b>checkmod</b>	проверка срабатывания модификатора номеров по определенному номеру. Параметры: <таблица модификатора> <проверяемый телефонный номер>
<b>frmtrace</b>	включение трассировки низкого уровня на сигнальных потоках E1. Параметры: <уровень> <номер потока> <использование> <ul style="list-style-type: none"> <li>• уровень: l1, l2, l3</li> <li>• использование: 1 – вкл, 0 – выкл</li> </ul>
<b>cic &lt;linkset&gt;</b>	просмотр состояния каналов в группе линий, <linkset> – номер группы линий ОКС-7
<b>checknum</b>	проверка номера по плану нумерации
<b>cfg_read</b>	применение текущей конфигурации, данная команда приводит к сбросу и повторной инициализации потоков E1
<b>callref</b>	вывод информации об активных SIP вызовах
<b>rtpdebug &lt;level&gt;</b>	включение отладки RTP свитча, <level> – уровень отладки <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ Использование данной команды может привести к зависанию шлюза при работе под нагрузкой.</b></p> </div>
<b>mshports</b>	просмотр состояния RTP-портов
<b>mshshow &lt;device&gt;</b>	просмотр статистики соединений на сигнальных процессорах
<b>route</b>	просмотр информации о сетевых маршрутах, обрабатываемых телефонией
<b>showcall</b>	просмотр информации о текущих активных вызовах
<b>license</b>	просмотр информации о текущих активных лицензиях
<b>mshreglog</b>	включение трассировки команд сигнальных процессоров
<b>mshunreglog</b>	выключение трассировки команд сигнальных процессоров

<b>talk</b>	просмотр статистики по вызовам
<b>trunk cps</b>	информация по текущему количеству вызовов в секунду через транковую группу. Параметры: <idx> - номер транковой группы
<b>trunk stat</b>	информация по текущим вызовам через транковую группу. Параметры: <idx> – номер транковой группы
<b>sys</b>	просмотр системной информации, версии программного обеспечения
<b>hwreboot</b>	перезагрузка устройства
<b>trace</b>	функции трассировки
<b>regcon</b>	команда необходима для возврата в нормальный режим после использования команды unregcon (если приложение не завершилось аварийно)
<b>unregcon</b>	команда используется в крайних случаях для определения точного места аварийного завершения приложения
<b>stop</b>	перезапуск программного обеспечения

## 5.2.1 Команды трассировки, доступные через отладочный порт

### 5.2.1.1 Глобальное включение отладки

Синтаксис команды: **trace start**

### 5.2.1.2 Глобальное выключение отладки

Синтаксис команды: **trace stop**

### 5.2.1.3 Включение/выключения отладки для определенных аргументов

Синтаксис команды: **trace <POINT> on/off <IDX> <LEVEL>**

Параметры:

<POINT> аргумент;

<IDX> числовой параметр;

<LEVEL> уровень отладки;

Таблица 19 – Допустимые аргументы (&lt;POINT&gt;)

Значение <POINT>	Расшифровка команды	Значение <IDX>
<i>hwpkt</i>	трассировка содержимого пакета первого уровня обмена основного приложения с драйвером потока E1	0..15
<i>stream</i>	трассировка потока E1	0..15
<i>port</i>	трассировка работы приложения	не используется
<i>isup</i>	трассировка работы подсистемы ISUP протокола ОКС-7	не используется
<i>mtp3</i>	трассировка работы уровня МТР3 протокола ОКС-7 по потоку E1	0..15
<i>pril3</i>	трассировка работы третьего уровня протокола DSS1 по потоку E1	0..15
<i>sw</i>	трассировка работы коммутационного поля	не используется
<i>mssc</i>	трассировка IP-проклучений	не используется
<i>mspd</i>	трассировка работы сигнального процессора	0..7
<i>net</i>	трассировка работы сети передачи данных 2-го уровня	не используется
<i>sync</i>	трассировка работы источников синхронизации	не используется
<i>snmp</i>	трассировка работы SNMP протокола	не используется
<i>nr</i>	трассировка работы плана нумерации (маршрутизации)	не используется
<i>mod</i>	трассировка работы модификаторов	не используется
<i>alarm</i>	трассировка аварийных состояний шлюза	не используется
<i>radius</i>	трассировка работы RADIUS-протокола	не используется

### 5.3 Настройка SMG (SIGTRAN) через Telnet, SSH и RS-232

Для того чтобы произвести конфигурирование устройства, необходимо подключиться к нему с помощью протокола Telnet, SSH либо кабелем через разъем RS-232 (при доступе используется CLI). При заводских установках адрес: **192.168.1.2**, маска **255.255.255.0**.

Конфигурация устройства хранится в текстовом виде в файлах, находящихся в каталоге **/etc/config**, которые можно редактировать с помощью встроенного текстового редактора joe (такие изменения вступают в силу после перезагрузки устройства).

Изменения конфигурации, выполненные через CLI (Command Line Interface) или web-конфигуратор, применяются непосредственно после совершения.

Для сохранения конфигурации в энергонезависимую память устройства необходимо выполнить команду

**copy running\_to\_startup.**

При первом запуске имя пользователя: **admin**, пароль: **rootpasswd**.

Ниже представлен полный перечень команд в алфавитном порядке.

### 5.3.1 Перечень команд CLI

Таблица 20 – Команды CLI

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
alarm global			Показать информацию о текущих авариях
alarm list clear			Очистить журнал аварийных событий
alarm list show			Показать журнал аварийных событий с указанием типа и статуса аварии, времени возникновения и параметров локализации.
config			Переход в режим конфигурирования параметров устройства
CPU load statistic			Показать статистику загрузки CPU за последнюю минуту
firmware update tftp	<FILE> <SERVERIP>	имя файла с ПО IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Обновление программного обеспечения без автоматической перезагрузки шлюза  FILE – имя файла с ПО SERVERIP – IP-адрес TFTP сервера
firmware update ftp	<FILE> <SERVERIP>	имя файла с ПО IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Обновление программного обеспечения без автоматической перезагрузки шлюза  FILE – имя файла с ПО SERVERIP – IP-адрес FTP сервера

Команда	Параметр	Значение	Действие
<b>firmware update usb</b>	<FILE>	имя файла с ПО	Обновление программного обеспечения без автоматической перезагрузки шлюза FILE – имя файла с ПО
<b>firmware update_and_reboot tftp</b>	<FILE> <SERVERIP>	имя файла с ПО IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Обновление программного обеспечения с автоматической перезагрузкой шлюза FILE – имя файла с ПО SERVERIP – IP-адрес TFTP сервера
<b>firmware update_and_reboot ftp</b>	<FILE> <SERVERIP>	имя файла с ПО IP-адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Обновление программного обеспечения с автоматической перезагрузкой шлюза FILE – имя файла с ПО SERVERIP – IP-адрес FTP сервера
<b>firmware update_and_reboot usb</b>	<FILE>	имя файла с ПО	Обновление программного обеспечения с автоматической перезагрузкой шлюза FILE – имя файла с ПО
<b>history</b>			Просмотр истории о введенных командах
<b>license key</b>			Посмотреть содержимое файла лицензии
<b>license download</b>	<FILE> <SERVERIP>	имя файла лицензии IP-адрес сервера в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Загрузить файл лицензии с указанного адреса
<b>license update</b>			Обновить лицензию
<b>license reset</b>	no/yes		Удалить все установленные лицензии
<b>management</b>			Переход в режим управления потоками ОКС-7
<b>md5sum</b>	<FILE>		Посмотреть md5 сумму файла на диске, расположенного в директории /tmp/log
<b>password</b>			Смена пароля для доступа через CLI

Команда	Параметр	Значение	Действие
<b>pcmdump single_stream</b>	<b>&lt;STREAM&gt;</b> <b>&lt;FILE&gt;</b>	0-15 строка	Собрать пакеты с указанного потока E1.  STREAM – номер потока для захвата; FILE – файл для записи
<b>pcmdump multi_streams</b>	<b>&lt;STREAMS&gt;</b> <b>&lt;FILE&gt;</b>	0-15 строка	Собрать пакеты с указанных потоков E1.  STREAMS – номера потоков для захвата; FILE – файл для записи
<b>quit</b>			Завершить данную сессию CLI
<b>reboot</b>	<b>&lt;YES_NO&gt;</b>	yes/no	Перезагрузить устройство
<b>save</b>			Записать текущую конфигурацию в энергонезависимую память устройства
<b>sh</b>			Перейти из CLI в Linux Shell
<b>show system info</b>			Показать системную информацию
<b>show enviroment</b>			Показать состояние аппаратной платформы
<b>sntp retry</b>			Отправка SNTP-запроса к серверу для синхронизации времени
<b>space hint</b>	<b>&lt;YES_NO&gt;</b>	yes/no	Дополнять команду нажатием на кнопку «Пробел»
<b>tcpdump</b>	<b>&lt;DEVICE&gt;</b> <b>&lt;FILE&gt;</b> <b>&lt;SNAPLEN&gt;</b>	eth0/eth1/local строка 0-65535	Захватить пакеты с Ethernet-устройства  DEVICE – интерфейс для мониторинга; FILE – файл для записи пакетов; SNAPLEN – число байт, захватываемое из каждого пакета. (0 – пакет захватывается полностью).
<b>tracemode</b>			Переход в режим снятия трассировки

### 5.3.2 Смена пароля для доступа к устройству через CLI

Поскольку к шлюзу можно удаленно подключиться через Telnet, то во избежание несанкционированного доступа рекомендуется сменить пароль для пользователя **admin**.

Для этого необходимо:

1. Подключиться к шлюзу через CLI, авторизоваться по логину/паролю, ввести команду **password** и нажать клавишу <Enter>.

## 2. Ввести новый пароль:

```
New password:
```

## 3. Повторить введенный пароль:

```
Retype password:
Пароль изменен (Password for admin changed by root)
```

4. Сохранить конфигурацию во Flash: ввести команду **save** и нажать клавишу <Enter>.

## 5.3.3 Режим управления

Для перехода в режим управления сигнальными линками необходимо выполнить команду **management**.

```
SMG> management
Entering management mode.
SMG-[MGMT]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
<b>?</b>			Показать перечень доступных команд
<b>exit</b>			Переход на один уровень меню выше
<b>history</b>			Просмотр истории введенных команд
<b>m2ua7link</b>	<b>&lt;M2UA_LINK&gt;</b>	0-15	Переход к управлению параметрами указанного линка M2UA
<b>nslookup</b>	<b>&lt;HOST&gt;</b>	строка	Запросить IP-адрес для хоста с указанным именем  <i>HOST</i> – адрес для запроса
<b>ping host</b>	<b>&lt;HOST&gt;</b>		Отправить PING-запрос на указанный хост
<b>ping ip</b>	<b>&lt;IP&gt;</b>	IP- адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Отправить PING-запрос на указанный IP-адрес
<b>quit</b>			Завершить данную сессию CLI
<b>top</b>			Возврат на верхний уровень меню

## 5.3.3.1 Режим управления линком M2UA

Для перехода в данный режим необходимо в режиме управления выполнить команду **m2ualink <Link>**, где **<Link>** – номер потока с линком M2UA, принимает значения из диапазона от 0 до 15.

```
SMG-[MGMT]> m2ualink 0
E1[0]. Signaling is M2UA
SMG-[MGMT]-[M2UALINK][0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
<b>exit</b>			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
<b>link clr outage</b>			Снять состояние «Локальный отказ процессора» на линке
<b>link clr congestion</b>			Снять состояние «Перегрузка» на линке
<b>link set congestion</b>			Установить на линке состояние «Перегрузка»
<b>link set outage</b>			Установить на линке состояние «Локальный отказ процессора»
<b>link start emergency</b>			Инициировать аварийный запуск сигнального линка
<b>link start normal</b>			Инициировать нормальный запуск сигнального линка
<b>link stop</b>			Выключить сигнальный линк из работы
<b>quit</b>			Завершить данную сессию CLI
<b>top</b>			Возврат на верхний уровень меню

#### 5.3.4 Режим конфигурирования общих параметров устройства

Для перехода к конфигурированию/мониторингу параметров устройства необходимо выполнить команду **config**.

В каждом меню конфигурирования доступна команда **do**, которая позволяет выполнить команду из корневого меню CLI при нахождении в любом подменю конфигурации и команда **top** для перехода в корневое меню CLI.

```
SMG> config
Entering configuration mode.
SMG-[CONFIG]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
<b>alarm set cpu fans ram rom</b>	<VALUE>	off on	Генерация аварий по событиям: загрузки процессора, состоянии вентиляторов, превышении показателей постоянной и оперативной памяти  Off – отключена; On – включена.
<b>alarm show</b>			Показать настройки по генерации аварий
<b>copy running_to_startup</b>			Записать текущую конфигурацию в энергонезависимую память устройства (в стартовую конфигурацию)
<b>copy startup_to_running</b>			Восстановить текущую конфигурацию из стартовой
<b>count pcm-dump</b>			Показать количество объектов для снятия РСМ-трассировки
<b>delete pcm-dump</b>	<ОБЪЕКТ>	0-15	Удалить объект для снятия РСМ-трассировки
<b>do</b>	<COMMAND>	..	Выполнить команду верхнего уровня
<b>new pcm-dump</b>			Создать новый объект для снятия РСМ-трассировки
<b>pcmdump</b>	<ОБЪЕКТ>	0-15	Перейти в режим конфигурирования объекта для снятия РСМ-трассировок
<b>e1</b>	<ОБЪЕКТ>	0-15	Перейти в режим конфигурирования потока E1
<b>exit</b>			Переход на один уровень меню выше
<b>firewall</b>			Переход в режим конфигурирования firewall
<b>history</b>			Просмотр истории введенных команд
<b>linkset count</b>			Выводит количество созданных линксетов
<b>linkset delete</b>	<ОБЪЕКТ>	0-15	Удаление линксета
<b>linkset edit</b>	<ОБЪЕКТ>	0-15	Перейти в режим редактирования линксета
<b>linkset list</b>			Выводит список линксетов
<b>linkset new</b>			Создать новый линксет
<b>numplan</b>			Перейти в режим конфигурирования плана нумерации
<b>quit</b>			Завершить данную сессию CLI

<b>top</b>			Возврат на верхний уровень меню
<b>ua</b>			Переход в режим конфигурирования параметров SIGTRAN

#### 5.3.4.1 Режим конфигурирования параметров SIGTRAN

Режим доступен только для сигнализации SIGTRAN. Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **ua**.

```
SMG-[CONFIG]> ua
Entering UA mode
SMG-[CONFIG]-[UA]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
<b>?</b>			Показать перечень доступных команд
<b>as</b>	<b>&lt;as_index&gt;</b>	0-15	Перейти в режим конфигурирования сервера приложений as
<b>asp</b>	<b>&lt;asp_index&gt;</b>	0-15	Перейти в режим конфигурирования процесса сервера приложений asp
<b>config</b>			Возврат в меню Configuration
<b>do</b>	<b>&lt;command&gt;</b>	..	Выполнить команду верхнего уровня
<b>exit</b>			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
<b>history</b>			Просмотр истории введенных команд
<b>link</b>	<b>&lt;link_index&gt;</b>	0-15	Перейти в режим конфигурирования линка
<b>new as</b>	<b>&lt;index&gt;</b>	0-15	Создать новый объект as для sgp
<b>new asp</b>	<b>&lt;index&gt;</b>	0-15	Создать новый объект asp для as
<b>new sgp</b>			Создать новый объект sgp
<b>quit</b>			Завершить данную сессию CLI
<b>remove as</b>	<b>&lt;index&gt;</b>	0-15	Удалить объект as
<b>remove asp</b>	<b>&lt;index&gt;</b>	0-15	Удалить объект asp
<b>remove sgp</b>	<b>&lt;index&gt;</b>	0-15	Удалить объект sgp

Команда	Параметр	Значение	Действие
<b>sgp</b>	<b>&lt;as_index&gt;</b>	0-15	Перейти в режим конфигурирования процесса сигнального шлюза sgp
<b>show list</b>	<b>&lt;type&gt;</b>	as asp sgp	Показать список объектов as, asp либо sgp
<b>top</b>			Возврат на верхний уровень меню

#### 5.3.4.2 Режим конфигурирования параметров сервера приложений AS

Режим доступен только для сигнализации SIGTRAN. Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования SIGTRAN выполнить команду **as <index>**.

```
SMG-[CONFIG]-[UA]> as 0
SMG-[CONFIG]-[UA]-AS[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
<b>?</b>			Показать перечень доступных команд
<b>do</b>	<b>&lt;command&gt;</b>	..	Выполнить команду верхнего уровня
<b>exit</b>			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
<b>history</b>			Просмотр истории введенных команд
<b>quit</b>			Завершить данную сессию CLI
<b>set sgp</b>	<b>&lt;value&gt;</b>	0-15	Привязать к серверу приложений процесс сигнального шлюза
<b>set name</b>	<b>&lt;name&gt;</b>	строка	Настроить имя для сервера приложений
<b>show asps</b>			Показать список процессов данного сервера приложений
<b>show config</b>			Показать настройки сервера приложений
<b>top</b>			Возврат на верхний уровень меню

#### 5.3.4.3 Режим конфигурирования параметров процессов сервера приложений ASP

Режим доступен только для сигнализации SIGTRAN. Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования SIGTRAN выполнить команду

**asp <index>**.

```
SMG-[CONFIG]-[UA]> asp 0
SMG-[CONFIG]-[UA]-ASP[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
<b>?</b>			Показать перечень доступных команд
<b>do</b>	<b>&lt;command&gt;</b>	..	Выполнить команду верхнего уровня
<b>exit</b>			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
<b>history</b>			Просмотр истории введенных команд
<b>set name</b>	<b>&lt;name&gt;</b>	строка	Настроить имя для процесса сервера приложений
<b>quit</b>			Завершить данную сессию CLI
<b>set as</b>	<b>&lt;value&gt;</b>	0-15	Привязать к процессу сервер приложений
<b>set address</b>	<b>&lt;IP&gt;</b> <b>&lt;port&gt;</b>	IP- адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD  0-65535	Настроить aspid в формате ip:port
<b>set id</b>	<b>&lt;value&gt;</b>	число	Настроить aspid в численном формате
<b>set client local iface</b>	<b>&lt;iface_name&gt;</b>	сетевой интерфейс	Настроить локальный сетевой интерфейс при работе процесса в режиме клиента
<b>set client local port</b>	<b>&lt;value&gt;</b>	0-65535	Настроить локальный транспортный порт при работе процесса в режиме клиента
<b>set client remote address</b>	<b>&lt;IP&gt;</b>	IP- адрес в формате AAA.BBB.CCC.DDD	Настроить удаленный адрес при работе процесса в режиме клиента
<b>set client remote port</b>	<b>&lt;value&gt;</b>	0-65535	Настроить удаленный транспортный порт при работе процесса в режиме клиента
<b>show ases</b>			Показать список серверов приложений
<b>show config</b>			Показать настройки процесса сервера приложений

Команда	Параметр	Значение	Действие
<b>show net-interfaces</b>			Показать список сетевых интерфейсов
<b>top</b>			Возврат на верхний уровень меню

#### 5.3.4.4 Режим конфигурирования параметров процессов сигнального шлюза

Режим доступен только для сигнализации SIGTRAN. Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования SIGTRAN выполнить команду **sgp <index>**.

<pre>SMG-[CONFIG]-[UA]&gt; sgp 0 SMG-[CONFIG]-[UA]-SGP[0]&gt;</pre>			
Команда	Параметр	Значение	Действие
<b>?</b>			Показать перечень доступных команд
<b>do</b>	<b>&lt;command&gt;</b>	..	Выполнить команду верхнего уровня
<b>exit</b>			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
<b>history</b>			Просмотр истории введенных команд
<b>name</b>	<b>&lt;name&gt;</b>	строка	Настроить имя для процесса сигнального шлюза
<b>quit</b>			Завершить данную сессию CLI
<b>set adaptation</b>	<b>&lt;value&gt;</b>	none nortell	Настроить режим адаптации протокола
<b>set keep-alive</b>	<b>&lt;value&gt;</b>	0-3600000	Настроить период опроса по протоколу SCTP
<b>set net-interface add</b>	<b>&lt;iface_name&gt;</b>	сетевой интерфейс	Добавить сетевой интерфейс для работы через него процесса сигнального шлюза
<b>set net-interface remove</b>	<b>&lt;iface_name&gt;</b>	сетевой интерфейс	Удалить сетевой интерфейс из списка интерфейсов процесса сигнального шлюза
<b>set port</b>	<b>&lt;value&gt;</b>	0-65535	Настроить локальный транспортный порт для приема сигнализации
<b>set sctp mode</b>	<b>&lt;value&gt;</b>	server client	Настроить режим работы протокола SCTP

<b>set strict stream zero</b>	<b>&lt;value&gt;</b>	on/off	Настроить режим строгого использования SCTP потока 0
<b>set type</b>	<b>&lt;value&gt;</b>	m2ua ua	Выбрать сигнальный протокол
<b>show ases</b>			Показать список серверов приложений
<b>show config</b>			Показать настройки процесса сигнального шлюза
<b>show net-interfaces</b>			Показать список сетевых интерфейсов
<b>top</b>			Возврат на верхний уровень меню

#### 5.3.4.5 Режим конфигурирования параметров плана нумерации

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **numplan**.

```
SMG-[CONFIG]> numplan
Entering Numbering-plan mode.
SMG-[CONFIG]-[NUMPLAN]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
<b>?</b>			Показать перечень доступных команд
<b>config</b>			Возврат в меню Configuration
<b>create prefix</b>			Создать префикс
<b>delete prefix</b>	<b>&lt;IDX Prefix&gt;</b>		Удалить заданный префикс
<b>do</b>	<b>&lt;command&gt;</b>	..	Выполнить команду верхнего уровня
<b>exit</b>			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
<b>history</b>			Просмотр истории введенных команд
<b>prefix id</b>			Переход в режим конфигурирования префиксов по идентификатору
<b>prefix index</b>			Переход в режим конфигурирования префиксов по индексу
<b>quit</b>			Завершить данную сессию CLI
<b>set default prefixes</b>			Задать значения префиксов по умолчанию

<b>show prefixes</b>	<YES_NO>	yes/no	Показать настройки префиксов
<b>top</b>			Возврат на верхний уровень меню

#### 5.3.4.5.1 Режим конфигурирования префикса

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования планов нумерации выполнить команду

**prefix index <INDEX>**  
или **prefix id <ID>**.

```
SMG-[CONFIG]-[NUMPLAN]> prefix index 0
Entering Prefix-mode.
SMG-[CONFIG]-[NUMPLAN]-PREFIX-INDEX[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
<b>config</b>			Возврат в меню Configuration
<b>direction</b>	<PFX_DIRECTION>	toll/international	Установить признак номера:  toll – междугородняя связь (абонент России);  international – международная связь (абонент другой страны)
<b>do</b>	<command>	..	Выполнить команду верхнего уровня
<b>exit</b>			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
<b>history</b>			Просмотр истории введенных команд
<b>mask edit</b>			Перейти в режим редактирования масок префикса
<b>mask show</b>			Показать маски префикса
<b>name</b>	<s_name>	строка не более 31 символа (разрешено использовать буквы, цифры и '_')	Задать имя/обозначение для префикса
<b>quit</b>			Завершить данную сессию CLI
<b>show</b>			Показать настройки префикса

<b>top</b>			Возврат на верхний уровень меню
<b>type sorm</b>			Определяет тип префикса "Определение параметров СОРМ"

### 5.3.4.5.2 Режим редактирования масок префикса

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования префиксов выполнить команду **mask edit**.

```
SMG-[CONFIG]-[NUMPLAN]-PREFIX-INDEX[0]> mask edit
Entering Prefix-Mask mode.
SMG-[CONFIG]-[NUMPLAN]-PREFIX-INDEX[0]-MASK>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
<b>?</b>			Показать перечень доступных команд
<b>add</b>	<PREFIX_MASK> [called]	маска-префикс. максимум 255 символов, необходимо заключать в круглые скобки «(» и «)»	Добавить новую маску в префикс. Тип маски всегда – called
<b>config</b>			Возврат в меню Configuration
<b>do</b>	<command>	..	Выполнить команду верхнего уровня
<b>exit</b>			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
<b>history</b>			Просмотр истории введенных команд
<b>modify mask index</b>	<PREFIX_MASK_INDEX>  <PREFIX_MASK >	0-65535  маска-префикс. максимум 255 символов, необходимо заключать в круглые скобки «(» и «)».	Корректировать маску по индексу  PREFIX_MASK_INDEX – индекс маски;  PREFIX_MASK – маска
<b>modify mask id</b>	<PREFIX_MASK_ID>  <PREFIX_MASK >	0-65535  маска-префикс. максимум 255 символов, необходимо заключать в круглые скобки «(» и «)».	Корректировать маску по идентификатору  PREFIX_MASK_ID – идентификатор маски;  PREFIX_MASK – маска

<b>modify prefix index</b>	<b>&lt;PREFIX_MASK_INDEX&gt;</b> <b>&lt;PFX_INDEX&gt;</b>	0-65535 0-255	Перенести маску в другой префикс  PREFIX_MASK_INDEX – индекс маски, которая переносится;  PFX_INDEX – префикс, в который переносится маска
<b>modify prefix id</b>	<b>&lt;PREFIX_MASK_ID&gt;</b> <b>&lt;PFX_INDEX&gt;</b>	0-65535 0-255	Перенести маску в другой префикс  PREFIX_MASK_ID – идентификатор маски, которая переносится;  PFX_INDEX – префикс, в который переносится маска
<b>name</b>	<b>&lt;s_name&gt;</b>	строка не более 31 символа (разрешено использовать буквы, цифры и '_')	Задать имя/обозначение для префикса
<b>quit</b>			Завершить данную сессию CLI
<b>remove id</b>	<b>&lt;PREFIX_MASK_ID&gt;</b>	0-65535	Удалить маску по идентификатору
<b>remove index</b>	<b>&lt;PREFIX_MASK_INDEX&gt;</b>	0-65535	Удалить маску по индексу
<b>show</b>			Показать настройки маски
<b>top</b>			Возврат на верхний уровень меню

#### 5.3.4.6 Режим конфигурирования параметров потока E1

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **e1 <index>**.

```
SMG-[CONFIG]> e1 0
Entering E1-stream mode.
SMG-[CONFIG]-E1[0]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
<b>?</b>			Показать перечень доступных команд
<b>alarm</b>	<b>&lt;ON_OFF&gt;</b>	on/off	Включить/выключить индикацию аварий данного потока E1
<b>config</b>			Возврат в меню Configuration
<b>crc4</b>	<b>&lt;ON_OFF&gt;</b>	on/off	Включить/выключить контроль CRC4 данного потока E1

<b>disabled</b>			Выключить поток из работы
<b>do</b>	<b>&lt;command&gt;</b>	..	Выполнить команду верхнего уровня
<b>enabled</b>			Включить поток в работу
<b>equalizer</b>	<b>&lt;ON_OFF&gt;</b>	on/off	Включить/выключить усиление сигнала потока E1
<b>exit</b>			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
<b>history</b>			Просмотр истории введенных команд
<b>iua</b>			Перейти в режим настройки параметров протокола IUA для текущего потока E1
<b>linecode AMI</b>			Установить на данном потоке тип линейного кодирования AMI
<b>linecode HDB3</b>			Установить на данном потоке тип линейного кодирования HDB3
<b>m2ua</b>			Перейти в режим настройки параметров протокола M2UA для текущего потока E1
<b>name</b>		буква, цифра, или символ '_', ':', '.'. Максимально 63 символа	Наименование потока E1
<b>quit</b>			Завершить данную сессию CLI
<b>remalarm</b>	<b>&lt;ON_OFF&gt;</b>	on/off	Включить/выключить индикацию при удаленной аварии на данном потоке
<b>show</b>			Показать конфигурацию данного потока
<b>signaling</b>	<b>&lt;Signaling type&gt;</b>		Задать тип сигнализации для потока. Возможные типы сигнализации: M2UA, IUA_USR, IUA_NET, MEDIA, SORM, NONE
<b>slipIND</b>	<b>&lt;ON_OFF&gt;</b>	on/off	Выводить индикацию об аварии в случае возникновения проскальзывания в приемном тракте
<b>slipTO</b>	<b>&lt;TIMEOUT&gt;</b>	5sec/10sec/20sec/ 30sec/45sec/1min/ 2min/3min/ 5min/ 10min/15min/30min/ 1hour/2hour/6hour	Установить периодичность опроса параметров потока у платы, если на данном потоке обнаружилось проскальзывание, то в течение данного таймаута станция будет сигнализировать об аварии
<b>sorm</b>			Переход в режим конфигурирования SORM для текущего потока E1
<b>top</b>			Возврат на верхний уровень меню

## 5.3.4.6.1 Режим конфигурирования параметров сигнализации COPM

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования потока E1 выполнить команду **sorm**.

```
SMG-[CONFIG]-E1[8]> sorm
E1[8]. Signaling is SORM
SMG-[CONFIG]-E1[8]-SORM>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
<b>activity</b>	<ON_OFF>	on/off	Включить/выключить контроль активности обмена сообщениями на уровне L1
<b>chan1(2) mode</b>	<SORM_MODE>	DCE/DTE	Установить режим для КПД1 (КПД2). Допустимые режимы: DCE, DTE
<b>chan1(2) send L3 Reset</b>	<ON_OFF>	on/off	Разрешить/запретить посылать каналу КПД1 (КПД2) команду перезапуска L3
<b>chan1(2) send L3 Restart</b>	<ON_OFF>	on/off	Разрешить/запретить посылать каналу КПД1 (КПД2) команду сброса установок L3
<b>chan1(2) send SABME</b>	<ON_OFF>	on/off	Установить/отключить сбалансированный асинхронный расширенный режим (SABME) на канале КПД1 (КПД2)
<b>cmd</b>	<CMD_ADDR>	1/3	Задать адрес командного фрейма
<b>config</b>			Возврат в меню Configuration
<b>control by redirecting</b>	<YES_NO>	yes/no	Разрешить контроль по переадресующему номеру (Redirecting number)
<b>do</b>	<command>	..	Выполнить команду верхнего уровня
<b>exit</b>			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
<b>history</b>			Просмотр истории введенных команд
<b>mode</b>		tcp/x25	Выбор режима работы сигнальных каналов КПД
<b>protocol specification</b>	<SPECIFICATION>	order_70/ KZ_specification /order_268	Выбор спецификации COPM
<b>quit</b>			Завершить данную сессию CLI

<b>resp</b>	<b>&lt;RESP_ADDR&gt;</b>	1/3	Задать адрес ответного фрейма
<b>show</b>			Показать конфигурацию протокола COPM
<b>skip incomplete</b>	<b>&lt;YES_NO&gt;</b>	yes/no	Не выдавать сообщение 1.1 при неполном наборе
<b>station type tranzit</b>			Установить тип узла связи "Транзитный" (значение по умолчанию, изменить нельзя)
<b>tcp interface</b>	<b>&lt;IFACE_NAME&gt;</b>	строка	Выбор сетевого интерфейса для организации TCP соединения
<b>tcp port1</b>		10000-65535	Выбор виртуального tcp-порта для организации КПД-1
<b>tcp port2</b>		10000-65535	Выбор виртуального tcp-порта для организации КПД-2
<b>timer 10min</b>	<b>&lt;ON_OFF&gt;</b>	on/off	Включить/выключить таймаут ожидания приема команд от ПУ COPM
<b>top</b>			Возврат на верхний уровень меню
<b>vendor specific error codes</b>	<b>&lt;YES_NO&gt;</b>	yes/no	Включить/Выключить выдачу расширенных кодов ошибок

#### 5.3.4.6.2 Режим конфигурирования параметров сигнализации M2UA

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования потока E1 выполнить команду **m2ua**.

```
SMG-[CONFIG]-E1[0]> m2ua
E1[0]. Signaling is M2UA.
SMG-[CONFIG]-E1[0]-M2UA>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
<b>?</b>			Показать перечень доступных команд
<b>cic fill</b>	<b>&lt;CIC&gt;</b> <b>&lt;step&gt;</b>	CIC: 0-4095, step: 0-255	Заполнить коды идентификации каналов CIC: CIC – начальное значение CIC; step – шаг нумерации

<b>cic set</b>	<b>&lt;timeslot&gt;</b> <b>&lt;cic&gt;</b>	timeslot: 1-31, CIC: 0-4095	Установить значение кода идентификации канала CIC для канала потока E1:  timeslot: канал потока E1;  CIC – код идентификации канала
<b>config</b>			Возврат в меню Configuration
<b>do</b>	<b>&lt;command&gt;</b>	..	Выполнить команду верхнего уровня
<b>linkset</b>	<b>&lt;value&gt;</b>	0-15, none	Назначить линксет на поток
<b>set as</b>	<b>&lt;value&gt;</b>	0-15	Привязать к сигнальному линку сервер приложений
<b>set Dchan</b>	<b>&lt;value&gt;</b>	1-31, none	Назначить канал для сигнального линка
<b>set IID integer</b>	<b>&lt;id&gt;</b>	число	Настроить идентификатор интерфейса
<b>set IID text</b>	<b>&lt;id&gt;</b>	строка	Настроить идентификатор интерфейса
<b>exit</b>			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
<b>history</b>			Просмотр истории введенных команд
<b>tid fill</b>	<b>&lt;prefix&gt; &lt;TID&gt;</b> <b>&lt;postfix&gt;</b>	строка, число, строка	Заполнить идентификаторы физических терминаций для каналов потока E1
<b>tid set</b>	<b>&lt;timeslot&gt;</b> <b>&lt;TID&gt;</b>	timeslot: 1-31, TID: строка 64 символа	Установить значение идентификатора физической терминации для канала потока E1:  timeslot: канал потока E1;  TID – идентификатор физической терминации
<b>quit</b>			Завершить данную сессию CLI
<b>show</b>			Показать настройки M2UA

<b>top</b>			Возврат на верхний уровень меню
------------	--	--	---------------------------------

### 5.3.4.6.3 Режим конфигурирования параметров сигнализации IUA

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования потока E1 выполнить команду **iaa**.

<pre>SMG-[CONFIG]-E1[5]&gt; iua E1[5]. Signaling is IUA. SMG-[CONFIG]-E1[5]-IUA&gt;</pre>			
Команда	Параметр	Значение	Действие
<b>?</b>			Показать перечень доступных команд
<b>config</b>			Возврат в меню Configuration
<b>do</b>	<b>&lt;command&gt;</b>	..	Выполнить команду верхнего уровня
<b>set as</b>	<b>&lt;value&gt;</b>	0-15	Привязать к сигнальному линку сервер приложений
<b>set IID integer</b>	<b>&lt;id&gt;</b>	число	Настроить идентификатор интерфейса
<b>set IID text</b>	<b>&lt;id&gt;</b>	строка	Настроить идентификатор интерфейса
<b>exit</b>			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
<b>history</b>			Просмотр истории введенных команд
<b>tid fill</b>	<b>&lt;prefix&gt; &lt;TID&gt; &lt;postfix&gt;</b>	строка, число, строка	Заполнить идентификаторы физических терминаций для каналов потока E1
<b>tid set</b>	<b>&lt;timeslot&gt; &lt;TID&gt;</b>	timeslot: 1-31, TID: строка 64 символа	Установить значение идентификатора физической терминации для канала потока E1: timeslot: канал потока E1; TID – идентификатор физической терминации
<b>quit</b>			Завершить данную сессию CLI
<b>show</b>			Показать настройки IUA
<b>top</b>			Возврат на верхний уровень меню

### 5.3.4.7 Режим конфигурирования параметров линксетов ОКС-7

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **linkset edit <index>**.

<pre>SMG-[CONFIG]&gt; linkset edit 0 Entering Linkset-mode. SMG1016M-SIGTRAN-[CONFIG]-LINKSET[0]&gt;</pre>			
Команда	Параметр	Значение	Действие
<b>?</b>			Показать перечень доступных команд
<b>config</b>			Возврат в меню Configuration
<b>do</b>	<b>&lt;command&gt;</b>	..	Выполнить команду верхнего уровня
<b>exit</b>			Переход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
<b>history</b>			Просмотр истории введенных команд
<b>name</b>		буква, цифра, или символ '_', ';', ':'. Максимально 63 символа	Наименование линксета
<b>point code</b>	<b>&lt;value 1&gt;</b> <b>&lt;value 2&gt;</b>	0-16383 0-16383	Настройка PC (point code) взаимодействующих точек сигнализации
<b>quit</b>			Завершить данную сессию CLI
<b>show</b>			Показать конфигурацию данного потока
<b>top</b>			Возврат на верхний уровень меню

### 5.3.5 Режим конфигурирования параметров firewall

Для перехода в данный режим необходимо в режиме конфигурирования выполнить команду **firewall**.

```
SMG-[CONFIG]> firewall
Entering firewall mode
SMG-[CONFIG]-[firewall]>
```

Команда	Параметр	Значение	Действие
?			Показать перечень доступных команд
<b>add profile</b>	<b>&lt;PROF_NAME&gt;</b>	разрешено использовать буквы, цифры, символ '_', максимум 63 символа	Добавить профиль firewall

Команда	Параметр	Значение	Действие
<b>add rule</b>	<b>&lt;direction&gt;</b>	forward	Добавить правило firewall
		input	Направление работы правила
		output	
	<b>&lt;ENABLE&gt;</b>	enable/disable	Включение/отключение правила
	<b>&lt;RULE_NAME&gt;</b>	Текст, макс. 63 символа	Имя правила
	<b>&lt;S_IP&gt;</b>	AAA.BBB.CCC.DDD	IP-адрес источника
	<b>&lt;S_MASK&gt;</b>	AAA.BBB.CCC.DDD	Маска подсети источника
	<b>&lt;R_IP&gt;</b>	AAA.BBB.CCC.DDD	IP-адрес получателя
	<b>&lt;R_MASK&gt;</b>	AAA.BBB.CCC.DDD	Маска подсети получателя
	<b>&lt;PROTO&gt;</b>	AAA.BBB.CCC.DDD	Тип протокола
		any	
		tcp	
		udp	
		icmp	
		tcp+udp	
<b>&lt;S_PORT_START &gt;</b>	1-65535	Начальный порт источника	
<b>&lt;S_PORT_END&gt;</b>	1-65535	Конечный порт источника	
<b>&lt;D_PORT_START &gt;</b>	1-65535	Начальный порт получателя	
<b>&lt;D_PORT_END&gt;</b>	1-65535	Конечный порт получателя	
		Тип пакета ICMP	

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<p data-bbox="272 271 453 300">&lt;ICMP_TYPE&gt;</p> <p data-bbox="272 1576 405 1606">&lt;ACTION&gt;</p>	<p data-bbox="517 210 628 239">none any</p> <p data-bbox="517 271 935 300">echo-reply destination-unreachable</p> <p data-bbox="517 331 836 396">network-unreachable host-unreachable</p> <p data-bbox="517 427 836 492">protocol-unreachable port-unreachable</p> <p data-bbox="517 524 948 589">fragmentation-needed source-route-failed</p> <p data-bbox="517 620 903 649">network-unknown host-unknown</p> <p data-bbox="517 680 928 710">network-prohibited host-prohibited</p> <p data-bbox="517 741 951 806">TOS-network-unreachable TOS-host-unreachable</p> <p data-bbox="517 837 833 866">communication-prohibited</p> <p data-bbox="517 898 826 927">host-precedence-violation</p> <p data-bbox="517 958 919 987">precedence-cutoff source-quench</p> <p data-bbox="517 1019 810 1048">redirect network-redirect</p> <p data-bbox="517 1079 928 1108">host-redirect TOS-network-redirect</p> <p data-bbox="517 1140 890 1169">TOS-host-redirect echo-request</p> <p data-bbox="517 1200 852 1265">router-advertisement router-solicitation</p> <p data-bbox="517 1296 951 1326">time-exceeded ttl-zero-during-transit</p> <p data-bbox="517 1357 833 1422">ttl-zero-during-reassembly parameter-problem</p> <p data-bbox="517 1453 874 1518">ip-header-bad required-option-missing</p> <p data-bbox="517 1550 944 1579">timestamp-request timestamp-reply</p> <p data-bbox="517 1610 893 1675">address-mask-request address-mask-reply</p> <p data-bbox="517 1706 746 1736">accept, drop, reject</p>	<p data-bbox="976 1480 1422 1545">Действие – действие выполняемое данным правилом:</p> <p data-bbox="976 1576 1422 1641">ACCEPT – пакеты, попадающие под данное правило, будут пропущены сетевым экраном firewall;</p> <p data-bbox="976 1673 1489 1850">DROP – пакеты, попадающие под данное правило, будут отброшены сетевым экраном firewall без какого-либо информирования стороны, передавшей пакет;</p>

Команда	Параметр	Значение	Действие
	<P_IDX>	1-65535	REJECT – пакеты, попадающие под данное правило, будут отброшены сетевым экраном firewall, стороне, передавшей пакет, будет отправлен либо пакет TCP RST, либо ICMP destination unreachable.  Номер профиля firewall
<b>apply</b>			Применить настройки firewall
<b>config</b>			Возврат в меню Configuration
<b>do</b>	<command>	..	Выполнить команду верхнего уровня
<b>del profile</b>	<ID>	1-65535	Удалить профиль firewall
<b>del rule</b>	<ID>	1-65535	Удалить правило firewall
<b>exit</b>			Выход из данного подменю конфигурирования на уровень выше
<b>modify profile</b>	<ID> <NAME>	1-65535 разрешено использовать буквы, цифры, символ '_'. Максимум 63 символ	Индекс профиля firewall  Ввод нового имени устройства
<b>modify rule</b>	<Type>  <ID> <param>	action dport_end dport_start enable icmp-type name prof_id proto r_ip r_mask s_ip s_mask sport_end sport_start traffic-type  1-65535  Новое значение согласно данного типа параметра	Изменить указанное правило firewall (один из параметров)
<b>movedown</b>	<ID>	1-65535	Переместить правило вниз на одну позицию

Команда	Параметр	Значение	Действие
<b>move up</b>	<ID>	1-65535	Переместить правило вверх на одну позицию
<b>quit</b>			Завершить данную сессию CLI
<b>set eth</b>	<PROFILE ID>	0-65535	Назначить правило на сетевой интерфейс  PROFILE ID = 0 означает, что профиль не используется
<b>set ptp</b>	<PPP_IDX>  <PROFILE ID>	0-5  0-65535	Назначить правило на интерфейс  PROFILE ID = 0 означает, что профиль не используется
<b>set vlan</b>	<VLAN_IDX>  <PROFILE ID>	VLAN1...VLAN8  0-65535	Назначить правило на VLAN  PROFILE ID = 0 означает, что профиль не используется
<b>show config</b>			Показать конфигурацию
<b>show interfaces</b>			Показать параметры интерфейсов
<b>show system</b>			Показать системные параметры
<b>top</b>			Возврат на верхний уровень меню

## 6 Приложения SMG (SIGTRAN)


- Приложение А. Назначение контактов разъемов кабеля
- Приложение Б. Резервное обновление встроенного ПО
- Приложение В. Взаимодействие устройства с системами мониторинга
- Приложение Г. Управление и мониторинг по протоколу SNMP
- Приложение Д. Обеспечение функций COPM

### 6.1 Приложение А. Назначение контактов разъемов кабеля

#### Для SMG-2016


Назначение контактов разъемов **RJ-48** для подключения потоков E1 **E1 Line 0..15** соответствует спецификации ISO/IEC 10173 и приведено в таблице ниже.

Таблица А1 – Назначение контактов разъемов **RJ-48** для подключения потоков E1

№ контакта (Pin)	Назначение	Нумерация контактов
1	RCV from network (tip)	
2	RCV from network (ring)	
3	RCV shield	
4	XMT tip	
5	XMT ring	
6	XMT shield	
7	Не используется	
8	Не используется	

Назначение контактов разъема **RJ-45** консольного порта **Console** приведено в таблице ниже.


Таблица А2 – Назначение контактов разъемов **RJ-45** консольного порта

№ контакта (Pin)	Назначение	Нумерация контактов
1	Не используется	
2	Не используется	
3	TX	
4	Не используется	

5	GND
6	RX
7	Не используется
8	Не используется

Назначение контактов разъемов **RJ-45** для подключения внешнего источника синхронизации **Sync.0/ Sync.1** приведено в таблице ниже.

Таблица А3 – Назначение контактов разъемов **RJ-45** для подключения внешнего источника синхронизации

№ контакта (Pin)	Назначение	Нумерация контактов
1	Sync A <sup>1</sup>	
2	Sync B <sup>2</sup>	
3	Не используется	
4	Sync A	
5	Sync B	
6	Не используется	
7	Не используется	
8	Не используется	

<sup>1</sup> Контакты 1 и 4 электрически соединены между собой внутри устройства

<sup>2</sup> Контакты 2 и 5 электрически соединены между собой внутри устройства

**Для SMG-1016M**




Рисунок 31 – Назначение контактов разъемов E1 Line

Контакты ПРМ предназначены для приема сигнала из канала в устройство;

Контакты ПРД предназначены для передачи сигнала из устройства в канал;

Контакты Синхр предназначены для синхронизации устройства от внешних источников (входное сопротивление 120 Ом).

**Console**




Рисунок 32 – Назначение контактов разъема Console




Рисунок 33 – Схема кабеля для подключения к ПОРТ1, ПОРТ2

**Таблицы соответствия цвета провода и контакта разъема E1 Line**

Таблица А4 – Соответствие цвета провода и контакта разъема E1 Line (кабель NENSHI NSPC-7019-18)

Цвет провода	Контакт разъема	Цвет провода	Контакт разъема
Бело-голубой	1	Черно-голубой	10
Голубой	19	Голубой	28
Бело-оранжевый	2	Черно-оранжевый	11
Оранжевый	20	Оранжевый	29
Бело-зеленый	3	Черно-зеленый	12
Зеленый	21	Зеленый	30
Бело-коричневый	4	Черно-коричневый	13
Коричневый	22	Коричневый	31
Фиолетовый	5	Желто-голубой	14
Серый	23	Голубой	32
Красно-голубой	6	Желто-оранжевый	15
Голубой	24	Оранжевый	33
Красно-оранжевый	7	Желто-зеленый	16
Оранжевый	25	Зеленый	34
Красно-зеленый	8	Желто-коричневый	17

Зеленый	26	Коричневый	35
<b>Красно-коричневый</b>	9	<b>Желто-серый</b>	18
Коричневый	27	Серый	36

Таблица А5 – Соответствие цвета провода и контакта разъема E1 Line (кабель HANDIAN UTP 18PR)

Цвет провода	Контакт разъема	Цвет провода	Контакт разъема
<b>Бело-голубой</b>	1	<b>Красно-серый</b>	10
Голубой	19	Серый	28
<b>Бело-оранжевый</b>	2	<b>Черно-голубой</b>	11
Оранжевый	20	Голубой	29
<b>Бело-зеленый</b>	3	<b>Черно-оранжевый</b>	12
Зеленый	21	Оранжевый	30
<b>Бело-коричневый</b>	4	<b>Черно-зеленый</b>	13
Коричневый	22	Зеленый	31
<b>Фиолетово-серый</b>	5	<b>Черно-коричневый</b>	14
Серый	23	Коричневый	32
<b>Красно-голубой</b>	6	<b>Черно-серый</b>	15
Голубой	24	Серый	33
<b>Красно-оранжевый</b>	7	<b>Желто-голубой</b>	16
Оранжевый	25	Голубой	34
<b>Красно-зеленый</b>	8	<b>Желто-оранжевый</b>	17
Зеленый	26	Оранжевый	35
<b>Красно-коричневый</b>	9	<b>Желто-зеленый</b>	18

Коричневый	27	Зеленый	36
------------	----	---------	----

## 6.2 Приложение Б. Резервное обновление встроенного ПО

### 1. Резервное обновление встроенного ПО устройства через RS-232

В случае, когда не удастся обновить ПО через Web-конфигуратор или консоль (Telnet, SSH), существует возможность резервного обновления ПО через RS-232.

Для того чтобы обновить встроенное ПО устройства, необходимы следующие программы:

- Программа терминалов (например, TERATERM);
- Программа TFTP-сервера.

Последовательность действий при обновлении устройства:

1. Подключиться к порту Ethernet устройства;
2. Подключить скрещенным кабелем Com-порт компьютера к Console-порту устройства;
3. Запустить терминальную программу;
4. Настроить скорость передачи 115200, формат данных 8 бит, без паритета, 1 бит стоповый, без управления потоком;
5. Запустить на компьютере программу TFTP сервера и указать путь к папке *smg\_files*, в ней создать папку *smg*, в которую поместить файлы *SMG\_kernel*, *SMG\_initrd* (компьютер, на котором запущен TFTP сервер и устройство должны находиться в одной сети);
6. Включить устройство и в окне терминальной программы остановить загрузку путем введения команды **stop**:

```
U-Boot 2009.06 (Feb 09 2010 - 20:57:21)
CPU: AMCC PowerPC 460GT Rev. A at 800 MHz (PLB=200, OPB=100, EBC=100 MHz) Security/Kasumi
support Bootstrap Option B - Boot ROM Location EBC (16 bits) 32 kB I-Cache 32 kB D-Cache
Board: SMG-1016Mv2 board, AMCC PPC460GT Glacier based, 2*PCIE, Rev. FF
I2C: ready
DRAM: 512 MB
SDRAM test phase 1:
SDRAM test phase 2:
SDRAM test passed. Ok!
FLASH: 64 MB
NAND: 128 MiB
DTT: 1 FAILED INIT
Net: ppc_4xx_eth0, ppc_4xx_eth1
Type run flash_nfs to mount root filesystem over NFS
Autobooting in 3 seconds, press 'stop' for stop
=>
```

7. Ввести **set ipaddr <IP-адрес устройства> <ENTER>**:

```
set ipaddr 192.168.2.2
```

8. ВВЕСТИ **set netmask <сетевая маска устройства> <ENTER>**:

```
set netmask 255.255.255.0
```

9. ВВЕСТИ **set serverip <IP-адрес компьютера, на котором запущен tftp сервер> <ENTER>**;

```
set serverip 192.168.2.5
```

10. Ввести **mii si** <ENTER> для активации сетевого интерфейса:

```
=> mii si
Init switch 0: ..Ok!
Init switch 1: ..Ok!
Init phy 1: ..Ok!
Init phy 2: ..Ok!
=>
```

11. Обновить ядро Linux командой **run flash\_kern:**

```
=> run flash_kern
About preceeding transfer (eth0):
- Sent packet number 0
- Received packet number 0
- Handled packet number 0
ENET Speed is 1000 Mbps - FULL duplex connection (EMAC0)
Using ppc_4xx_eth0 device
TFTP from server 192.168.2.5; our IP address is 192.168.2.2
Filename ' smg/SMG_kernel'.
Load address: 0x400000
Loading: #####
#####
done
Bytes transferred = 1455525 (1635a5 hex)
Un-Protected 15 sectors
..... done
Erased 15 sectors
Copy to Flash... 9....8....7....6....5....4....3....2....1....done
=>
```

12. Обновить файловую систему командой **run flash\_initrd:**

```
=> run flash_initrd
Using ppc_4xx_eth0 device
TFTP from server 192.168.2.5; our IP address is 192.168.2.2
Filename ' smg/SMG_initrd'.
Load address: 0x400000
Loading: #####
#####
#####
#####
#####
#####
done
Bytes transferred = 25430113 (1840861 hex)
Erase Flash Sectors 56-183 in Bank # 2
Un-Protected 256 sectors
..... done
Erased 256 sectors Copy to Flash... 9....8....7....6....5....4....3....2....1....done
=>
```

13. Запустить устройство командой **run bootcmd.**

## 2. Резервное обновление встроенного ПО устройства с USB-Flash накопителя

В случае, когда остальные способы обновления ПО недоступны, существует возможность обновления ПО при помощи USB-flash накопителя.

Для того чтобы обновить встроенное ПО устройства при помощи USB-flash, необходимо следующие:

- USB-flash накопитель;
- Программа терминалов (например, TERATERM).

Последовательность действий при обновлении устройства:

1. Скопировать файл ПО в корневую директорию USB-flash накопителя;
2. Подключить скрещенным кабелем Com-порт компьютера к Console-порту устройства, либо установить соединение с устройством по протоколу Telnet/SSH;
3. Запустить терминальную программу;
4. Настроить скорость передачи 115200, формат данных 8 бит, без паритета, 1 бит стоповый, без управления потоком (в случае соединения по RS-232);
5. Включить устройство и дождаться его загрузки;
6. После загрузки подключится в терминальном режиме по протоколу Telnet/SSH либо по RS-323;
7. В режиме CLI ввести команду: **firmware update <file-name> usb**;  
В случае если режим CLI недоступен, обновление возможно в режиме shell, для этого нужно ввести в режиме shell: **/usr/local/scripts/get\_firmware <file-name> usb**. Где **<file-name>** – наименование файла ПО
8. Дождаться завершения обновления ПО и перезапустить устройство.

### 6.3 Приложение В. Взаимодействие устройства с системами мониторинга

Для возможности отслеживания в реальном времени аварийных ситуаций, возникающих на устройстве необходимо настроить работу с системой мониторинга.

Отсутствие каких-либо аварий считается нормальной работой, при возникновении аварийного события состояние устройства меняется на аварийное, при нормализации всех текущих аварий восстанавливается нормальное рабочее состояние.

Возможные индикации состояния устройства:

- световая индикация на лицевой панели – светодиод *Alarm* (индикация светодиода *Alarm* описана в меню [Описание изделий SMG \(SIGTRAN\)](#) раздел «Световая индикация»),
- индикация самой критичной аварии в шапке web-конфигуратора (более подробная информация приведена в журнале работы),
- передача событий об авариях в систему мониторинга по протоколу SNMP (trap, inform).

События, по которым генерируются аварийные состояния, делятся на безусловные и опциональные:

- *Безусловные* – аварии, выдача индикации о которых не конфигурируется, к ним относятся:
  - *CONFIG* – критическая авария, авария файла конфигурации;
  - *MEGACO-MODULE* – критическая авария, авария программного модуля H.248/Megaco, отвечающего за работу IP-телефонии;
  - *MGCP-MODULE* – критическая авария, авария программного модуля MGCP, отвечающего за работу IP-телефонии;
  - *SM-VP DEVICE* – авария, неисправность IP-субмодуля SM-VP;
  - *SYNC* – авария при пропадании источника синхронизации либо предупреждение при работе от низкоприоритетного источника синхронизации;
  - *PM-POWER-STATE* – предупреждение об отсутствии напряжения на выходе одного из установленных блоков питания.
- *Оptionальные* – аварии, выдача индикации о которых конфигурируется соответствующими настройками, к ним относятся:

- *STREAM* – критическая авария, поток E1 не в работе;
- *STREAM-REMOTE* – предупреждение, удаленная авария потока E1;
- *STREAM-SLIP* – предупреждение, на потоке проскальзывания.

Данные аварии конфигурируются в настройке физических параметров потоков E1 (меню [Конфигурирование устройств SMG \(SIGTRAN\)](#) → подменю [Настройка SMG \(SIGTRAN\)](#) через [web-конфигуратор](#) → раздел «Мониторинг потоков E1»).

По умолчанию индикация об опциональных авариях отключена, то есть при взаимодействии с системами мониторинга необходимо сконфигурировать индикацию аварий по всем включенным в работу потокам E1.

Для взаимодействия с системой мониторинга по протоколу SNMP на устройстве необходимо включить протокол SNMP и настроить выдачу сообщений SNMP TRAP или INFORM на IP-адрес сервера мониторинга.

### Настройка параметров через Web-конфигуратор

1. Настройка индикации опциональных аварий при конфигурировании потока E1 (меню «*Потоки E1/ Физические параметры*», см. меню [Конфигурирование устройств SMG \(SIGTRAN\)](#) → подменю [Настройка SMG \(SIGTRAN\)](#) через [web-конфигуратор](#) → раздел «Настройка физических параметров»).

SNMP trap 0	
Тип	trap2sink ▾
Community	public
IP адрес	192.168.0.5
Порт	162
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Для индикации аварий LOS, AIS на потоке E1 необходимо установить флаг «*Индикация Alarm*». Для индикации аварии RAI необходимо установить флаг «*Индикация Remote Alarm*». Для индикации о проскальзываниях (SLIP) на потоке необходимо поставить флаг «*Индикация SLIP*» и настроить таймер обнаружения SLIP.

2. Включение протокола SNMP производится в меню «*Настройки TCP/IP/Сетевые интерфейсы*» (меню [Конфигурирование устройств SMG \(SIGTRAN\)](#) → подменю [Настройка SMG \(SIGTRAN\)](#) через [web-конфигуратор](#) → раздел «Сетевые параметры»).

Для настройки необходимо установить флаг «*Использовать SNMP*».

Получить DNS автоматически	<input type="checkbox"/>
Получить NTP автоматически	<input type="checkbox"/>
Сервисы	
Управление через Web	<input checked="" type="checkbox"/>
Управление по Telnet	<input checked="" type="checkbox"/>
Управление по SSH	<input checked="" type="checkbox"/>
Использовать SNMP	<input checked="" type="checkbox"/>
Сигнализация SIGTRAN	<input checked="" type="checkbox"/>
Передавать RTP	<input checked="" type="checkbox"/>
Использовать RADIUS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

3. Настройка выдачи SNMP трапов производится в меню «Сетевые сервисы/ SNMP» (меню [Конфигурирование устройств SMG \(SIGTRAN\)](#) → подменю [Настройка SMG \(SIGTRAN\)](#) через [web-конфигуратор](#) → раздел «Настройки SNMP»).

SNMP trap 0	
Тип	trap2sink ▾
Community	public
IP адрес	192.168.0.5
Порт	162
<input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>	

Для настройки необходимо указать тип SNMP сообщения (TRAPv1, TRAPv2, INFORM), пароль (Community), IP-адрес и порт приемника трапов SNMP.

После настройки и применения конфигурации необходимо перезапустить SNMP-агента, нажав на кнопку «*Перезапустить SNMPd*».

#### 6.4 Приложение Г. Управление и мониторинг по протоколу SNMP

Шлюз поддерживает мониторинг и конфигурирование при помощи протокола SNMP (Simple Network Management Protocol).

Реализованы следующие функции мониторинга:

- сбор общей информации об устройстве, показаниях датчиков, установленном ПО;
- состояние потоков E1 и их каналов;
- состояние VoIP submodule и их каналов.

Реализованы следующие функции управления:

- обновление программного обеспечения устройства;
- сохранение текущей конфигурации;
- перезагрузка устройства.

В таблицах с описанием OID в колонке “запросы” будет принят следующий формат описания:

- Get – значение объекта или дерева можно прочитать, отправив `GetRequest`;
- Set – значение объекта можно установить, отправив `SetRequest` (обратите внимание, при установке значения через SET к OID следует привести к виду "OID.0");
- {} – имя объекта или OID;
- N – в команде используется числовой параметр типа `integer`;
- U – в команде используется числовой параметр типа `unsigned integer`;
- S – в команде используется строковый параметр;
- A – в команде используется IP-адрес (обратите внимание, некоторые команды, принимающие как аргумент IP-адрес, используют строковый тип данных "s").

Таблица Г1 – Примеры команд

Описание запроса	Команда
Get {}	<code>snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG \$ip_smg activeCallCount</code>
Get {}.x	<code>snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG \$ip_smg pmExist.1</code> <code>snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG \$ip_smg pmExist.2</code> и т.д.
Set {} N	<code>snmpset -v2c -c public -m +ELTEX-SMG \$ip_smg \</code> <code>smgSyslogTracesCalls.0 i 60</code>
Set {} 1	<code>snmpset -v2c -c private -m +ELTEX-SMG \$ip_smg smgReboot.0 i 1</code>
Set {} U	<code>snmpset -v2c -c public -m +ELTEX-SMG \$ip_smg \</code> <code>getGroupUserByID.0 u 2</code>
Set {} S	<code>snmpset -v2c -c private -m +ELTEX-SMG \$ip_smg \</code> <code>smgUpdateFw.0 s "smg1016m_firmware_3.8.0.1966.bin 192.0.2.2"</code>
Set {} "NULL"	<code>snmpset -v2c -c private -m +ELTEX-SMG \$ip_smg \</code> <code>getUserByNumber.0 s "NULL"</code>
Set {} A	<code>snmpset -v2c -c private -m +ELTEX-SMG \$ip_smg \</code> <code>smgSyslogTracesAddress.0 a 192.0.2.44</code>

**Примеры выполнения запросов:**

Нижеприведённые запросы эквивалентны. На примере запроса объекта **activeCallsCount**, который отображает число текущих вызовов на SMG.

```

$ snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG 192.0.2.1 activeCallCount
ELTEX-SMG::activeCallCount.0 = INTEGER: 22

$ snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG 192.0.2.1 smg.42.1
ELTEX-SMG::activeCallCount.0 = INTEGER: 22

$ snmpwalk -v2c -c public -m +ELTEX-SMG 192.0.2.1 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.42.1
ELTEX-SMG::activeCallCount.0 = INTEGER: 22

$ snmpwalk -v2c -c public 192.0.2.1 1.3.6.1.4.1.35265.1.29.42.1
SNMPv2-SMI::enterprises.35265.1.29.42.1.0 = INTEGER: 22

```

## Описание OID из MIB ELTEX-SMG

Таблица Г2 – Общая информация и датчики

Имя	OID	Запросы	Описание
smg	1.3.6.1.4.1.35265.1.29	Get {}	Корневой объект для дерева OID
smgDevName	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.1	Get {}	Имя устройства
smgDevType	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.2	Get {}	Тип устройства (всегда 29)
smgFwVersion	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.3	Get {}	Версия ПО
smgEth0	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.4	Get {}	IP-адрес основного интерфейса
smgUptime	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.5	Get {}	Время работы ПО
smgUpdateFw	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.25	Set {} S	Обновление ПО. Для этого следует сделать запрос Set с параметрами (разделить пробелом): <ul style="list-style-type: none"> <li>имя файла ПО без пробелов;</li> <li>адрес TFTP-сервера</li> </ul>
smgReboot	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.27	Set {} 1	Перезагрузка оборудования
smgSave	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.29	Set {} 1	Сохранение конфигурации
smgFreeSpace	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.32	Get {}	Свободное место на встроенной флэш-памяти

Имя	OID	Запросы	Описание
smgFreeRam	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.33	Get {}	Количество свободной оперативной памяти
smgMonitoring	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.35	Get {}	Отображение датчиков температуры и скорости вращения вентиляторов, корневой объект
smgTemperature1	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.35.1	Get {}	Температурный датчик 1
smgTemperature2	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.35.2	Get {}	Температурный датчик 2
smgFan0	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.35.3	Get {}	Датчик оборотов вентилятора 1
smgFan1	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.35.4	Get {}	Датчик оборотов вентилятора 2
smgFan2	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.35.5	Get {}	Датчик оборотов вентилятора 3
smgFan3	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.35.6	Get {}	Датчик оборотов вентилятора 4
smgPowerModuleTable	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.36	Get {}	Информация о состоянии блоков питания, корневой объект.  Для дочерних объектов указывается номер БП: 1 или 2
smgPowerModuleEntry	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.36.1	Get {}	см. smgPowerModuleTable
pmExist	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.36.1.2.x	Get {}.x	Установлен ли БП  1 - установлен 2 - не установлен
pmPower	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.36.1.3.x	Get {}.x	Подаётся ли питание на БП  1 - подаётся 2 - не подаётся

Имя	OID	Запросы	Описание
pmType	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.36.1.4.x	Get {}.x	Тип установленного БП  1 - PM100-48/12 2 - PM220/12 3 - PM220/12V 4 - PM160-220/12
smgCpuLoadTable	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.37	Get {}	Загрузка CPU, корневой объект. Показывает процент загрузки процессора по типам задач. Для дочерних объектов указывается номер процессора:  SMG1016M - 1 SMG2016 - 1..4
smgCpuLoadEntry	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.37.1	Get {}	см. smgCpuLoadTable
cpuUsr	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.37.1.2.x	Get {}.x	% CPU, приложения пользователя
cpuSys	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.37.1.3.x	Get {}.x	% CPU, приложения ядра
cpuNic	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.37.1.4.x	Get {}.x	% CPU, приложения с изменённым приоритетом
cpuIdle	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.37.1.5.x	Get {}.x	% CPU, нахождение в простое
cpuIo	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.37.1.6.x	Get {}.x	% CPU, операции ввода-вывода
cpuIrq	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.37.1.7.x	Get {}.x	% CPU, обработка аппаратных прерываний
cpuSirq	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.37.1.8.x	Get {}.x	% CPU, обработка программных прерываний
cpuUsage	1.3.6.1.4.1.35265.1.2 9.37.1.9.x	Get {}.x	% CPU, общее использование

Таблица Г3 – Настройки syslog

Имя	OID	Запросы	Описание
smgSyslog	1.3.6.1.4.1.35265.1. 29.34	Get {}	Настройки syslog, корневой объект

Имя	OID	Запросы	Описание
smgSyslogTraces	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1	Get {}	Настройки трассировок в syslog, корневой объект
smgSyslogTracesAddress	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.1	Get {} Set {} S	IP-адрес сервера syslog для приёма трассировок
smgSyslogTracesPort	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.2	Get {} Set {} N	Порт сервера syslog для приёма трассировок
smgSyslogTracesAlarms	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.3	Get {} Set {} N	Уровень трассировки аварий 1-99 - включить трассировку; 0 - отключить трассировку
smgSyslogTracesCalls	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.4	Get {} Set {} N	Уровень трассировки вызовов 1-99 - включить трассировку; 0 - отключить трассировку
smgSyslogTracesRTP	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.8	Get {} Set {} N	Уровень трассировки RTP 1-99 - включить трассировку; 0 - отключить трассировку
smgSyslogTracesMSP	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.9	Get {} Set {} N	Уровень трассировки команд голосовых субмодулей 1-99 - включить трассировку; 0 - отключить трассировку
smgSyslogTracesRowStatus	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.1.11	Get {} Set {} i 1	Применить изменения в конфигурации трассировок
smgSyslogHistory	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.2	Get {}	Настройки логирования истории команд в syslog, корневой объект
smgSyslogHistoryAddress	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.2.1	Get {} Set {} S	IP-адрес сервера syslog для приёма истории команд
smgSyslogHistoryPort	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.2.2	Get {} Set {} N	Порт сервера syslog для приёма истории команд

Имя	OID	Запросы	Описание
smgSyslogHistoryLVL	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.2.3	Get {} Set {} N	Уровень детализации логов 0 - отключить логирование; 1 - стандартный; 2 - полный
smgSyslogHistoryRowStatus	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.2.4	Get {} Set {} i 1	Применить изменения в логировании истории команд
smgSyslogConfig	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.3	Get {}	Настройки системного журнала
smgSyslogConfigLogsEnabled	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.3.1	Get {} Set {} N	Включить ведение логов 1 - включить; 2 - отключить
smgSyslogConfigSendToServer	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.3.2	Get {} Set {} N	Отправлять сообщения на сервер syslog 1 - включить; 2 - выключить
smgSyslogConfigAddress	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.3.3	Get {} Set {} S	IP-адрес сервера syslog
smgSyslogConfigPort	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.3.4	Get {} Set {} N	Порт сервера syslog
smgSyslogConfigRowStatus	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.34.3.5	Get {} Set {} i 1	Применить изменения в настройках системного журнала

Таблица Г4 – Мониторинг потоков E1

Имя	OID	Запросы	Описание
eOneLineInfoPhyState	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.2  1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.2.x	Get {}  Get {}.x	Физическое состояние потока E1. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)  Состояния потока:  0 – поток отключен; 1 – ALARM; 2 – LOS; 3 – AIS; 4 – LOM; 5 – LOMF; 6 – поток в работе; 7 – на потоке включен PRBS тест
eOneLineInfoRemAlarm	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.3  1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.3.x	Get {}  Get {}.x	Наличие на потоке сигнала RAI - ошибка на удалённой стороне. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)  0 – нормальное состояние; 1 – получен сигнал RAI
eOneLineInfoRemAlarm TS16	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.4  1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.4.x	Get {}  Get {}.x	Наличие на потоке сигнала RAI16 - ошибка на удалённой стороне по 16 канальному интервалу. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)  0 – нормальное состояние; 1 – получен сигнал RAI16
eOneLineStateAlarm	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.5  1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.5.x	Get {}  Get {}.x	Состояние аварий на потоке. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)  0 – аварий нет или поток выключен; 1 – критическая авария, поток не в работе; 2 – авария, есть ошибки; 3 – код не используется; 4 – авария, ошибка RAI
eOneLineStatePhyWork	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.6  1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.6.x	Get {}  Get {}.x	Состояние физического линка на потоке (приём сигнала). Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)  0 – нет сигнала; 1 – сигнал есть

Имя	OID	Запросы	Описание
eOneLinkState	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.7  1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.7.x	Get {}  Get {}.x	Общее состояние линка. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)  0 – поток не работает; 1 – поток работает;
eOneStatistTimer	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.9  1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.9.x	Get {}  Get {}.x	Время сбора статистики, секунды. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
eOneSlipUp	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.10  1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.10.x	Get {}  Get {}.x	Проскальзывания (повтор фрейма). Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
eOneSlipDown	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.11  1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.11.x	Get {}  Get {}.x	Проскальзывания (потеря фрейма). Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
eOneBERCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.12  1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.12.x	Get {}  Get {}.x	Битовые ошибки. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
eOneCVC	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.13  1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.13.x	Get {}  Get {}.x	Ошибки сбоя сигнала. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
eOneCEC	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.14  1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.14.x	Get {}  Get {}.x	Счётчик ошибок CRC/PRBS. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
eOneRxCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.16  1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.16.x	Get {}  Get {}.x	Принято байт. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)

Имя	OID	Запросы	Описание
eOneTxCount	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.17  1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.17.x	Get {}  Get {}.x	Передано байт. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
eOneRxLow	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.18  1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.18.x	Get {}  Get {}.x	Принято коротких пакетов. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
eOneRxBig	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.19  1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.19.x	Get {}  Get {}.x	Принято длинных пакетов. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
eOneRxOvfl	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.20  1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.20.x	Get {}  Get {}.x	Переполнение приёмника. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
eOneRxCRC	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.21	Get {}  Get {}.x	Ошибки CRC. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)
eOneTxUrun	1.3.6.1.4.1.35265.1.29.7.1.22	Get {}  Get {}.x	Сбои передачи. Для получения состояния конкретного потока надо дополнить OID его номером (0..15)

### Поддержка OID MIB-2 (1.3.6.1.2.1)

SMG поддерживает следующие ветки MIB-2:

- system (1.3.6.1.2.1.1) – общая информация о системе;
- interfaces (1.3.6.1.2.1.2) – информация о сетевых интерфейсах;
- snmp (1.3.6.1.2.1.11) – информация о работе SNMP.

## 6.5 Приложение Д. Обеспечение функций СОРМ

Программно-аппаратные средства устройства позволяют выполнить технические требования к системе технических средств по обеспечению функций оперативно-розыскных мероприятий на электронных АТС, утвержденные приказом Госкомсвязи России от 20.04.1999 №70 и приказом Минкомсвязи России №268 от 19.11.2012. Организация каналов передачи данных (КПД) между SMG и ПУ СОРМ для передачи управляющей информации и информации о контролируемых соединениях предусматривает вариант, представленный на рисунке ниже.




Рисунок 34 – Схема подключения SMG к ПУ СОПМ

Медиашлюз SMG позволяет организовать один поток E1 до пульта СОПМ спецслужб. Один поток E1 СОПМ содержит 28 разговорных каналов (КСЛ – контрольно соединительных линий) для прослушивания контролируемых абонентов.

❗ При совмещенном контроле в разговорный канал потока СОПМ замешивается звуковой трафик от абонентов А и Б. Смешивание звуковых потоков происходит при помощи трехсторонней конференции на VoIP-субмодуле. Один субмодуль VoIP поддерживает 27 трехсторонних конференций. Таким образом, для обеспечения возможности перехвата одновременно по всем каналам потока E1 необходимо, чтобы на шлюзе было установлено не менее 2 субмодулей VoIP (SM-VP-M300).

❗ Для обеспечения работы СОПМ полностью резервируется один субмодуль SM-VP-M300. Прочие вызовы через него ходить не будут.

### 1. Расчет необходимого числа субмодулей при использовании СОПМ

При использовании шлюза для коммутации сетей TDM и VoIP, количество субмодулей определяется необходимым количеством каналов для обслуживания вызовов. Вызов между двумя VoIP-интерфейсами или SIP-абонентами задействует два канала субмодуля VoIP.

Данные о количестве VoIP-каналов, поддерживаемых субмодулем в зависимости от типа кодека, приведены в меню [Конфигурирование устройств SMG \(SIGTRAN\)](#) → подменю [Настройка SMG \(SIGTRAN\)](#) через [web-конфигуратор](#) → раздел «Основные технические параметры».

❗ При расчете необходимо учитывать, что количество свободных каналов при 28 одновременных перехватах будет ограничено, данное ограничение приведено в таблице ниже. Например, при использовании кодека G.711 для передачи голоса на три субмодуля VoIP останутся свободны всего 108 каналов.

Таблица Д1 – Количество свободных каналов при использовании COPM для различных кодеков

Кодек/время пакетизации	Количество свободных каналов при использовании 3х субмодулей VoIP и занятии всех 28 каналов в потоке COPM
G.711 (A/U) / 20-60	108
G.711 (A/U) / 10	76
G.729 A / 20-80	48
G.729 A / 10	42
G.723.1 (6.3 Kbps, 5.3 Kbps)	42
G.726 / 20	66
G.726 / 10	60
T.38	38

## 2. Логика работы постановки на контроль и перехватов вызовов COPM.

**❗ Шлюз работает только в качестве транзитного узла связи.**

ПУ COPM подключается по потоку E1 и, при необходимости, по TCP/IP.

Первоначально с ПУ COPM подается команда старта технических средств COPM. Затем происходит закрепление групп КСЛ (канальных интервалов потока E1 для прослушки вызовов) для совмещенного (в одном КИ слышны оба абонента) или отдельного (один абонент в одном КИ, второй в другом) контроля. Одна группа КСЛ используется либо только для совмещенного, либо только для отдельного контроля.

Далее идет «постановка абонента на контроль» (команда №5). Закрепление на контроль идет в формате E.164:

- междугородные российские номера <7>+<код города>+<номер телефона>;
- международные номера <код страны>+<код города>+<номер телефона>;

Параметры принятые в команде анализируются на корректность: соответствие типа объекта (абонент сети по полному/неполному номеру или пучок каналов) и признака номера (абонент России, абонент другой страны), номера группы КСЛ с типом контроля (совмещенный/отдельный), указанной длины номера с количеством цифр в номере.

**❗ Имени пучка каналов соответствует имя сервера приложений (AS).**

Соответствие типа контроля и признака номера следующее:

- тип объекта «абонент сети по полному/неполному номеру» может иметь признак «абонент России», «абонент другой страны»;
- тип объекта «пучок каналов» ставится на контроль без признака номера телефона.

После этого идет сравнение полученного номера, типа и признака с префиксами CdPN нулевого плана нумерации. Признак префикса определяется по параметру «направление/объект»:

- междугородная связь – абонент России;
- международная связь – абонент другой страны.

Если подходящий абонент/префикс найден, то даем подтверждение команды и заносим номер и его параметры в БД COPM. Иначе отклоняем выполнение команды с указанием кода ошибки, по причине которой не произошла постановка на контроль.

На этом постановка на контроль закончена. Начиная со следующего вызова будет осуществляться «перехват вызовов» контролируемого абонента.

При поступлении вызова производится сверка номеров CgPN, CdPN и Redirecting PN (при соответствующей настройке) с БД COPM. Если номер стоит на контроле – выделяем для него КСЛ в соответствии с типом контроля и выдаем на ПУ информацию об этапах установления соединения (41-43).

### **3. Методика настройки медиашлюза SMG для сдачи протокола COPM в соответствии с Приказом Минкомсвязи РФ от 19.11.2012 №268**

**Постановка на контроль** – получение от ПУ COPM команды №5 с номером абонента, который необходимо контролировать, а также его параметров контроля. При наличии номера в конфигурации его номер и параметры контроля заносятся во внутреннюю базу данных устройства, при этом на ПУ COPM будет отправлено подтверждение успешного выполнения команды. Если номер отсутствует в конфигурации или какие-либо параметры в команде №5 были заданы неверно, на ПУ COPM будет отправлено сообщение о невыполнении данной команды.

**Перехват вызова** – передача ПУ COPM сообщений обо всех этапах установления соединения абонента, поставленного на контроль (занесенного во внутреннюю базу данных устройства).

Для успешной сдачи функции оперативно-розыскных мероприятий необходимо произвести следующие действия:

1. Убедиться, что в шлюзе установлено не менее двух submodule SM-VP-M300. Количество установленных submodule можно посмотреть в web-конфигураторе в меню [Конфигурирование устройств SMG \(SIGTRAN\)](#) → подменю [Настройка SMG \(SIGTRAN\)](#) через [web-конфигуратор](#) → раздел Мониторинг VoIP submodule;
2. Обновить ПО на версию не менее V.1.3.0.xxx;
3. Установить лицензию COPM;
4. Организовать поток E1 между медиашлюзом SMG и ПУ COPM Спецслужб:
  - расширить поток E1;
  - в конфигурации шлюза включить поток;
  - в конфигурации шлюза на потоке выбрать протокол COPM;
  - в конфигурации шлюза на потоке COPM выбрать спецификацию RUS Приказ №268;
  - при необходимости настроить модификаторы и установить их в настройках данного потока;
  - убедиться, что на каналах 1 и 2 установлен режим работы канала «DTE», сообщить сотрудникам спецслужб, что они должны установить на своем оборудовании режим «DCE»;
  - убедиться, что на потоке нет увеличения счетчиков положительных и отрицательных слипов (настроена синхронизация между SMG и пультом COPM)

**⚠ После выбора протокола COPM на одном из потоков необходимо произвести перезапуск ПО.**

5. В плане нумерации настроить отбор вызовов в соответствии с требованиями Приказа Минкомсвязи РФ от 19.11.2012 №268.  
В Приказе Минкомсвязи РФ от 19.11.2012 №268 описан формат номеров, в котором абоненты должны закрепляться на контроль, и требования к выдаче номеров А и Б в сообщениях о перехвате вызовов абонентов.  
Междугородные абоненты закрепляются на контроль и передаются в сообщениях перехвата в формате 11 цифр с префиксом 7 в начале номера.

Международные абоненты закрепляются на контроль и передаются в сообщениях перехвата без префикса выхода на международную сеть (без префикса 810).

6. В настройках групп линий ОКС-7 добавьте необходимо количество групп линий ОКС-7 по количеству взаимодействующих пар точек доступа подсистем ISUP и задайте значения их кодов. Речевая информация передаваемая по каналам между этими точками впоследствии будет отправляться на пульт СОРМ.
7. При необходимости модифицировать номера, принимаемые в сообщениях от пульта СОРМ либо передаваемые в сторону пульта СОРМ, необходимо настроить "Модификаторы". Данные "Модификаторы" нужно установить на поток Е1, сконфигурированный для работы по протоколу СОРМ.
8. В настройках потока Е1 с настроенной сигнализацией М2UA установите группы линий ОКС-7 и задайте нумерацию каналов СІС.

 СОРМ-ирование осуществляется только на для потоков с сигнализацией М2UA.

#### 4. Обозначения и коды аварий

При возникновении аварий потока Е1 (потеря сигнала (LOS), удаленная авария (RAI)) и аварии на пульт СОРМ будет отправлено сообщение №1 с соответствующим кодом аварии.

Таблица Д2 – Обозначения и коды аварий

Код (Dec)	Код (Hex)	Описание
01	01	авария потока Е1 потеря сигнала (LOS)
02	02	удаленная авария потока Е1 (RAI)

#### 5. Причины отказа приёма и невыполнения команд

Таблица Д3 – Причины отказа приёма команд, отправляемые в сообщении 7, определенные в Приказе Минкомсвязи РФ от 19.11.2012 №268

Код (Dec)	Код (Hex)	Описание
0	00H	Команда принята к исполнению
1	01H	Команда отвергнута в связи с некорректно заданным форматом команды или некорректно заданными с пункта управления СОРМ параметрами команды
2	02H	Команда отвергнута в связи с заданием команды до запуска технических средств СОРМ

Таблица Д4 – Причины невыполнения команд, отправляемые в сообщении 8, определенные в Приказе Минкомсвязи РФ от 19.11.2012 №268

Код (Dec)	Код (Hex)	Описание
0	00H	Команда выполнена успешно
1	01H	Команда не выполнена
3	03H	Команда не выполнена в связи с неправильным паролем
5	05H	Команда не выполнена в связи с неправильным «номером технических средств СОРМ»
7	07H	Команда не выполнена, так как технические средства СОРМ запущены

Таблица Д5 – Нестандартные причины отказа приёма и невыполнения команд, отправляемые в сообщениях 7 и 8, определенные в SMG

Код (Dec)	Код (Hex)	Описание
16	10H	Команда не принята: неверная длина (или неверное количество знаков в номере)
17	11H	Ошибка параметра/параметров
18	12H	Неверный типа объекта
19	13H	Неверный тип номера
20	14H	Неверная категория
21	15H	Ошибка приоритета
22	16H	Команда не принята: COPM уже стартовал
23	17H	Команда не принята: COPM не запущен
24	18H	Команда не принята: неверный номер COPM
25	19H	Неверная длина номера
32	20H	Не задан ни номер ни транк при постановке на контроль
33	21H	Прервано по команде ПУ
37	25H	Транк-группа не задана
48	30H	Группа определена другим типом
49	31H	Таблица объектов переполнена, мониторинг не начат
50	32H	В указанной группе нет такой КСЛ
51	33H	Объект уже задан
52	34H	Неверный номер объекта
53	35H	Номер вызова не найден (в ответах на команды 7 и 8)
54	36H	Номер уже задан
55	37H	Номер объекта не подходит для команды
56	38H	Неверный типа объекта или неверный тип номера
57	39H	Вывод уже завершен (ответ на команду остановить вывод)
58	3AH	КСЛ-а уже закреплена
59	3BH	Совпадает номер
61	3DH	Неверный номер объекта (при подключении к соединению, при отсоединении)
62	3EH	Неверный номер группы КСЛ (нет такой группы, группа занята)
63	3FH	Неверный номер КСЛ-а

Код (Dec)	Код (Hex)	Описание
64	40H	КСЛ не совпадает (неверная КСЛ)
65	41H	Ошибка команды
68	44H	Количество цифр не совпадает
71	47H	Не задан номер транка для объекта типа «транк»
72	48H	Задан и номер объекта, и номер транка
73	49H	Не найден транк с таким номером
74	4AH	Такой транк уже контролируется
75	4BH	Общее количество контролируемых транков достигло 10
76	4CH	Номер транка не совпадает с ранее заданным
78	4EH	Задан номер транка не для того типа объекта
83	53H	Не найден ни номер, ни направление
84	54H	Порт не локальный
85	55H	Признак номера неверен
86	56H	Неверный тип объекта для локального порта
87	57H	Передан неподходящий признак номера для данного номера
95	5FH	Ни одна КСЛ не была выбрана (нет КСЛ, соответствующих запросу)
97	61H	ДВО не заданы
115	73H	Ошибка выделения КСЛ